

—— 液晶で選ぶ

液晶を見比



VN790/BS Windows® 7 Home Premium 搭載

臨場感に満ちた映像を体感できる3D対応液晶

3D対応 スーパーシャインビュー EX液晶

3D

話題の3D対応液晶を搭載。3Dメガネを通して、ブルーレイ3Dタイトルを鑑賞したり2DのDVDや写真を3D表示して視聴するなど、映像の新たな楽しみ方を体験できます。

※画面は3Dをわかりやすくするためのイメージです。実際の表示とは異なります。
[対応機種] VN790/BS。



LL750/BSシリーズ Windows® 7 Home Premium 搭載

明彩美! 画像も映像も明るい高輝度液晶

スーパーシャインビューEX2液晶

従来の液晶*1に比べ、色再現範囲を約72%までアップし*2、さらに高輝度化することで、美しく見やすい映像表現を実現しました。

*1:スーパーシャインビュー液晶。 *2:NTSC比。
※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。
[対応機種] LL750/BSシリーズ。



従来液晶

スーパーシャインビューEX2液晶

パソコンでの作業を、さらにすばやく簡単にしたい。

簡単! 操作性アップ!

ホームページや文書ファイル、再生中のビデオまで確認できるタスクバーなど、操作性がますますアップ。

快適! より高速で

メモリ消費量改善などのスムーズな使い心地を提

NECなら全機種 Windows® 7 搭載。その快適さをもっと楽しめる。



ならNEC

べて選ぶ。



LS550/BSシリーズ Windows® 7 Home Premium 搭載

消費電力が少ないエコ液晶

スーパーシャインビュー LED液晶

低消費電力で環境にやさしいLED
バックライト搭載液晶を採用しました。

[対応機種] LL770/BSシリーズ、LL700/BSシリーズ、LL370/BS
シリーズ、LaVie S、LaVie M、LaVie Light。



VW770/BSシリーズ Windows® 7 Home Premium 搭載

精細美! 質感までも再現する高精細液晶

フルHD液晶



フルハイビジョン映像を高精細に再現。表示領域が広く多くの
情報を一覧する作業も快適です。さらにVW970/BS、
VW770/BSシリーズでは、広い視野角のIPS液晶を搭載し
ています。

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

[対応機種] LL870/BS、VALUESTAR W、VL750/BS、
VL350/BS。



従来液晶



フルHD液晶

スタバ齋藤さんがWEBサイトにて、液晶をわかりやすく解説!

スタバ齋藤の親切液晶ガイド

<http://121ware.com/catalog/lcd/>



Windows® 7はそんな声を実現しました。

応答性が高く!

パフォーマンス向上により、快適で
供します。

新しい! Windowsタッチで直感的な操作を!

ホームページの閲覧や、写真の拡大・縮小・回転などの操作が、指で画面を
直接触って操作できます。

NECなら、「これから」をもっと楽しめる。

デジタル放送を自由に楽しむ。



たっぷり録画できる

ハイビジョン長時間録画(※約6倍)^{*1}

ハイビジョン解像度のまま約6倍^{*1}の長時間録画が可能です。

*1:ダイレクトモード比。約6倍の長時間録画が可能なのは、BS・110度CSデジタル放送の場合。



録画番組を携帯電話で楽しめる

外でもVIDEO

録画した番組を持ち出して、空いた時間にどこでも携帯電話で視聴できます。パソコンの録画後にmicroSDカードに自動転送することもできます^{*1}。

*1:あらかじめ設定が必要です。
※パソコン本体でmicroSDカードを使用するにはSDカードアダプタが必要です。 ※動作確認済み機器情報につきましては、
<http://121ware.com/catalog/taioukiki/>をご覧ください。



早見再生やゆっくり再生ができる

きこえる変速再生

音声のキーはそのままで、録画番組の再生速度を速くしたり遅くしたりできます。番組を見ながら段階的に速度を変えられます。



不要な場面を簡単にスキップできる

オートチャプター

録画と同時にシーンの解析を行って自動的にチャプターを登録。チャプターの間はスキップボタンで移動でき、見たいシーンだけを視聴できます。



ワイヤレスでデジタルテレビを楽しめる

ワイヤレスTVデジタル

地上デジタル/BS・110度CSデジタル放送3波を無線LAN経由で受信。アンテナ端子のない部屋などでも^{*1}テレビが楽しめます。

*1:視聴・録画可能な部屋、場所は、建物の構造や材質、障害物、設置状況、または電波状況などの使用環境により、異なります。
詳しくは<http://121ware.com/catalog/digitaltv/>をご覧ください。



地デジの視聴・録画を手軽に楽しめる

地デジ対応 Windows® Media Center

TVに対応した Windows® Media Center を搭載。軽快な操作で地上デジタル放送を楽しめます。

TVモデル ラインアップ



LL870/BS



LL770/BSシリーズ
LL370/BSシリーズ



LM370/BSシリーズ



VALUESTAR N



VALUESTAR W



「デジタルテレビ」について詳しくは P.28

LaVie

Windows® 7の本命ノート

L
P.06



16型ワイド/15.6型ワイド

● スパークリングリッチレッド ○ スパークリングリッチホワイト
● スパークリングリッチピンク ● スパークリングリッチブラック



S
P.12



15.6型ワイド

● エアリーブルー ○ スノーホワイト
● ラズベリーレッド ● エスプレッソブラック

M
P.14



13.3型ワイド

● グロスレッド ● グロスブラック
○ グロスホワイト



Light
P.16

液晶で選ぶならNEC

映像をスマートに操るなら
インテル® プロセッサ

これからは 快適な64ビット。

Windows® 7 Home Premium 64ビット版は、32ビット版と比べて使用できるメモリ領域が大きいので、大容量メモリを活用して重い処理でも快適です*1。将来のメモリ増設にも対応できるので安心です。また、32ビット版に変更できるモデルも用意しています。

*1:一部のソフトウェアを除く。

パソコンはハードディスクのデータを一時的にメモリ領域にコピーして作業を行います。

32ビットOSでは

32ビットは仕事をする時、机(メモリ領域)がせまいので少しの本(データ)しかひらけず、本だな(ハードディスク)に何度も本を取りに行かなければなりません。



64ビットOSなら

64ビットは机(メモリ領域)が広いので、一度にたくさんの本(データ)をひろげることができて、仕事を効率よく処理することができます。



2台目PCの 世界が広がる。

2台目のパソコンとしてもフル活用できる!



- USB Duet®
手軽にデータ交換
- FlyFolder
ネットワークでデータの同期や共有
- Luiリモートスクリーン
サーバPCを遠隔利用



2台目のパソコンとしてもフル活用できる「USB Duet®」と「FlyFolder」

大きなデータでも
手軽にやりとりできる

「USB Duet®」

他のパソコンとUSBケーブルで接続して、簡単にデータ交換が行えます*1。

どこでもサーバと
データの共有ができる

「FlyFolder」

ネットワーク*2に接続して、設定フォルダ内のデータをネットワーク上のサーバや他の「FlyFolder」搭載パソコンと同期させて共有できます。

*1:他のパソコンとの接続には別売のUSBケーブル[A-Mini-B(5ピン)タイプ]が必要です。接続先のパソコンからハードディスクの一部の領域が「リムーバブルディスク」として認識されます。接続中は接続先のパソコンからのみファイル操作が可能です。動作確認済み機器情報につきましては <http://121ware.com/catalog/taikoukiki/> をご覧ください。 *2:インターネット上のサーバをご利用の場合は、別途BIGLOBEの「オンラインストレージ for FlyFolder」の利用料金がかかります。

PCを遠隔利用で楽しめる「Luiリモートスクリーン」

LaVie Light全モデルで、自宅のNECパソコン*1を別の部屋や外出先から遠隔利用して、そのソフトやデータを活用して楽しめます。

*1: VALUESTAR R(Luiモデル)など対応したパソコンが必要です。2010年7月頃(予定)にホームページ(<http://121ware.com/>)にて、提供を開始するアップデートモジュールの適用により、利用できるサーバPCが拡大します。

Luiリモートスクリーンについて詳しくは P.34

最新オフィスソフトを 活用できる。

Microsoft® Office Home and Business 2010搭載*1

Microsoft® Office 2010を全機種に搭載。VALUESTAR全機種とLaVie L、LaVie SはPowerPoint 2010やOneNote 2010も入ったOffice Home & Business 2010を標準搭載。きれいなチラシを作ったり旅行の計画を立てるのも簡単です。

*1:LaVie M, BL550/BSシリーズにはOffice Personal 2010, BL350/BWシリーズにはOffice Personal 2010 2年間ライセンス版を搭載しています。

Office 2010 について詳しくは P.36



VALUESTAR

選べるカラーと先進スペックのネットブック



10.1型ワイド

- シャインレッド
- パールブラック
- フレッシュライム
- アーバンメタルシルバー
- フラットホワイト

インテリア感覚の省スペースPC

N
P.18



20型ワイド

- クランベリーレッド
- ファインブラック
- パールホワイト

W
P.22



23型ワイド/21.5型ワイド

- クランベリーレッド
- ファインブラック
- パールホワイト

映像と音の魅力を堪能する一体型PC

L
P.24



23型ワイド/19型ワイド

先進スペックのスリムタワーPC

明彩美。

画像も映像も明るい高輝度液晶 スーパーシャインビューEX2液晶搭載

色彩の再現範囲を広げ、明るさも高めた高画質液晶。ハイビジョン映像もデジタル写真も、明るく鮮明に再現します。

※LL750/BSシリーズのみ。

Windows® 7 の本命ノート。

LaVie L



LL750/BS6P
スパークリングリッチピンク



LL750/BS6W
スパークリングリッチホワイト



LL750/BS6B
スパークリングリッチブラック

商品の詳しい情報は
ホームページをご覧ください。

<http://121ware.com/lavie/l/>

Lシリーズのラインアップは > P.52

Windows®. Life without Walls™.
NECがおすすめする Windows 7.



LL750/BS6R
スパークリングリッチレッド

ガラスフレイク®によるきらびやかな4色の カラーバリエーション

見る角度によってさまざまな輝きを楽しめる個性的な4色のカラーバリエーションをラインアップ。あなたの個性を主張するカラーを選べます。

レーザーマウス、一体成型のスライドパッドで 本体とトータル・カラーコーディネート



LaVie L

LaVie S

LaVie M

LaVie Light

VALUESTAR N

VALUESTAR W

VALUESTAR L

オプション

できることガイド

サポート

エコロジー

ソフトウェア・
仕様一覧

できること一覧

LaVie

L

16/15.6 型ワイド



映像とデザインの美しさを極める
高性能ノート。



LL750/BS6R
スパークリングリッチレッド


16 型ワイド

LL750/BS シリーズ



15.6 型ワイド

LL700/BS シリーズ



LL750/BS6P
スパークリングリッチピンク



LL750/BS6W
スパークリングリッチホワイト



LL750/BS6B
スパークリングリッチブラック



商品の詳しい情報は
ホームページをご覧ください。

<http://121ware.com/lavie/l/>

Lシリーズのラインアップは > P.52

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版を搭載

大容量メモリ領域の有効活用で、負荷の大きな作業も快適に処理。また、32ビット版への変更も可能です。

画像も映像も明るい高輝度液晶 スーパーシャインビューEX2液晶

LL750/BSシリーズには、明るく鮮やかな表示を実現したスーパーシャインビュー EX2液晶を搭載。また、LL700/BSシリーズには、低消費電力のスーパーシャインビューLED液晶を搭載しています。

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。



スーパーシャインビュー
液晶




スーパーシャインビュー
EX2液晶

インテル® 先進プロセッサ搭載



CPUに高性能インテル® Core™ i5プロセッサ*1を採用。「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」搭載でハイビジョンビデオ編集など高負荷の作業時にクロックアップします。



*1:LL750/BSシリーズのみ。 ※すべてのアプリケーションで効果が出るわけではありません。

インテル先進CPUについて詳しくは P.37

ブルーレイディスクドライブ搭載 (DVDスーパーマルチドライブ機能付き)



AVCHD形式のビデオ映像を簡単保存

AVCHD形式のビデオカメラをパソコンに接続後、撮影した映像を簡単にハードディスクに保存できます。もちろん編集にも対応。ブルーレイディスクやDVDへの書き出しも簡単です。また、IEEE1394端子を搭載しているのでHDV/DV形式にも対応しています。

快適に入力できるテンキー搭載キーボード

美しい光沢感のセミグロッシェキーボードに、デスクトップ同様に独立テンキーを搭載。19mmピッチのゆとりを持たせた打ちやすいキー配列で快適に入力できます。



高速転送のUSB 3.0端子

USB 2.0に比べ、高速な転送が可能なUSB 3.0端子を搭載。簡単な接続で、大容量のデータもすばやく転送できます。従来のUSB対応製品もそのまま接続可能です。

※転送速度は最大2.5Gbps(理論値)となります。USB 2.0対応周辺機器との組み合わせの場合、転送速度は最大480Mbps(理論値)となります。 ※LL750/BSシリーズのみ。

パソコンから出力して大画面TVで鑑賞

「HDMI出力端子」を搭載。美しいハイビジョン映像や高精細なデジタルカメラの画像などを大画面TVで楽しめます。

※HDMI入力端子付きの機器、および別売のHDMIケーブルが必要です。



「かざして転送」

FeliCaポート*1の「かざして転送」機能を利用して、Web画面の切り取り画像データやテキストデータを手軽に携帯電話に送信できます。

*1:FeliCaポートVersion 2.0搭載。LL750/BSシリーズのみ。 ※対応する携帯電話の機種につきましては、<http://www.justsystems.com/jp/atlife/kazasu/card/>をご覧ください。

SDXC対応メモリーカードスロット



次世代の大容量SDXCメモリーカードに対応したトリプルメモリースロットを搭載しています。

※動作確認済み機器情報につきましては <http://121ware.com/catalog/taikouki/> をご覧ください。 ※高速転送規格UHS-IIには対応していません。

PowerPoint 2010が入った最新オフィスソフト Microsoft® Office Home and Business 2010 をプリインストール

プラスセレクション ひとつ上のスペックも選べる


詳しくはP.52をご覧ください。

LL750/BSシリーズにSSDを追加したモデルも選べます。

NECパソコンでできること 詳しくはP.28-P.37 モデルごとの対応一覧はP.50-P.51をご覧ください。



*1:受信のみ。 *2:LL750/BSシリーズのみ。



*1:LL750/BSシリーズのみ。LL700/BSシリーズではUSB 2.0コネクタとなります。

ワイヤレスでデジタル放送を満喫できる 高性能AVノート。

*1:LL870/BSのみ。

ワイヤレスTVデジタル

16 型ワイド

LL870/BS



Wireless TV
Digital

XCODE HD
9000 SERIES



VIX
Packing Perfect Type

パソコン本体へのアンテナ接続なしで、デジタル放送が楽しめる「ワイヤレスTVデジタル」^{ティービー}

地上デジタル/BS・110度CSデジタル放送3波を「ワイヤレスTVデジタル」からの無線LAN経由で受信。ケーブルをパソコン本体につなげる必要がないので、隣の部屋などでも*1テレビの視聴・録画が可能です。

【接続イメージ】



例えば アンテナ端子のない部屋でも… リビングでくつろぎながら…

■ 簡単設定(無線LAN、ワイヤレスTV)

添付の「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」で簡単設定。

■ 無線リモコン(無指向性)

赤外線リモコンのように本体の受光部に向けずに使える。



デジタルテレビについて詳しくは P.28

*1:視聴・録画可能な部屋、場所は、建物の構造や材質、障害物、設置状況、または電波状況などの使用環境により、異なります。
*2:ルータ(無線ルータ含む)とワイヤレスTVデジタルは、市販のLANケーブルを使って有線で接続してください。
*ワイヤレスTVデジタルにルータ機能はありません。 *LL870/BSのみ。

手軽なモバイルノートでも楽しめます。 P.15

楽しさをさらにひろげる多彩なテレビ機能

ハイビジョン長時間録画(最大約6倍^{*1})

映像のビットレートを圧縮して約6倍^{*1}の長時間録画が可能です。

^{*1}:ダイレクトモード比。約6倍の長時間録画が可能なのは、BS・110度CSデジタル放送の場合。地上デジタル放送は約4倍録画となります。^{*}LL870/BSのみ。

「外でもVIDEO」

録画した番組を携帯電話で持ち出して楽しめます。ワンセグ画質(320×180ドット)に加え、より高画質なSD画質(640×360ドット)にも対応しています。



^{*}動作確認済み機器情報につきましては、<http://121ware.com/catalog/taikouiki/>をご覧ください。^{*}LL870/BSのみ。

外付けUSBハードディスクに録画が可能

録画番組ごとに、保存先のハードディスクを振り分けることも可能です。USB 2.0よりも高速転送が可能なUSB 3.0にも対応^{*1}しています。

^{*1}:転送速度は最大2.5Gbps(理論値)となります。USB 2.0対応周辺機器との組み合わせの場合、転送速度は最大480Mbps(理論値)となります。

^{*}LL870/BSのみ。^{*}動作確認済み機器情報につきましては、<http://121ware.com/catalog/taikouiki/>をご覧ください。

「デジタルテレビ」について詳しくは P.28

どんなニーズにも快適に応える高性能PC

Windows® 7 Home Premium 64ビット
正規版を搭載

32ビット版への変更も可能です。

質感までも再現する高精細液晶
フルHD液晶ディスプレイ

高精細なデジタル放送を表現する16型ワイドのフルHD液晶ディスプレイを搭載。さらに、専用チップで鮮やかな映像を表現する「彩りプラス」機能も搭載しています。



^{*}LL870/BSのみ。

Bluetooth® Ver.2.1+EDR準拠(Class2)搭載

^{*}LL870/BSのみ。

PowerPoint 2010が入った最新オフィスソフト
Microsoft® Office Home and Business 2010
をプリインストール

プラスセレクション ひとつ上のスペックも選べる

詳しくはP.52をご覧ください。

LL870/BSのCPUをCore™ i7 プロセッサに、メモリを8GBにアップしたモデルや、SSDを追加したモデルなども選べます。

地デジの視聴・録画を手軽に楽しめるTVチューナ内蔵ノート。

15.6型ワイド
LL770/BS シリーズ

○スパークリングリッチホワイト ●スパークリングリッチブラック

15.6型ワイド
LL370/BS シリーズ

○スパークリングリッチホワイト ●スパークリングリッチブラック

TVに対応したWindows® Media Centerを
搭載。軽快な操作でTVを楽しめます。

^{*}地上デジタル放送を視聴するには常時インターネットに接続する必要があります。
また、再セットアップを行うと、録画していた番組は全て再生できなくなります。

LL770/BS6B
スパークリングリッチブラック

LL770/BS6W
スパークリングリッチホワイト



NECパソコンでできること 詳しくはP.28-P.37 モデルごとの対応一覧はP.50-P.51をご覧ください。

デジタルテレビ 視聴	外でもVIDEO ^{*1}	オートチャプター ^{*1}	ハイビジョン 長時間録画 ^{*1}	おまかせ録画 ^{*2}	外付けハード ディスク録画 ^{*1}	AVCREC保存 ^{*1}	番組簡易編集 ^{*1}	まとめて表示・ダビング ^{*1}	録画番組の 配信・受信 ^{*3}	ビデオ簡単保存 ^{*4}	ビデオ編集・書き出し ^{*4}	HDMI出力 ^{*4}
デジタル写真を 楽しむ	高度な写真編集	Light Screen スクリーン	テンキー搭載 キーボード	多機能な スライドパッド	パワーオフUSB 充電機能	便利な専用ボタン	Felicaポート ^{*1}	おまかせで データ引越し	「ソフトもサポート ナビゲーター」	「パソコンのいろは3」	インテル® 先進CPU ^{*5}	64ビット OS

^{*1}:LL870/BSのみ。^{*2}:LL770/BSシリーズ、LL370/BSシリーズには「キーワード録画」機能を搭載しています。^{*3}:LL370/BSシリーズを除く。LL770/BSシリーズは受信のみ。
^{*4}:LL370/BSシリーズは、AVCHDに対応していません。^{*5}:LL370/BSシリーズを除く。



シンプルに楽しく使いこなせるスリムノート。

LS550/BS6L
エアリーブル マウス色: ホワイト

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版を搭載

32ビット版への変更も可能です。

消費電力が少ないエコ液晶 スーパーシャインビューLED液晶

15.6型ワイドのスーパーシャインビューLED液晶を搭載。環境にやさしい低消費電力液晶です。



インテル® 先進CPU搭載




CPUに高性能インテル® Core™ i5プロセッサー*1を採用。「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」搭載で高負荷の作業時にクロックアップします。

*1:LS550/BSシリーズのみ。

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー

負荷が大きな仕事をする際、一時的に定格の周波数より高速で自動動作。パソコンの動作がさらに快適になります。



* すべてのアプリケーションで効果が出るわけではありません。

インテル先進CPUについて詳しくは P.37


テンキー付きキーボード搭載

コンパクトなボディに、19mmピッチのゆとりを持たせた打ちやすいキー配列のキーボードを搭載。さらに、独立テンキーも搭載で、スピーディーな数字入力が可能です。



ランプの演出で起動をお知らせ

電源を入れた時に、3つのランプが交互に光る演出で起動をお知らせします。



PowerPoint 2010が入った最新オフィスソフト Microsoft® Office Home and Business 2010 をプリインストール

LS550/BS シリーズ



LS350/BS シリーズ



LS150/BS シリーズ



Slim & Compact

DVDスーパーマルチドライブ内蔵で、液晶を閉じても薄さ35mmのスリムなサイズ。さらに開いた時の高さや閉じた時の奥行きも抑えたコンパクト設計です。

心地よいスリム・フォルム



自由に使えるコンパクトサイズ

約27mm*1



LaVie S



LaVie L

*1:ディスプレイ直立時。

Personal Colors

光沢仕上げの上質なボディ。カラーは個性的なエアリーブルーに加えて、ラズベリーレッド、スノーホワイト、エスプレッソブラックもラインアップ。



LS550/BS6R ラズベリーレッド マウス色:レッド



LS550/BS6W スノーホワイト マウス色:ホワイト




LS550/BS6B エスプレッソブラック マウス色:ブラック

NECパソコンでできること 詳しくはP.28-P.37 モデルごとの対応一覧はP.50-P.51をご覧ください。

デジタルテレビ視聴	外でもVIDEO	オートチャプター	ハイビジョン長時間録画	おまかせ録画	外付けハードディスク録画	AVCREC保存	番組録画編集	まとめて表示・ダビング	録画番組の配信・受信	ビデオ簡単保存	ビデオ編集・書き出し	HDMI出力
デジタル写真を楽しむ	高度な写真編集	Luiリモートスクリーン	テンキー搭載キーボード	多機能なスライドパッド	パワーオフUSB充電機能	便利な専用ボタン	FeliCaポート	おまかせでデータ引越	「ソフト&サポートナビゲーター」	「リヤコンのいろは3」	インテル® 先進CPU	64ビットOS

*1:Windows Live™ ムービーメーカーでの編集が可能です。 *2:Windows Live™ フォトギャラリーでの写真編集・加工が可能です。 *3:OS標準機能でのデータ引越しが可能です。 *4:LS150/BSシリーズを除く。



ワイヤレスTVデジタル

デジタルテレビも楽しめる*1
スリム・コンパクトモバイル。

*1:LM370/BSシリーズのみ。

LM370/BS6R
グロスレッドLM370/BS6W
グロスホワイトLM370/BS6B
グロスブラック

LM550/BS シリーズ



LM370/BS シリーズ

Wireless TV
Digital

LM350/BS シリーズ

NECパソコンでできること 詳しくはP.28-P.37 モデルごとの対応一覧はP.50-P.51をご覧ください。

*1 デジタルテレビ 視聴	*1 外でもVIDEO	*1 オートチャプター	*1 ハイビジョン 長時間録画	*1 おまかせ録画	*1 外付けハード ディスク録画	*1 AVCREC保存	*1 番組録画編集	*1*2 まとめて表示・ ダビング	*1*2 録画番組の 配信・受信	*3 ビデオ簡単保存	*3 ビデオ編集・ 書き出し	*3 HDMI出力
*4 デジタル写真を 楽しむ	*4 高度な写真編集	*4 Luiリモート スクリーン	*4 テンキー搭載 キーボード	*4 多機能な スライドパッド	*4 パワーオフUSB 充電機能	*4 便利な専用ボタン	*4 FlexiCaseポート	*5 おまかせで データ引越	*5 「ソフト&サポート ナビゲーター」	*5 「パソコンのいざし」	*6 Intel® 先進CPU	*6 64ビットOS

*1:LM370/BSシリーズのみ。 *2:ダビングには対応していません。 *3:Windows Live™ ムービーメーカーでの編集が可能です。 *4:Windows Live™ フォトギャラリーでの写真編集・加工が可能です。 *5:OS標準機能でのデータ引越しが可能です。 *6:LM550/BSシリーズのみ。

商品の詳しい情報は
ホームページをご覧ください。


<http://121ware.com/lavie/m/>

Mシリーズのラインアップは > P.53

家の中どこでもTVを楽しめる「ワイヤレスTVデジタル」を標準添付。LM370/BSシリーズ。

ワイヤレスで受信するから、アンテナ端子が近くになくてもデジタル放送の視聴・録画が可能。しかも、モバイルだから見たい場所へ簡単に持ち歩いて楽しめます。アンテナ端子のない部屋や、ベランダ、リビングなど*1、あなたのスタイルでデジタル放送がもっと楽しめます。

【接続イメージ】



例えば アンテナ端子のない部屋でも… リビングでくつろぎながら…

*1:視聴・録画可能な部屋、場所は、建物の構造や材質、障害物、設置状況、または電波状況などの使用環境により、異なります。 *2:ルータ（無線ルータ含む）とワイヤレスTVデジタルは、市販のLANケーブルを使って有線で接続してください。 *ワイヤレスTVデジタルにルータ機能はありません。 *録画番組を光ディスク(DVDなど)に保存する機能がありません。外付けの光ディスクドライブなどを接続しても、録画番組を光ディスク(DVDなど)に保存することはできません。

■ 本体を持ち出して録画番組を見られる

軽量コンパクトだから手軽に持ち出して外で録画番組を楽しめます。

■ 録画番組を外でも楽しめる「外でもVIDEO」

録画番組を持ち出して携帯電話で視聴できます。

*SDXCメモリーカードには対応していません。

*動作確認済み機器情報につきましては、<http://121ware.com/catalog/taioukiki/>をご覧ください。



■ 簡単設定（無線LAN、ワイヤレスTV）

添付の「ワイヤレスTVデジタル設定ツール」で簡単設定。

■ 無線リモコン（無指向性）

赤外線リモコンのように本体の受光部に向けずに使える。



デジタルテレビについて詳しくは P.28

■ ハイビジョン長時間録画（最大約6倍*1）

映像のビットレートを圧縮して約6倍*1の長時間録画が可能。

*1:ダイレクトモード比。約6倍の長時間録画が可能なのは、BS-110度CSデジタル放送の場合。地上デジタル放送は約4倍録画となります。録画モードがファイン、ファインロングの場合は、1440×1080ドットの解像度となります。

■ 外付けUSBハードディスクに録画が可能

録画先として外付けのUSBハードディスクも選べます。

*動作確認済み機器情報につきましては、<http://121ware.com/catalog/taioukiki/>をご覧ください。

薄型でコンパクトなボディ

最薄部27mm、質量約1.61kg*1の小型軽量サイズで、面耐圧150kgf*2と十分な堅牢性も確保。LM550/BSシリーズでは、Lバッテリー標準搭載で約10.5時間のバッテリー駆動を実現しています。

*1:LM350/BSシリーズ。 *2:当社による加圧試験のクリア値であり、実際のご利用において無故障・無破損を保証するものではありません。



13.3型ワイド大画面 & 使いやすいキーボード

1366×768ドット表示の13.3型ワイドスーパーシャインビューLED液晶と19mmキーピッチ、3mmキーストロークのキーボード。快適な操作性を備えています。

充実の基本性能

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版、インテル® Core™ i3-330UM プロセッサ超低電圧版*1、高速DDR3 メモリ2GB、約320GBの大容量ハードディスクを搭載。

*1:LM550/BSシリーズのみ。

モバイルWiMAX内蔵で高速通信が可能

*モバイルWiMAXを利用するにはモバイルWiMAXサービス事業者との契約が必要です。 *LM550/BSシリーズのみ。

2台目のパソコンとしてもフル活用できる「USB Duet®」と「FlyFolder」

■ 大きなデータでも手軽にやりとりできる「USB Duet®」
他のパソコンとUSBケーブルで接続して、簡単にデータ交換が行えます*1。

■ サーバとデータの共有ができる「FlyFolder」

ネットワーク*2に接続して、設定フォルダ内のデータをネットワーク上のサーバや他の「FlyFolder」搭載パソコンと同期させて共有できます。

*1:他のパソコンとの接続には別売のUSBケーブル[A:Mini-B(5ピン)タイプ]が必要です。接続先のパソコンからLaVie Mのハードディスクの一部の領域が「リムーバブルディスク」として認識されます。接続中は接続先のパソコンからのみファイル操作が可能です。動作確認済み機器情報につきましては <http://121ware.com/catalog/taioukiki/> をご覧ください。 *2:インターネット上のサーバをご利用の場合は、別途BIGLOBEの「オンラインストレージ for FlyFolder」の利用料金がかかります。

パソコンから出力して大画面TVで鑑賞 HDMI

「HDMI出力端子」を搭載。パソコンに保存したデジタルカメラの写真やスライドショーなどを大画面TVで楽しめます。

*HDMI入力端子付きの機器、および別売のHDMIケーブルが必要です。

多機能なスライドパッドで手書き入力が可能

最新オフィスソフト

Microsoft® Office Personal 2010をプリインストール



BL350/BW6W
フラットホワイトBL350/BW6B
パールブラックBL350/BW6G
フレッシュライムBL350/BW6R
シャインレッド

選べるカラーと先進スペック
自分らしく使えるネットブック。

**Windows® 7 Home Premium 32ビット
正規版搭載の高性能モデルもラインアップ
(BL550/BSシリーズ)**

スリムでタフなボディに10.1型ワイド液晶搭載

最薄部27.5mmのスリムさで、面耐圧150kgf^{*1}をクリア。
手軽なコンパクトサイズに使いやすい10.1型ワイドディス
プレイを搭載。BL550/BSシリーズでは1366×768ドットの
高解像度表示に対応しています。

^{*1}:当社による加圧試験のクリア値であり、実際のご利用において無故障・無破損を保証するものではありません。

大容量「バッテリーパックL」標準搭載モデルも用意

BL550/BSシリーズでは約8.4時間の長時間駆動を実現
しています。

モバイルWiMAX内蔵で高速通信が可能

モバイルWiMAX^{*1}とIEEE802.11a/b/g/n対応無線LAN
機能を内蔵。高速通信ネットワークに対応しています。

^{*1}:モバイルWiMAXを利用するにはモバイルWiMAXサービス事業者との契約が必要です。

**2台目のパソコンとしてもフル活用できる
「USB Duet®」と「FlyFolder」**

■ **大きなデータでも手軽にやりとりできる「USB Duet®」**
他のパソコンとUSBケーブルで接続して、簡単にデータ交換
が行えます^{*1}。

■ **サーバとデータの共有ができる「FlyFolder」**
ネットワーク^{*2}に接続して、設定フォルダ内のデータをネット
ワーク上のサーバや他の「FlyFolder」搭載パソコンと同期
させて共有できます。

^{*1}:他のパソコンとの接続には別売のUSBケーブル[A Mini-B(5ピン)タイプ]が必要です。接続先のパソコンからLaVie Lightのハードディスクの一部の領域が「リムーバブルディスク」として認識されます。接続中は接続先のパソコンからのみファイル操作が可能です。動作確認済み機器情報につきましては <http://121ware.com/catalog/taioukiki/> をご覧ください。 ^{*2}:インターネット上のサーバをご利用の場合は、別途BIGLOBEの「オンラインストレージ for FlyFolder」の利用料金がかかります。

背景を変更できる「LaVie Light メニュー」

ランチャーソフト「LaVie Light メニュー」の背景を好きな
画像に替えて、自分の好みにカスタマイズできます。また、
ランチャーに登録するソフトも変更できます。

**最新オフィスソフトMicrosoft® Office Personal
2010をプリインストール^{*1}**

^{*1}:BL350/BWシリーズは「Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版」となります。



BL550/BS65
アーバンメタルシルバー

BL550/BS シリーズ

● シャインレッド ● フレッシュライム ● パールブラック ● アーバンメタルシルバー

大容量「バッテリーパックL」標準搭載の高性能モデル

Windows® 7 Home Premium 32ビット正規版	2GB メモリ	約320GB HDD	約8.4時間 駆動	約1.36kg
-------------------------------------	------------	---------------	--------------	---------



BL350/BW シリーズ

● シャインレッド ● フレッシュライム ○ フラットホワイト ● パールブラック

軽量なネットブック スタンダードモデル

Windows® 7 Starter 32ビット正規版	1GB メモリ	約250GB HDD	約4.1時間 駆動	約1.17kg
--------------------------------	------------	---------------	--------------	---------



外出先から自宅のパソコンを遠隔利用できる Luiリモートスクリーン機能を搭載



■ 外から自宅のPCを活用して楽しめる

外出先のLaVie Lightからインターネットを通じて、自宅のPCのソフトやデータを遠隔利用できます。文書や写真の編集、またビデオの視聴や編集など負荷の大きな作業でも、自宅PCのパワーと使い慣れたソフトで快適に作業でき、手元にないソフトやデータも自在に操れます。

■ 自宅内のいろいろな場所でサーバPCを使える

サーバPCに保存したたくさんの写真やビデオなどを、LaVie Lightで好きな場所から呼び出して楽しめます。例えば、リビングやマイルームでお気に入りの映像を視聴したり、ネットからダウンロードしておいた料理のレシピをキッチンで参照したり。PCのデータをもっと活用できます。



自宅の好きな場所でサーバPCを利用

■ データを1ヶ所で保存できて安心できる

データを自宅のサーバPC 1ヶ所にまとめて保存し利用するスタイルにすれば、複数のパソコンを利用するときもデータの分散を防げて便利です。また、大切なデータは持ち出さないようにすれば、万一、LaVie Lightを紛失してもデータまで失う心配が減少します。



外からでも自宅PCを利用可能

※VALUESTAR R(Luiモデル)など対応したパソコンが必要です。2010年7月頃(予定)にホームページ(<http://121ware.com/>)にて、提供を開始するアップデートモジュールの適用により、利用できるサーバPCが拡大します。

Luiリモートスクリーンについて詳しくは **P.34**

NECパソコンでできること 詳しくはP.28-P.37 モデルごとの対応一覧はP.50-P.51をご覧ください。

デジタルテレビ視聴	外でもVIDEO	オートチャプター	ハイビジョン長時間録画	おまかせ録画	外付けハードディスク録画	AVCREC保存	番組録画編集	まとめて表示・ダビング	録画番組の配信・受信	ビデオ簡単保存	ビデオ編集・書き出し	HDMI出力
デジタル写真を楽しむ	高度な写真編集	Luiリモートスクリーン	テンキー搭載キーボード	多機能なスライドパッド	パワーオフUSB充電機能	便利な専用ボタン	FeliCaポート	おまかせでデータ引越	「ソフトもサポートナビゲーター」	「ハードウェア」	インテル® 先進CPU	64ビットOS

*1: Windows Live™ ムービーメーカーでの編集が可能です。 *2: Windows Live™ フォトギャラリーでの写真編集・加工が可能です。 *3: BL550/BSシリーズのみ。 *4: OS標準機能でのデータ引越が可能です。 *5: サポートナビゲーターを搭載しています。



3D 対応モデル VN790/BS

臨場感に満ちた映像を体感できる!!

3D_{対応} 高性能 デスクトップ。

ブルーレイ3Dを楽しめる

3Dに対応したブルーレイコンテンツを鑑賞することができます。ブルーレイ3D対応コンテンツは、今後さまざまなタイトルが発売される予定です。

2DのDVDや写真を3Dで楽しめる

2DのDVDタイトルを3D変換表示したり、デジタルカメラで撮影した2Dの静止画を3D変換して鑑賞することができます。また、3D対応デジタルカメラ*1で撮影した静止画・動画の視聴も楽しめます。

*1:富士フイルム株式会社 FinePix REAL 3D W1

インターネット上の3Dコンテンツも楽しめる

インターネット上にアップされる3D動画などを再生して3D映像で楽しむことができます。

※インターネット上の全ての3Dコンテンツの視聴を保証するものではありません。

3Dメガネ

3D映像の実現に偏光板方式を採用。3Dメガネ(1個を標準添付)を通して見ることで、映像を立体的に感じることができます。



[3D視聴に関するご注意] ●体調がすぐれないときは3Dの視聴はお控えください。 ●視聴中に体調の変化を感じた場合は、すぐに視聴を中止してください。 ●3D映像の見え方には個人差があります。



※画面は3Dをわかりやすくするためのイメージです。実際の表示とは異なります。

VALUESTAR N



VN790/BS
ファインブラック

外観・
インターフェイス
写真は
VN790/BSです。



*1:本体最大傾斜時。最小傾斜時は、169mm(D)×362mm(H)となります。 *2:VN790/BS、VN770/BSシリーズ。

LaVie L

LaVie S

LaVie M

LaVie Light

VALUESTAR N

VALUESTAR W

VALUESTAR L

オプティオン

できることガイド

サポート

エコロジー

ソフトウェア・
仕様一覧

できること一覧

VN770/BS6R
クランベリーレッド

デジタルテレビを楽しむための多彩な機能

地上デジタル放送の視聴・録画をもっと楽しめる便利な機能を搭載

■ たっぷり録画できる「ハイビジョン長時間録画」

ハイビジョン解像度のまま地上デジタルハイビジョン番組を約4倍^{*1}も長時間録画でき、最長約526時間の録画が可能です。

^{*1}:ダイレクトモード比。VN370/BSシリーズは約2倍となります。

■ DVDにもハイビジョンで残せる「AVCREC保存」

ハイビジョン解像度のままDVD-R(1層)/DVD-RAMに約2時間30分、DVD-R(2層)に約4時間40分保存可能です。

^{*}VN370/BSシリーズを除く。

■ 録画容量を増やせる「外付けハードディスク録画」

外付けのUSBハードディスクにも録画可能。多くの番組を録画しても、必要に応じて録画容量を増やせるので安心です。

^{*}動作確認済み機器情報については、<http://121ware.com/catalog/taioukiki/>をご覧ください。

■ 早見再生やゆっくり再生ができる「きこえる変速再生」

音声のキーはそのままで録画番組の再生速度を速くしたり遅くしたりできます。番組を見ながら段階的に速度を変えられます。

^{*}デジタル放送を受信できる環境が必要です。詳しくはP.49「地上デジタル放送視聴前にご確認ください」、TVの視聴/録画に関するご注意をご覧ください。
^{*}VN790/BSで地上デジタル放送を3D視聴することはできません。

■ 録画番組を持ち出して携帯電話で楽しめる「外でもVIDEO」

録画した番組を持ち出して携帯電話で視聴できます。ワンセグ画質(320×180ドット)に加え、より高画質なSD画質(640×360ドット)にも対応しています。



^{*}動作確認済み機器情報については、<http://121ware.com/catalog/taioukiki/>をご覧ください。

■ 不要な場面を簡単にスキップできる「オートチャプター」

録画と同時に解析を行い、無音部分で自動的にチャプターを登録。チャプター間はスキップボタンで移動でき、見たいシーンだけを視聴できます。

デジタルテレビについて詳しくは P.28

ハイビジョンの高画質でデジタルテレビを
スタイリッシュに楽しめる一体型PC。

VN790/BS



VN770/BS シリーズ



VN570/BS シリーズ




VN370/BS シリーズ

VN770/BS6W
パールホワイトVN770/BS6B
ファインブラック

快適に使える高性能とスリムなフォルム

インテル® 先進プロセッサ搭載

CPUに高性能インテル® Core™ i5プロセッサ^{*1}を採用。
「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」搭載でハイビジョン
ビデオ編集など高負荷の作業時にクロックアップします。



^{*1}:VN790/BS、VN770/BSシリーズ。 ^{*}すべての
アプリケーションで効果が出るわけではありません。

インテル先進CPUについて詳しくは P.37

ブルーレイディスクドライブ

(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)



^{*}VN790/BS、VN770/BSシリーズ。

すっきりフォルムの省スペース&デザイン

20型ワイドの一体型でも本体厚約6cmの薄型、
奥行きも約17cm^{*1}、フットスタンドのようなシン
プル・フォルム。キーボードも本体下部にしまえます。

^{*1}:本体最小傾斜時。



AVCHD形式のビデオ映像を簡単保存

AVCHD形式のビデオカメラをパソコンに接続後、撮影映
像を簡単にハードディスクに保存できます。もちろん編集
にも対応。また、IEEE1394端子を搭載しているのでHDV/DV
形式にも対応しています。

^{*}VN370/BSシリーズは、HDV/DV形式のみ対応。

臨場感に満ちた高音質の 「MaxxAudio®」



PowerPoint 2010が入った最新オフィスソフト Microsoft® Office Home and Business 2010 をプリインストール

プラスセクション ひとつ上のスペックも選べる

詳しくはP.54をご覧ください。

VN770/BSシリーズのTVチューナを地デジ/BS・110度CS
デジタルダブルチューナにアップしたモデルも選べます。

NECパソコンでできること 詳しくはP.28-P.37 モデルごとの対応一覧はP.50-P.51をご覧ください。

デジタルテレビ 視聴	外でもVIDEO	オートチャプター	ハイビジョン 長時間録画	おまかせ 録画	外付けハード ディスク録画	AVCREC ^{*1} 保存	番組表 簡単編集	まとめて表示・ ダビング	録画番組の 配信・受信	ビデオ簡単保存	ビデオ編集・ 書き出し	HDMI出力
デジタル写真を 楽しむ	高度な写真編集	リモート スクリーン	テンキー搭載 キーボード	多機能な スライドパッド	パワーオフUSB 充電機能	便利な専用ボタン	FeliCaポート	おまかせで データ引越	「ソフト&サポート ナビゲーター」	「パソコンのいろは3」	インテル® 先進CPU	64ビットOS

^{*1}:VN370/BSシリーズを除く。 ^{*2}:VN370/BSシリーズはAVCHDに対応していません。

映像と音の感動を解き放つ
フルHD液晶AVパソコン。



VW770/BS6R
クランベリーレッド

23型ワイド

VW970/BS



23型ワイド

VW770/BS シリーズ



21.5型ワイド

VW670/BS シリーズ



23型ワイド



VW770/BS6R
クランベリーレッド



VW770/BS6W
パールホワイト



VW970/BS
VW770/BS6B
ファインブラック



VW670/BS6R
クランベリーレッド



VW670/BS6B
ファインブラック



※VW970/BSのみ。




21.5型ワイド(タッチパネル搭載モデル)

マルチタッチ対応のタッチパネル画面で直感的な操作が可能(VW670/BSシリーズ)

Windows® 7 の新機能のマルチタッチに対応したタッチパネル画面を採用。マルチタッチによって、画面のスクロール、ズーム、写真の回転など、より直感的で楽しいタッチパネル操作を行えます。対応のゲームや、スクリーンセーバー、ビデオ編集、ぱっと観スライドショーなどで、マルチタッチの新しい操作感を楽しめます。

※ソフトによりできる操作が異なります。また操作の仕方によってはタッチ操作が正しく認識されない場合があります。

写真の回転



質感までも再現する高精細液晶 フルHDワイド液晶ディスプレイ



フルハイビジョンをくっきり再現するフルHDワイド液晶で、デジタルテレビ放送などを高精細な映像で視聴できます。また、専用チップがリアルタイムに画質を調整する「彩りプラス」で鮮やかな映像を再現。さらに、VW970/BS、VW770/BSシリーズでは、液晶TVと同等の広い視野角を持つIPS方式と、色調の再現性に優れた8ビット方式の23型ワイド液晶を搭載。美しく迫力ある映像を楽しめます。


*1: "In Plane Switching Logo" is a Trademark owned by LG Display Co., Ltd. and Hitachi Displays Ltd.



インテル® 先進CPU搭載



高性能のインテル® Core™ i5*1 プロセッサを搭載。「インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー」搭載でハイビジョンビデオ編集など高負荷の作業時にクロックアップします。



*1: VW670/BSシリーズを除く。 ※すべてのアプリケーションで効果が出るわけではありません。

インテル先進CPUについて詳しくは P.37

リアルで臨場感ある音を生み出す YAMAHAサウンドシステム

豊かに響く低音を生み出すSR-Bassシステムと、クリアな中高音を再現するチタンコーンスピーカによるリアルな音。また「MaxxAudio®」も搭載し、さらに音のクオリティを高めます。



ブルーレイディスクドライブ搭載

(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)



PowerPoint 2010が入った最新オフィスソフト Microsoft® Office Home and Business 2010 をプリインストール

地上デジタル/BS・110度CSデジタル 放送3波の視聴・ダブル録画に対応

ダブルチューナで2番組同時に録画可能。「ハイビジョン長時間録画」や録画容量を増やせる「外付けハードディスク録画」など、デジタル放送をもっと楽しめる機能を満載。また、本体に向いなくても操作できる使いやすい無線リモコンを装備しています。

※VW970/BS、VW770/BSシリーズ。 ※VW670/BSシリーズは、シングルチューナによる地デジ視聴・録画のみになります。

スリムデザインの 省スペース一体型ボディ

液晶TVのような薄さを追求したスリムスタイル。また、左右各20°のスイベル、後ろに10°のチルトで見やすい向きへの画面調整が行えます。



ゲーム機やAV機器のディスプレイとして 利用できるHDMI入力端子・D端子入力



※HDMI接続にはHDMIケーブル(別売)、D端子接続にはD端子ケーブル(別売)が必要です。 ※VW970/BSのみ。

NTTのフレッツ光回線にてテレビ 視聴ができる「ひかりTV」に対応



「ひかりTV」のサービスを利用して、テレビ、ビデオ、カラオケの豊富なコンテンツを楽しめます。



※画面はイメージです。

【ひかりTVについて】 ●「ひかりTV」のご利用には、(株)NTTぷらら、(株)アイキャストとの契約およびNTT東日本・NTT西日本のフレッツ光回線の契約が必要となります。 ●本製品では、視聴いただけるチャンネル、ビデオ作品がございます。 ●「ひかりTV」のサービスは録画できません。 ●地上デジタル放送P再送信サービスはご覧いただけません。 ●ルータをお使いの場合、IPv6対応のルータが必要です。 ●お客さまのご利用環境や、ネットワーク混雑状況によりご利用できない場合があります。 ●カラオケサービスは別途オプション料金やマイクが必要となります。 ●その他詳しくは、NTTぷらら「ひかりTV」ホームページhttp://www.hikaritv.net/をご確認ください。 【その他】 ●ワイヤレスLANをお使いになる場合は、動作確認済みワイヤレスLANルータ/ワイヤレスLANアクセスポイントをお使いください。動作確認済みワイヤレスLANルータ/ワイヤレスLANアクセスポイントについて詳しくは、http://121ware.com/catalog/taioukiki/をご覧ください。

「ひかりTV」対応高速無線LANルータ AtermWR8700N

「TVモード」搭載。無線でも映像サービスを快適に視聴。 「5GHz」と「2.4GHz」の2つの通信の同時利用が可能。




プラスセレクション ひとつ上のスペックも選べる

詳しくはP.54をご覧ください。

NECパソコンでできること 詳しくはP.28-P.37 モデルごとの対応一覧はP.50-P.51をご覧ください。

デジタルテレビ 視聴	外でもVIDEO	オートチャプター	ハイビジョン 長時間録画	おまかせ 録画	外付けハード ディスク録画	AVCREC保存	番組簡単編集	まとめて表示・ ダビング	録画番組の 配信・受信	ビデオ簡単保存	ビデオ編集・ 書き出し	HDMI出力
デジタル写真を 楽しむ	高度な写真編集	LUTリモート スクリーン	テンキー搭載 キーボード	多機能な スライドバッド	パワーオフUSB 充電機能	便利な専用ボタン	Felicaポート	おまかせで データ引越	「ソフトとサポート ナビゲーター」	「パソコンのいろいろ」	インテル® 先進CPU	64ビットOS



*1: VW970/BSのみ。 *2: VW670/BSシリーズの場合、地上デジタルアンテナ端子となります。 *3: VW670/BSシリーズを除く。 *4: 本体最小傾斜時。

フルHD液晶^{*1} & ハイスペック
あらゆるニーズに応える大画面スリムタワーPC。

^{*1}: VL150/BSを除く。



VL750/BS

23型ワイド

VL750/BS



23型ワイド

VL350/BS



19型ワイド

VL150/BS



Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版を搭載

質感までも再現する高精細液晶 23型ワイドフルHD液晶ディスプレイ*1



広い表示領域で、多くの情報を参照しながら効率的に作業できます。また、HDMI入力端子搭載なのでゲーム機やAV機器の映像もフルHDの大画面で楽しめます*2。

*1: VL150/BSを除く。 *2: 別売のHDMIケーブルが必要です。



ブルーレイディスクドライブ搭載 (DVDスーパーマルチドライブ機能付き)



最大50GBの記録容量で、ハイビジョンビデオ映像などの大容量データを楽々保存。高画質なブルーレイディスクソフトの視聴も楽しめます。

* VL750/BSのみ。



高速転送のUSB 3.0端子など 豊富なインターフェース

USB 2.0に比べ、高速な転送が可能なUSB 3.0端子*1を搭載。簡単な接続で、大容量のデータもすばやく転送できます。従来のUSB対応製品もそのまま接続可能です*2。また、USB 2.0端子×8や、PCI Expressスロット、PCIスロットを装備。さまざまな周辺機器と自在に接続できる豊かな拡張性を持っています。

*1: VL750/BSのみ。 *2: 転送速度は最大2.5Gbps(理論値)となります。USB 2.0対応周辺機器との組み合わせの場合、転送速度は最大480Mbps(理論値)となります。 *すべての周辺機器との動作を保証するものではありません。

インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサをラインアップ



CPUに先進の高性能インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサを採用しました。最新技術による高速処理を実現。さまざまな用途に合ったCPUを選んで快適に操作できます。

インテル 先進CPUについて詳しくは P.37

8GBメモリ標準搭載モデルもラインアップ

VL750/BSでは、標準で8GBメモリを内蔵。64ビット版のWindows® 7 搭載により、8GBメモリをフルに利用して、ハイビジョンビデオ編集など負荷の大きな作業も軽快に処理できます。最大16GBメモリ搭載可能です。

高性能グラフィックボード 「NVIDIA® GeForce® GT 220」



高速な描画性能で3Dゲームも映像もよりリアルに体感できます。また、HDMI出力端子で大画面TVとつなげば、さらに迫力ある映像で楽しめます。

* VL750/BSのみ。 *HDMI入力端子付きの機器、および別売のHDMIケーブルが必要です。

大容量1TBハードディスクを搭載

たっぷり保存できる約1TBの大容量。高速7200回転/分で、データをすばやく読み書きできます。

* VL150/BSを除く。

7メディア対応カードスロット搭載



SDメモリーカード、メモリスティック、xD-ピクチャーカード、スマートメディア、コンパクトフラッシュ、マルチメディアカード、マイクロドライブの7種のメディアに対応。




PowerPoint 2010が入った最新オフィスソフト Microsoft® Office Home and Business 2010 をプリインストール

NECパソコンでできること 詳しくはP.28-P.37 モデルごとの対応一覧はP.50-P.51をご覧ください。



*1: 受信のみ。 *2: VL750/BSのみ。



オプション

増設メモリ

DDR2 SDRAM/SO-DIMM
(PC2-6400対応)



■ 2GB PC-AC-ME042C
オープン価格

対応機種

LaVie Light*

*1:本体のメモリスロットの仕様上PC2-5300(667MHz)で動作します。

DDR2 SDRAM/SO-DIMM
(PC3-8500対応)



■ 2GB PC-AC-ME050C
オープン価格

対応機種

LaVie S, LaVie M*, VALUESTAR N

*1:本体のメモリスロットの仕様上PC3-6400(800MHz)で動作します。

DDR2 SDRAM/SO-DIMM
(PC3-8500対応)



■ 4GB PC-AC-ME048C
オープン価格

対応機種

LaVie L, LaVie S, LaVie M*, VALUESTAR N

*1:本体のメモリスロットの仕様上PC3-6400(800MHz)で動作します。

DDR3 SDRAM/DIMM
(PC3-10600対応)



■ 2GB PC-AC-ME051C オープン価格

対応機種

VALUESTAR L*

*1:4つのメモリスロットにメモリ3枚を搭載するメモリ構成はサポートしておりません。

DDR3 SDRAM/DIMM
(PC3-10600対応)



■ 4GB PC-AC-ME049C オープン価格

対応機種

VALUESTAR W, VALUESTAR L*

*1:4つのメモリスロットにメモリ3枚を搭載するメモリ構成はサポートしておりません。

バッテリーパック

LaVie L

バッテリーパック(ニッケル水素)
PC-VP-WP103

希望小売価格14,700円(税込)

LaVie L用バッテリーパック。標準添付品と同等。

外形寸法:約212.7(W)×57.8(D)×20.2(H)mm(突起部除く) 質量:約410g



バッテリーパック(リチウムイオン)
PC-VP-WP104

希望小売価格21,000円(税込)

LaVie L用バッテリーパック。標準添付品のバッテリーパックとは排他で利用。

外形寸法:約212.7(W)×57.8(D)×20.2(H)mm(突起部除く) 質量:約330g



LaVie S

バッテリーパックM
(リチウムイオン)
PC-VP-WP109

希望小売価格14,700円(税込)

LaVie S用バッテリーパック。標準添付品と同等。

外形寸法:約268.0(W)×62.0(D)×20.7(H)mm(突起部除く) 質量:約245g



バッテリーパックL
(リチウムイオン)
PC-VP-WP110

希望小売価格21,000円(税込)

LaVie S用バッテリーパック。標準添付品のバッテリーパックとは排他で利用。

外形寸法:約268.0(W)×62.0(D)×20.7(H)mm(突起部除く) 質量:約415g



LaVie M

バッテリーパックM
(リチウムイオン)
PC-VP-BP67

希望小売価格14,700円(税込)

LaVie M用バッテリーパック。LM370/BSシリーズ、LM350/BSシリーズ標準添付品と同等。LM550/BSシリーズ標準添付品のバッテリーパックとは排他で利用。

外形寸法:約272.8(W)×47.9(D)×20.0(H)mm(突起部除く) 質量:約245g



バッテリーパックL
(リチウムイオン)
PC-VP-BP68

希望小売価格21,000円(税込)

LaVie M用バッテリーパック。LM550/BSシリーズ標準添付品と同等。LM370/BSシリーズ、LM350/BSシリーズ標準添付品のバッテリーパックとは排他で利用。

外形寸法:約272.8(W)×47.9(D)×20.0(H)mm(突起部除く) 質量:約425g



LaVie Light

バッテリーパックM(リチウムイオン)

●PC-VP-BP64-04 ●PC-VP-BP64-05 ●PC-VP-BP64-06 ●PC-VP-BP64-07 ●PC-VP-BP64-08 ●PC-VP-BP64-06

希望小売価格8,980円(税込)

LaVie Light用バッテリーパック。BL350/BWシリーズ標準添付品と同等。BL550/BSシリーズ標準添付品のバッテリーパックとは排他で利用。

外形寸法:約206.0(W)×31.7(D)×22.2(H)mm(突起部除く) 質量:約190g



バッテリーパックL(リチウムイオン)

●PC-VP-BP65-04 ●PC-VP-BP65-05 ●PC-VP-BP65-06 ●PC-VP-BP65-07 ●PC-VP-BP65-08 ●PC-VP-BP65-06

希望小売価格12,980円(税込)

LaVie Light用バッテリーパック。BL550/BSシリーズ標準添付品と同等。BL350/BWシリーズ標準添付品のバッテリーパックとは排他で利用。

外形寸法:約232.0(W)×53.2(D)×29.2(H)mm(突起部除く) 質量:約365g



ACアダプタ

ACアダプタ
PC-VP-WP102



希望小売価格10,500円(税込)

LaVie L用ACアダプタ。標準添付品と同等。
外形寸法:約133.5(W)×59.5(D)×31.6(H)mm
質量:約400g(電源コードの質量を除く)

ACアダプタ
PC-VP-WP111



希望小売価格10,500円(税込)

LaVie S用ACアダプタ。標準添付品と同等。
外形寸法:約127.0(W)×50.0(D)×30.0(H)mm
質量:約360g(電源コードの質量を除く)

ACアダプタ
PC-VP-WP36-01



希望小売価格10,500円(税込)

LaVie Light, LaVie M用ACアダプタ。
標準添付品と同等。
外形寸法:約114.5(W)×49.5(D)×28.5(H)mm
質量:約270g(電源コードの質量を除く)

DVDドライブ

DVD
スーパーマルチ
ドライブ
PC-AC-DU005C



希望小売価格9,980円(税込)

LaVie Light, LaVie M用外付けDVDスーパーマルチドライブ。
外形寸法:約137.0(W)×160.0(D)×18.0(H)mm
質量:約345g(ケーブルの質量を除く)

*LM370/BSシリーズでは、録画番組をDVDに保存することはできません。

3Dメガネ

3Dメガネ
PC-AC-DP001N
VN790/BS用3Dメガネ



オープン価格
質量:約22g

ルータ

IEEE802.11n/b/g ブロードバンドルータ

Aterm WR8300N PA-WR8300N オープン価格

*VALUESTAR Wの「ひかりTV」には対応しません。



環境に配慮した
[ECOモード]搭載

使わないときは「ECOボタン」をワンタッチ。
消費電力を節約できます。

ワンタッチで省エネ!



光ファイバの高速性を
活かすIEEE802.11n準拠の
ブロードバンドルータ

最大300Mbps*1の高速ワイヤレス通信を実現。

*1:理論値であり実際のデータ転送速度を示すものではありません。

LaVie & VALUESTARなら
「らくらく無線スタート® EX」が
ハードディスクに格納済み

簡単インストール+ボタン操作のワイヤレスLAN接続設定で初めての方でも安心。

*VALUESTAR Lシリーズを除く。

WPS対応の
無線LAN機器なら
接続設定も簡単



Wi-Fiが「定めた無線LANの設定規格「WPS (Wi-Fi Protected Setup)」に対応したパソコンやプリンタなどとも、ボタンで簡単に設定できます。

オプションご購入にあたっては最寄りの販売店または、
NEC PCショッピングサイト NEC Direct にご用命ください。

<http://www.necdirect.jp/>→周辺機器→NEC純正オプション

*本ページに記載の価格は、2010年6月現在のものです。価格は予告なく変更となる場合がありますので、ご購入の際にはあらかじめ販売店へご確認ください。

あなたとPCに、シンプルな毎日を。

できること、簡単に。

Windows® 7なら、日ごろの作業がより速く、スムーズに行える。

強化されたタスクバー

プログラムを起動したり、開いているプログラムを切り替えるために使用するタスクバーが、大きく使いやすくなりました。



アイコンをポイントすると、実行中のウィンドウのサムネイルが表示されます。



アプリケーションによっては、サムネイル内から操作できます。




- サムネイルポイント時
ポイントされたデータをフルスクリーンプレビューできます。
- サムネイルクリック時
データ画面がアクティブ化し、そのまま操作できます。


ジャンプリスト

タスクバーにあるアイコンを右クリックするだけで最近使ったファイルが表示されるなど、ジャンプリストを使えば、操作を簡単に実行できます。文書のひな形や見積書フォームなど使用頻度の高いデータは、「ピン留め」しておけばすぐに利用できて便利です。

Windows エクスプローラーアイコンを右クリックすると、「よく使うもの」が表示されます。



アプリケーションのアイコンを右クリックすると、「最近使ったもの」が表示されます。




Aero機能の拡張

ウィンドウの開閉やサイズ変更、配置など、デスクトップでのウィンドウの表示方法が簡素化されています。Aeroスナップでは、開いている2つのウィンドウを手軽な操作で比較できます。また、タスクバーの端にある「デスクトップの表示」にマウスオーバーすると、デスクトップにあるウィンドウが透明になり、すべてのガジェットが見えるようになります。

Aero スナップ



それぞれのウィンドウのタイトルバーをドラッグし、左右いずれかの端に移動させると、



それぞれのウィンドウが同じサイズで整列表示されます。

ワイド画面がより有効に使えます。

やりたいこと、軽快に。

Windows® 7なら、より速く、より安全に、やりたいことが快適に楽しめる。

より高速で応答性の高いパフォーマンス

PCのパフォーマンスを向上させるために、メモリ消費量を改善し、快適でスムーズな使い心地を提供します。また、OSの操作性も向上。問題が発生した場合には迅速に回復の手段が示され、素早く利用を再開できます。

電源管理の強化

PCを使わないまましていると、ディスプレイの明るさを落とす「ディスプレイの暗転」機能や、DVD再生時の省電力化により、バッテリー持続時間の向上を実現しています。

新しいこと、目の前に。

Windows® 7なら、これまでになく簡単に、新しいことが楽しめる。

タッチパネル画面で直感的で新感覚の操作

Windows® 7 およびタッチパネル画面を使用すると、指だけを使ってデジタル写真をめくったり、ファイルやフォルダー、メニュー、タスクバーなどの操作ができます。2本指のマルチタッチにも対応し、写真のスクロール、ズーム、回転も簡単にこなせます。

タッチパネルの機能と、タッチパネル画面搭載モデルVW670/BSシリーズについて詳しくはP.22をご覧ください。



写真の回転

これからは快適な64ビット

Windows® 7 Home Premium 64ビット版*1は、32ビット版と比べて使用できるメモリ領域が大きいので、大容量メモリを活用して重い処理でも快適です*2。将来のメモリ増設にも対応できるので安心です。また、32ビット版に変更できるモデルも用意しています*3。

*1:LaVie Lightを除く。 *2:一部のソフトウェアを除く。 *3:LaVie L、LaVie S。ご購入時の状態では、64ビット版がインストールされています。32ビット版をご利用になるには、64ビット版をセットアップした後、再セットアップが必要です。 *4:32ビット版と64ビット版を同時に利用できません。 *5:P.49「64ビット対応OS(Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版)についてのご注意」もあわせてご覧ください。

32ビットOSでは

使えるメモリが少ないため、ハードディスクへ頻繁にアクセス。

64ビットOSなら

大容量メモリが使えるためハードディスクへのアクセスが減って快適に作業ができます。



液晶がきれいだから、
もっと見たくなる。

見る



テレビ放送の視聴を簡単に楽しむ！

デジタルテレビ視聴


ワイヤレスでデジタルテレビが楽しめる！

■ ワイヤレスTVデジタル

LL870/BS、LM370/BSシリーズ



地上デジタル/BS・110度CSデジタル放送3波を「ワイヤレスTVデジタル」からの無線LAN経由で受信。ケーブルをパソコン本体につなげる必要がないので、隣の部屋などでも*1テレビの視聴・録画が可能です。



*1:視聴・録画可能な部屋、場所は、建物の構造や材質、障害物、設置状況、または電波状況などの使用環境により、異なります。
*2:ルータ(無線ルータ含む)とワイヤレスTVデジタルは、市販のLANケーブルを使って有線で接続してください。

見たい番組が重なっても安心！

■ 3波ダブルチューナ

VW970/BS、VW770/BSシリーズ



地上デジタル放送のほか、BSデジタル放送・110度CSデジタル放送の番組も楽しめます。番組を視聴中に別の番組を録画できます。もちろん2つの番組を同時に録画する「ダブル録画*1」にも対応しています。

*1:「ダブル録画」を行うためには、片方の番組はダイレクトモードで録画する必要があります。
*2:2画面同時視聴はできません。

早見再生やゆっくり再生で便利に見られる！

■ きこえる変速再生

LL870/BS、LM370/BSシリーズ、VALUESTAR N、VALUESTAR W

録画番組を見ながらリモコンで段階的に再生速度を変えられます。「お急ぎモード」でたまった連続ドラマを消化したり、「じっくりモード」で語学講座をじっくり聞いたりするなど、便利に使えます。

地デジの視聴・録画を手軽に楽しめる！

■ 地デジ対応 Windows® Media Center

LL770/BSシリーズ、LL370/BSシリーズ



地デジチューナと、TVに対応したWindows® Media Centerを搭載。アンテナケーブルをつなげば使い慣れたWindows®の操作で地デジ放送を手軽に楽しむことができます。




録画番組を携帯電話で高画質で楽しむ！

外でもVIDEO

録画した番組を持ち出して、空いた時間にどこでも携帯電話で視聴できます。あらかじめ設定しておけば、録画終了後にmicroSDカードにも自動転送されるので、深夜番組を次の朝すぐに持ち出すことができます。地デジ放送はもちろん、BS・110度CSデジタル放送にも対応しています*1。従来のワンセグ画質(320×180ドット)に加えて、画素数が4倍の640×360ドットでフレームレートが2倍の30fpsと高画質なSD画質での番組持ち出しに対応。対応ケータイなら高画質で番組を楽しめます。

パソコンで録画

microSDカードを携帯電話に差し込む



外で
視聴

2GB microSDカードならワンセグ画質で約7時間、SD画質でも約3時間保存！

*1:BS・110度CSデジタル放送対応は、LL870/BS、LM370/BSシリーズ、VW970/BS、VW770/BSシリーズのみ。
*2:携帯電話をパソコンとUSB接続して使用するモードに設定しておく必要があります。設定手順などは各携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
※パソコン本体でmicroSDカードを使用するにはSDカードアダプタが必要です。
※SDXCメモリーカードには対応していません。



パナソニックのポータブルカーナビでも
「外でもVIDEO」を見られる！

*動作確認済み機器情報につきましては、<http://121ware.com/catalog/taiozuki/>をご覧ください。



不要な場面をスキップして見られる！

オートチャプター

録画と同時に解析を行い、無音部分で自動的にチャプターを登録。チャプター間はスキップボタンで移動でき、見たいシーンだけを視聴できます。録画番組の簡易編集時にもチャプターが表示されるので、カット編集が簡単にできます。

らではの便利な機能を満載。

外でも高画質。
スポーツもしっかり
楽しめる。

録る



ハイビジョン番組をたっぷり録画する！

ハイビジョン長時間録画

デジタルハイビジョン番組を、解像度はそのままに*1、映像のビットレートを圧縮して録画する「ファインロングモード」なら、そのまま録画する「ダイレクトモード」に比べ、最大約6倍のハイビジョン長時間録画が可能*2。ブルーレイディスクに最長約27時間のハイビジョン保存ができます*3。

ブルーレイディスク

ハイビジョンを最長約27時間録画



*1: LM370/BSシリーズでは、フルハイビジョン解像度(1920×1080)の場合、解像度を1440×1080ドットに変換します。*2: 放送中の番組を視聴しているとき、およびダイレクトモードでハードディスクに録画した番組を通常スピードで再生しているとき以外はデータ放送を利用することはできません。また、動きの激しい場面では映像の一部にブロックノイズが発生することがありますので、ダイレクトモードでの録画と使い分けることをおすすめします。*3: ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ。片面2層(50GB)のブルーレイディスクに保存時。



キーワードで自動的に番組を録画する！

おまかせ録画

「英語、英会話」など、あらかじめ登録されたキーワードなどの録画条件を選ぶだけで、条件を満たす番組を選び出し、自動的に録画を行います。タレント名などをキーワードにしたり、お好みのジャンルを限定するなど、新しい録画条件を自由に作成することもできます。



残りの容量を気にせずどんどん録画する！

外付けハードディスク録画

内蔵ハードディスクがいっぱいになっても市販の外付けUSBハードディスクを増設すればさらに録画ができます。USB 3.0の外付けハードディスクにも対応しています*1。

*1: USB 3.0端子搭載モデルのみ。



容量が
足りなくなっても、
増設できる！



ロジテック株式会社
LHD-EN1000U2 <http://www.logitech.co.jp/>

※省電力モードでは、読み出し(録画番組の再生等)に時間がかかる場合があります。省電力モードを無効にするツールはホームページ
<http://www.logitech.co.jp/download/soft/hd/lhdenu2.html> からダウンロードしてください。



株式会社バッファロー
HD-CX1.0TU2 <http://buffalo.jp/>

※パスワードを設定することにより外付けハードディスク内のデータを暗号化することができますが、この設定を行うとSmartVisionの録画用ハードディスクとして使うことができません(予約録画に失敗する場合があります)。SmartVisionの録画用ハードディスクとして使用する際は、パスワードの設定を行わないでください。



株式会社アイ・オー・データ機器
HDJ-UT1.0 <http://www.iodata.jp/>

※動作確認済み機器情報につきましては、<http://121ware.com/catalog/taiozuki/> をご覧ください。 ※録画可能なめやす時間については、P.48の「ハードディスクへの録画時間」をご覧ください。

対応機種はP.50-51をご覧ください。

番組を編集して
見たいシーンだけ
保存する。

残す



DVDにもハイビジョンで残せる！
AVCREC 保存

録画したデジタルハイビジョン番組をDVD-R/DVD-RAM^{*1*}にハイビジョン解像度で保存できます^{*3}。また、DVD-R 2層ディスクにも保存できます。

^{*1}: AVCREC規格により実現。 ^{*2}: CPRM方式に対応していないDVD-R/DVD-RAMにはコピーまたはムーブできません。カートリッジタイプのDVD-RAMは利用できません。 ^{*3}: データ放送などのデジタル放送特有の機能は失われる場合があります。 ^{*4}: P.49の「BD/DVD/CDの読み込み／書き込みについて」をあわせてご覧ください。




ハイビジョン画質の
まま保存！



録画番組を簡単に編集する！
番組簡易編集

お気に入りのシーンだけを選んで、お好みの特集番組が作れます。作成した番組はブルーレイディスク^{*1}やDVD^{*2}に保存も可能^{*3}。カット編集してから書き込むので、ディスク容量の節約にもなります。オートチャプター機能で自動的に登録されたチャプターを使えばカット編集も簡単です。

カット編集



^{*1}: BD-RE Ver.1.0規格のディスク(カートリッジ付きディスク)の使用はできません。次世代著作権保護技術AACPSに対応しています。 ^{*2}: CPRM方式に対応していないDVD-R/DVD-RAMにはコピーまたはムーブできません。カートリッジタイプのDVD-RAMは利用できません。 ^{*3}: LM370/BSシリーズを除く。



録画番組を一覧で表示・保存する！
まとめて表示・ダビング

録りためた連続ドラマなどをまとめて一覧表示したり、ディスクに保存・削除することができます。「1ディスクダビング」機能を使えば、まとめた連続ドラマ全体をディスクの容量に合う画質に調節して保存できます^{*1}。

^{*1}: 保存可能な番組の時間のめやすは、DVD-R 1層ディスクに約5時間です。 ^{*2}: P.49の「BD/DVD/CDの読み込み／書き込みについて」をあわせてご覧ください。

つながる



ホームネットワークで番組を配信・受信する！
録画番組の配信・受信

DLNAおよび、DTCP-IP対応によりホームネットワーク経由で、録画済みや録画中^{*1}のデジタルテレビ番組を配信することができ、テレビ機能のないLaVieやVALUESTARで録画番組を受信・視聴することができます。



^{*1}: LL870/BSでは、録画中のデジタルテレビ番組は配信できません。 ^{*2}: 録画された番組の配信/受信機能をご利用になるには、初回利用時にインターネット接続環境が必要です。有線LAN(100BASE-TXまたは1000BASE-T)でのご利用を推奨します。

■ 番組表からWebサイトを検索

番組表内の番組名と出演者名から、その番組の公式Webサイトや出演者プロフィールなどを検索し、ブラウザで表示できます。

「DIGA」とも連携できる



PanasonicのブルーレイDVDレコーダー「DIGA」などで録画したブルーレイディスクをブルーレイディスク搭載モデルで見られます。また、「DIGA」などで録画したAVCREC対応のDVDを再生して楽しめます^{*1}。さらに、ホームネットワークにつなげば「DIGA」で録画した番組も見られます^{*2}。

^{*1}: LL870/BS、VN790/BS、VN770/BSシリーズ、VN570/BSシリーズ、VALUESTAR Wのみ。 ^{*2}: 録画番組受信可能なモデルのみ。
^{*3}: 動作確認済み機器情報につきましては、<http://121ware.com/catalog/taioukiki/> をご覧ください。

らではの便利な機能を満載。

ホームネットワークで
番組をやり取りする。

LaVie & VALUESTAR テレビ機能一覧	LaVie				VALUESTAR				
	LL870/BS	LL770/BS シリーズ	LL370/BS シリーズ	LM370/BS シリーズ	VN790/BS、 VN770/BS シリーズ	VN570/BS シリーズ	VN370/BS シリーズ	VW970/BS、 VW770/BS シリーズ	VW670/BS シリーズ
ソフトウェア	Smart Vision	Windows® Media Center*1		Smart Vision	SmartVision				
チューナ	地デジ/BS・110度 CSチューナ (ワイヤレスTVデジタル)	地デジチューナ		地デジ/BS・110度 CSチューナ (ワイヤレスTVデジタル)	地デジチューナ			地デジ/BS・ 110度CSダブル チューナ	地デジ チューナ
見る	地デジ視聴・再生		●				●		
	BS・110度CS 視聴・再生	●	—	●		—		●	—
	「ひかりTV」		—			—			●
	外でもVIDEO	●	—	●			●		
	きこえる 変速再生	●	—	●			●		
	オートチャプター	●	—	●			●		
録る	ダブル録画・ 裏番組録画		—			—		●	—
	ハイビジョン 長時間録画	● (BS・110度CS6倍/ 地デジ4倍)	—	● (BS・110度CS6倍*2/ 地デジ4倍)	● (地デジ4倍)		● (地デジ2倍)	● (BS・110度CS6倍/ 地デジ4倍)	● (地デジ4倍)
	おまかせ録画	●	—	●			●		
	キーワード録画*5	—	●	—			—		
	電子番組表で 録画予約		●				●		
	外付けハード ディスク録画	●	—	●			●		
残す	メディアへの 保存	ブルーレイディスク/DVD		—*3	ブルーレイ ディスク/DVD	DVD		ブルーレイディスク/DVD	
	AVCREC保存	●	—	—*3	●		—	●	
	番組簡易編集	●	—	●			●		
	まとめて表示・ ダビング	●	—	●*3 *4			●		
つながる	録画番組の 配信・受信	● (配信/受信)	● (受信)	—	● (配信/受信)		—	● (配信/受信)	

*1: Windows® Media Center でのテレビ視聴には常時インターネット接続が必要となります。また、再セットアップを行うと、録画していた番組は全て再生できなくなります。*2: BS・110度CSのフルHD放送は、HD解像度(1440×1080ドット)に変換して録画します。*3: 録画番組を光ディスク(DVDなど)に保存する機能がありません。外付けの光ディスクドライブなどを接続しても、録画番組を光ディスク(DVDなど)に保存することはできません。*4: ダビングには対応していません。*5: キーワードにもとづいて自動的に録画予約するWindows® Media Centerの機能です。

「DLNA 拡張ガイドライン」対応



DLNAとはDigital Living Network Alliance(デジタルリビングネットワークアライアンス)の略で、デジタル時代の相互接続性を実現させるための標準化活動を推進している団体です。
*「ホームネットワークプレーヤー powered by DiXiM」および「ホームネットワークサーバー powered by DIXIM」で実現します。
詳しくは <http://121ware.com/catalog/dlna/> をご覧ください。

対応機種はP.50-51をご覧ください。



ビデオを撮ったら、
パソコンで楽しもう。

ビデオ映像 (AVCHD対応)



AVCHDビデオを簡単に保存する!

ビデオ簡単保存

(Corel® Digital Studio™ for NEC)

AVCHD形式のビデオカメラのハイビジョン撮影映像を、簡単にハードディスクに保存できます。

※すべてのビデオカメラとの相互接続性を保証するものではありません。作成するディスクの種類によっては編集できる項目や保存画質に違いがあります。映像がなめらかに再生されないことがあります。



「ムービーフォトメニュー」



撮影映像の取り込み時に
「ムービーフォトメニュー」で
「AVCHDのビデオを取り込む」を
選択してください。

※「ムービーフォトメニュー」のメニュー構成は、
モデルにより異なります。



取り込み クリック

保存完了!



私、樹里がWEBサイトにて、
ハイビジョン映像編集をわかりやすく解説!



楽しく編集、メディアに残す!

ビデオ編集・書き出し

取り込んだ映像は、カット編集はもちろんテロップやBGMの
挿入など、いろいろな効果を加えて編集できます。できあがった
作品は、ブルーレイディスクやDVDに保存できます。

※編集の快適さはパソコンの基本性能などにより異なります。※BD-R/BD-RE Ver.1.0規格のディスク(カートリッジ
付きディスク)の使用はできません。 ※P.49の「BD/DVD/CDの読み込み/書き込みについて」をあわせてご覧ください。



映像を編集して各種メディアに保存できる



ブルーレイディスク

DVD



大画面TVにつないでみんなで楽しむ!

HDMI出力

HDMI端子で大画面TVに接続すれば、迫力いっぱいの
ハイビジョン映像をみんなで一緒に楽しめます。

※HDMI入力端子付きの機器、および別売のHDMIケーブルが必要です。



TVに接続

HDMIケーブル(別売)



「樹里のカンタン!ハイビジョン映像編集ガイド」
<http://121ware.com/catalog/hdvideo/>

に楽しむ。

パソコンが、大画面の
フォトフレームに。

デジタル写真



簡単スライドショー、アルバムづくり!

デジタル写真を楽しむ

(SmartPhoto)

「おまかせ補正」

逆光や暗めの写真でも手軽に補正できます。

キレイな
写真に!補正したい写真を選んで、
「画像補正」をクリックするだけで

※FUJIFILMの先端のデジタル画像技術「Image Intelligence™」を使用しています。画像の種類やファイルの形式によっては画像補正機能が利用できない場合があります。
※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。



「ぱっと観スライドショー」でパソコンをフォトフレームにする

デジタル写真の入ったメモリーカードなどをパソコンに差し込むと、撮ったばかりの写真が「デジブック®」形式のスライドショーとして流れます。パソコンに残したい写真は、スライドショー中でも、ボタンひとつで簡単に取り込めます。

「デジブック®」で感動のシーンをきらびやかに演出

プロデザイナーによる演出効果で、スライドショーを楽しく表示します。

※「デジブック®」は株式会社トリワークスの登録商標です。 ※「デジブック®」[「デジブック®.net」]は、株式会社デジブックが運営するインターネットアルバムサービスです。

powered by **DigiBook**
INTERNATIONAL

「デジブック®.net」で、思い出をカタチに残す

お気に入りのスライドショーは、「デジブック®.net」でフォトブックやDVDにして手に取れる記念品になります。プレゼントに最適です。

※PhotoBinderは「デジブック®.net」の有料製本/DVD製作サービスです。http://www.digibook.net/info/photobinder/

powered by **DigiBook**
INTERNATIONAL

本格的にデジタル写真を編集する!

高度な写真編集

(Corel® Paint Shop Pro® Photo X2)


数多くのデジタル一眼レフカメラのRAWデータ形式に対応しています。写真の撮影条件を参考にしながら、露光量、明るさ、彩度、コントラストなど、高度な補正を思いのままに行えます。



画像の 基本編集



補正前



補正後

画像のリサイズや傾きの修正、画像の明るさ、彩度、シャープネス、カラーバランスの修整や不要部分のトリミングなどを行うことができます。

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

画像への 特殊効果



補正前



補正後

フィルム効果によるセピア変換やテクスチャ効果、反射効果など多数の特殊効果によって、写真のイメージを自分好みに変えられます。

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。



LaVie LightでサーバPCを遠隔利用



別の部屋や外出先から自宅のPCを操れる！

Luiリモートスクリーン

軽量コンパクトなLaVie Lightに、サーバPC^{*1}を遠隔利用できるLuiリモートスクリーン機能を標準で搭載。自宅の別室や外出先に持ち出したLaVie Lightから、自宅のサーバPC^{*1}の利用が可能です。使い慣れたアプリケーションや保管されたコンテンツを自宅のPCが目の前にある感覚で自在に活用できます。

^{*1}: VALUESTAR R(Luiモデル)など対応したパソコンが必要です。

2010年7月頃(予定)にホームページ(<http://121ware.com/>)にて、提供を開始するアップデートモジュールの適用により、利用できるサーバPCが拡大します。

LaVie Lightでリモート接続！



接続画面上でボタンをクリック！



接続の開始～接続終了！

サーバPCの画面をLaVie Lightに転送！

- ・有線LAN・無線LAN
- ・高速データ通信(モバイルWiMAX)など

^{*}回線契約などが別途必要です。

サーバPCを遠隔利用！



Luiリモートスクリーンでこんなに便利。

自宅内で



サーバPCのソフトを有効利用

LaVie Lightにインストールされていないソフトでも別室のサーバPCを遠隔利用して高度な作業が行えます。



ビデオ^{*1}、写真、音楽を別室で楽しむ


自分の部屋のLaVie Lightから別室のサーバPCにアクセスしていつでも気軽に楽しめます。



サーバPCの作業をどこでも継続できる


サーバPCを使っの作業が中断されても別室から遠隔利用して残りの作業を続けられます。

外出先で



外出先でも高性能

外に持ち出したLaVie Lightで自宅の高性能なサーバPCの機能やソフトを利用できます。



データは1ヶ所にまとめて保存

複数のパソコンを利用するときもデータを自宅のサーバPC 1ヶ所にまとめて保存すれば、データの分散や混在を防げます。



大切なデータの持ち出しも不要

重要なデータは自宅のサーバPCに置いたまま利用できるの、紛失する心配が少なくなります。

^{*1}: 地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送の録画番組や、ブルーレイディスク、DVDメディアなどに記録されているコンテンツは視聴できません。



外出先で
自宅のPCの動画を
鑑賞する。

Lavie L

Lavie S

Lavie M

Lavie Light

VALESTAR N

VALESTAR W

VALESTAR L

オプティオン

できることガイド

サポート

エコロジー

ソフトウェア・仕様一覧

できること一覧

Luiリモートスクリーンによる快適で安心なPCの遠隔利用

Luiリモートスクリーン

Luiリモートスクリーンは、パソコンをネットワーク経由で遠隔利用するためのNECの独自技術です。サーバPCの画面情報や音声情報をネットワーク接続したLavie Lightに圧縮転送します。回線速度設定と表示画質設定に合わせて、送信するデータの圧縮率と送信フレーム数を変化させ、さまざまな場所での遠隔利用を可能にします。

セーフコネクト

セーフコネクトは、外出先からインターネットを経由して手軽に安全に自宅のサーバPCを遠隔利用するための、NEC独自のVPN(仮想プライベートネットワーク)技術です。ホームメニューの接続ボタンをクリックし、パスワードを入力するだけの簡単操作でセキュアな接続を可能にします。

画面・音声を
再生



Lavie Light

セーフコネクト
画面・音声を圧縮・転送



キーボード・マウス入力情報を転送



サーバPC

■ Luiリモートスクリーンをご利用になる前の注意事項(最新情報を必ずホームページ<http://121ware.com/>でご確認ください)

Luiリモートスクリーン機能をお使いになるための環境について ●Luiリモートスクリーン機能を宅外でご利用になるには、サーバPC(VALESTAR R(Luiモデル)など。詳しくはホームページをご覧ください)をインターネットに接続するためにインターネットサービスプロバイダとの契約が必要です。また、ご利用にあたっては、上り速度約1Mbps以上(実効速度)のプロードバンド回線が必要になります。快適にご利用になるには光回線(FTTH)をお勧めします。回線速度については、ご利用になるインターネットサービスプロバイダにご確認ください。 ●Luiリモートスクリーン機能を宅外でご利用になる場合、ご自宅でお使いのルータにグローバルIPアドレス(動的IPアドレスもしくは固定IPアドレス)が割り当てられている必要があります。グローバルIPアドレスが割り当てられているかどうかは、ご契約のインターネットサービスプロバイダにご確認ください。 ●Luiリモートスクリーン機能をご利用になる場合、UPnP対応のルータが必要です。お使いのルータがUPnPに対応しているかどうかは、お使いのルータのマニュアルをご覧ください。 ●メーカ、レンタル元にお問い合わせください。 ●宅内で複数のルータを接続してご利用の場合はLuiリモートスクリーン機能をご利用にならない場合があります。 ●Luiリモートスクリーン機能を宅外でご利用になる場合、Luiリモートスクリーン機能を使用する場所からインターネットに接続できる環境が必要です。1Mbps以上(実効速度)の回線速度が得られる環境が必要となります。 ●Luiリモートスクリーン機能を宅外でご利用になる場合、サーバPCとの接続のためにメールアドレス(SMTPとPOP3で送受信可能なメールアドレス)が必要になります。Webメールや広告が挿入されるフリーメールなどではご利用できません。また、お使いのプロバイダのメールが迷惑メール送信規制(OP25B)に対応している必要があります。詳細はお使いのメールサービスを提供しているプロバイダにご確認ください。 ●グローバルIPアドレスの割り当て有無や、お使いのルータがUPnPに対応しているかなど、Luiリモートスクリーン機能が宅外からご利用になる環境かどうかを確認するチェックプログラムを<http://121ware.com/lui/>にて公開しておりますので、ご利用ください。 ●PCリモーターサーバソフトは、サーバPCのCDドライブにOSがある状態で、CDドライブにインストールする必要があります。

Luiリモートスクリーン機能のご利用について ●Luiリモートスクリーン機能をご利用になる際には、あらかじめLavie LightとサーバPCを同じルータに接続して初期設定をする必要があります。 ●Luiリモートスクリーン機能によってサーバPCへ接続している間、サーバPCのモニタには画面が出力されません。 ●Luiリモートスクリーン機能でサーバPCに接続している間、同じサーバPCに他の機器からLuiリモートスクリーン機能で接続することはできません。 ●サーバPCのBD/DVD/CDドライブにDVDディスクが挿入されている場合、Luiリモートスクリーン機能でサーバPCに接続することができません。 ●地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送の録画番組や、ブルーレイディスク、DVDメディアなどに記録されているコンテンツは、Luiリモートスクリーン機能を使って視聴できません。 ●リモートスクリーン接続する場合、サーバPCの画面解像度を自動的にWXGA(1280×768ドット)もしくはXGA(1024×768ドット)へ切り替えてから接続します。このため、サーバPCの解像度がWXGAやXGA以外の場合、リモートスクリーン接続前後で画面レイアウトが変わる場合があります。 ●マウスやキーボードの自動入力力をガードする機構が組み込まれているソフトウェア(オンラインゲームなど)は動作しない場合があります。 ●Luiリモートスクリーン機能は、ご利用になるネットワーク環境によって操作反応の遅延が起きます。ゲームなど、操作に即応性が求められるアプリケーションのご利用には向かない場合があります。 ●Luiリモートスクリーン機能で動画を視聴する場合、ネットワーク回線の状況によっては音が途切れたり映像がコマ落ちすることがあります。 ●回線速度設定が低い速度の設定の場合は、画像を高圧縮するため、細かい文字が多い画面を閲覧する際は文字がつぶれて見づらくなる場合があります。 ●お使いの回線によっては、一定時間以上の接続を続けると通信が切断されることがあります。 ●サーバPC上で仮想DVD/CDソフトがインストールされているとLuiリモートスクリーン機能で接続できない場合があります。 ●サーバPC上でWebサーバソフトウェア(Apache, IISなど)をご使用されていると、外出先のネットワーク環境によってはLuiリモートスクリーン機能で接続できない場合があります。また、その他のソフトウェアについても、ご使用されているとLuiリモートスクリーン機能で正しく接続できない場合があります。 ●Luiリモートスクリーン機能で接続中にモニタの解像度を変更すると接続が切断されることがありますので、解像度を変更するソフトウェアはご使用にならないでください。 ●BD/DVD/CDドライブを操作するソフトを使用すると、Luiリモートスクリーン機能でサーバPCへ接続できなくなったり、接続が切断されることがあります。 ●Luiリモートスクリーン機能で接続している間はユーザの切り替え機能はご利用になれません。また、リモートスクリーン接続を行うとあらかじめ設定されたユーザで自動的にログオンを行います。あらかじめ設定されたユーザ以外がログオンしている場合は、リモートスクリーン接続することができません。 ●ドメイン環境には未対応です。 ●リモートデスクトップ接続をご利用になる場合は、マイク機能は使用できません。 ●リモートデスクトップ接続をご利用になる場合、アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。 ●Luiリモートスクリーン機能(サーバPCの遠隔利用)は大量のデータ通信を行います。データ通信カードなどのモバイル通信でLuiリモートスクリーン機能をご利用になる場合は、定額制の料金プランへのご加入を強くお勧めします。また、モバイル通信の通信キャリアによっては、大量のデータ通信や長時間接続を行うと通信が遅くなったり中断されるなどの制約があり、リモートスクリーン接続が切断され、Luiリモートスクリーン機能のご利用が中断される場合があります。 ●ホームサーバPC(LU-SX7001G, LU-SX5001G)は、サーバPCとしてご利用できません。

商品の詳しい情報は
ホームページをご覧ください。

<http://121ware.com/lavie/light/>

PCオンデマンド環境チェックプログラム

ご自宅のネットワーク環境で、Luiリモートスクリーンが利用可能かどうかを購入前に確認できます。
<http://121ware.com/lui/>にて無料配布中。

Luiリモートスクリーンに必要なその他のもの(詳細は<http://121ware.com/lavie/light/>をご覧ください)

●VALESTAR R(Luiモデル)など対応したパソコン ●UPnP対応ルータ ●LANケーブル(2本)(Lavie Lightが有線LANで接続する場合は、合計3本必要)

右記は外出先から接続時に必要

●ブロードバンド回線(FTTH(光回線)を推奨)。別途プロバイダとの契約が必要 ●グローバルIPアドレス(サーバPCが接続されているルータに必要)
●メールアドレス(Webメール、フリーメール、広告が挿入されるメールなどはご使用になれません)



読めない
漢字も手書きで
サッと入力。

使いやすさにも配慮。



入力作業もグーンと快適！

テンキー搭載キーボード

19mmピッチのゆとりを持たせた打ちやすいキー配列。広いキートップで文字のフォントも見やすくしています。LaVie LとLaVie Sでは、デスクトップ同様に独立テンキー搭載キーボードを採用、スピーディーな数字入力が可能です。テンキーが増えてもキーピッチは19mmを確保して快適に入力できます。また、LaVie Lは美しい光沢感のセミグロッキーキーボードを採用しています。

文字キーとテンキーを離して配置



テンキーとカーソルキー間も離して配置。



便利な操作がいろいろ！

多機能なスライドパッド

手書きでお助けパッド機能

パッド上で書いた文字を自動認識し、ワープロソフトなどに入力できます。読み方がわからない漢字や、記号などを簡単に入力したい時に便利です。また、本体に搭載されている「デ辞蔵PC 漢字字典付き」とも連携して、書いた文字^{*1}の読み、画数、部首などが簡単にわかります。



^{*1}: JISの第1/第2水準漢字 6,355文字に対応。 ^{*}手書きには個人差がありますので、本機能は完全な認識を保証するものではありません。またすべての漢字の読みを表示できるわけではありません。



携帯機器へ手軽に充電！

パワーオフUSB充電機能

パソコンの電源がOFFでも、USB端子につないだ携帯電話や携帯音楽プレーヤーなどへ充電が可能です。

^{*}パワーオフUSB充電機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、添付ソフト「パワーオフUSB充電の設定」でオンにしてください。 ^{*}動作確認済み機器情報につきましては、<http://121ware.com/catalog/taikouki/>をご覧ください。



快適にすばやく操作！

便利な専用ボタン

目的のソフトが探せる「ソフト&サポートナビゲーター」を起動できる「ソフトボタン」、好みのソフトを登録し、起動できる「マイチョイスボタン」、文字の大きさを変えられる「ズームボタン^{*1}」、簡単に「ECO」モードに切り換えられる「ECOボタン」、彩りプラスの画質モードを切り換える「彩りプラスボタン^{*2}」などを用意。手軽にすばやく操作できます。

^{*1}:ズームボタンにより画面の拡大・縮小が可能なアプリケーションは、Windows® Internet Explorer® 8、Microsoft® Office Home and Business 2010、Microsoft® Office Personal 2010、Adobe® Reader® および、デスクトップ上のアイコンサイズ、エクスプローラー画面のフォルダ内容の表示、Windows® フォトビューアー、Windows Live™ フォトギャラリーとなります。 ^{*2}:LaVieの「彩りプラス」搭載モデルのみ。



かざすだけでいろいろ便利！

FeliCaポート

FeliCaポートに「Edyカード」や「おサイフケータイ^{*1}」をかざすだけで、チャージ金額の残高や利用履歴の確認を手軽にできます。

^{*1}:初期設定が必要です。

「かざして転送」

「かざして転送」機能を利用してWeb画面の切り取り画像データや



画像・テキスト・アドレスなど

テキストデータを手軽に携帯電話に送信できます。

^{*}対応する携帯電話の機種につきましては、<http://www.justsystems.com/jp/atlife/kazasu/card/>をご覧ください。

Microsoft® Office Home and Business 2010 搭載^{*1}

PowerPoint 2010やOneNote 2010も入ったマイクロソフトの最新ソフトOffice Home & Business 2010を搭載^{*1}

- PowerPoint 2010: 手軽にきれいなチラシやはがきを作成できます。
- OneNote 2010: 紙のノート感覚で、いろいろなアイデアをひとつのノートにまとめて書き込めます。Excel 2010の旅の予定表や調べたWebページのURL、手書きメモなども自由な位置に記録でき、旅の計画を立てるときなどにもとても便利です。
- Windows Live™ SkyDrive: 無料で使えるインターネットスペースに、作成したデータを保存してみんなで共有できます。

して使える高性能。



初めてでも買換えでも安心。

データの移行が簡単！ おまかせでデータ引越し

(ファイナルパソコン引越し 3.0™ PRO for NEC)

画面の指示に従って進めるだけで、今までに作ったデータや使いなれた設定を簡単に新しいパソコンに転送できます。別売のクロスLANケーブルを使えば、ネットワークの設定も不要です。操作は「データ引越し 動画ナビ」がビデオで教えてくれるので安心です。

※転送元PCサポートOS: Windows® XP、Windows Vista®。 ※別売のSDカード、USBメモリ、CD-Rなどを利用し、移行先パソコンの引越しツールを移行元パソコンにインストールする必要があります。

困った時にあなたをサポート！ 「ソフト&サポートナビゲーター」

やりたいことにぴったりのソフトウェアやパソコンの使い方、トラブル解決方法がすぐに見つかるので安心です。

※LaVie Lightには「サポートナビゲーター」を搭載しています。



パソコン活用の基本を学ぶ！ 「パソコンのいろは3」

パソコン初心者の方でも無理なく効率的にパソコンの使い方が習得できる学習ソフトを搭載。パソコンの基本操作などを学べます。「パソコンのいろは3 Office 2010編」ではWord 2010、Excel 2010などの使い方まで楽しみながら学べます。



快適性能・機能を搭載。

進化したCPUパワーで快適操作！ インテル® 先進CPU*1

負荷の大きなソフト、複数ソフトの同時使用がさらに快適に。


※1: インテル® Core™ i7 プロセッサー、インテル® Core™ i5 プロセッサー、インテル® Core™ i3 プロセッサー。

インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー

インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサー



■ マルチコア
2つの仕事を同時に処理できます。



■ マルチコア + インテル® ハイバースレディング® テクノロジー
2つのコア+2つの仮想コアで4つのスレッド(仕事の最小単位)を同時に処理。
※Core™ i7 プロセッサーの場合は4コア/8スレッドとなります。

さらに！
インテル® Core™ i7/i5
プロセッサーなら…



■ インテル® ターボ・ブースト® テクノロジー
負荷が大きな時は一時的に高速で動作し、さらに快適に。
※すべてのアプリケーションで効果が出るわけではありません。

映像をスマートに撮るならインテル® プロセッサー

これからは64ビット！ 64ビットOS

大容量メモリを活用できて重い処理でも快適*1。将来のメモリ増設も安心です。32ビット版に変更できるモデルもご用意しています*2。

※1: 一部のソフトウェア除く。 ※2: 64ビット版と32ビット版を切り替える時は、再セットアップが必要です。 ※32ビット版と64ビット版を同時には利用できません。 ※P.49「64ビット対応OS(Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版)についてのご注意」もあわせてご覧ください。

対応機種はP.50-51をご覧ください。

PowerPoint 2010
で簡単チラシ作成！



OneNote 2010
で旅の計画！



電話、Webサイト、マニュアル・ソフトでしっかりサポート。万一の修理・配送も万全の体制。

NECのパソコンには安心がついてくる。

初めてでも安心！

■ 動画でわかるから安心

- Windows® 7パソコンへのデータ移行も安心！
- ソフトの使い方も安心！

「データ引越し 動画ナビ」*1*2



「はがき作成 動画ナビ」*1



*1:LaVie MとLaVie Lightには搭載されていません。 *2:LaVie Sには搭載されていません。

■ パソコン学習ソフト「パソコンのいろは3」*1

Windows® 7の基本操作や文字入力などが、楽しく学べます。



■ 「パソコンのいろは3 Office 2010 編」*1

かわいいキャラクター達といっしょに、Word 2010、Excel 2010などのソフトの使い方を学べます。

● Word 2010がわかる ● Excel 2010がわかる ● Outlook 2010がわかる




マニュアルで調べられるから安心！

■ 冊子マニュアル

「準備と基本」、「トラブルの予防と解決」など、目的別のマニュアルをご用意しました。

*LaVie M、LaVie Lightを除く。



番号を入力するとすぐに調べられる

■ 「ソフト&サポートナビゲーター」

パソコンの使い方やトラブル解決方法を確認できます。また、冊子マニュアルに記載の検索番号を入力すると、該当ページをすぐに表示します。

*LaVie Lightには「サポートナビゲーター」を搭載しています。

冊子マニュアル記載の検索番号を入力すると...



該当ページが表示されます。



Webでも調べられるから安心！



NECパーソナル
商品総合情報サイト



121ware

<http://121ware.com/support/>

「困ったときは、まずこちら」

トラブル解決のための操作・設定をわかりやすくご案内します。

「パソコンについて知りたいときは、こちら」

知りたいことをメニューから選べど、最適なサービス・サポートを表示します。

「パソコンなほどカフェ」

マスターが、わかりやすく、パソコンの使い方やトラブルの対処方法を解説します。

その他サポートも充実

Q&A検索

パソコンの操作や設定方法、トラブル対処法などを検索することができます。

ウイルス/ セキュリティ情報

気になるウイルスやセキュリティに関する情報を確認することができます。

Windows® 7サポート情報はこちら <http://121ware.com/support/win7/>

電話で相談できるから安心!

121コンタクトセンター



0120-977-121

携帯電話・PHS・IP電話などフリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号03-6670-6000(通話料お客様負担)へおかけください。

■ 購入相談 無 料 受付時間9:00~17:00(年中無休)

商品の購入をご検討の場合、電話でもパソコン選びのご相談を受け付けいたします。

■ 使い方相談 受付時間9:00~19:00(年中無休)

NEC製のパソコンや周辺機器、ソフトウェアの使い方や技術的な質問・ご相談にお答えします。

お客様情報の登録
(無料)が必要です。^{*1}ご購入後1年
以内のお客様

無 料

ご購入後2年目
以降のお客様クレジットカードでお支払い^{*2}
料金:お問い合わせ1インシデント^{*3}につき2,000円(税込)

■ 修理受付(電話) 受付時間7:00~23:00(年中無休)

^{*}2010年9月1日より、受付時間が9:00~21:00に変更になります。

電話でも修理の依頼を受け付けています。その際に「トラブル・故障診断ナビ」の問診結果をお伝えいただくことで、修理の対応がさらにスムーズになります。

■ 電話サポート予約サービス

インターネットでご予約いただいた日時に、121コンタクトセンターからお電話をさしあげます。

<http://121ware.com/support/reserve-tel/>

NEC PCプレミアム

通常のサポートより、ワンランク上のサポート。
幅広い時間帯で、幅広い範囲のご相談、サポートサービスをご提供します。ご相談いただける内容・NEC製パソコン、周辺機器/ソフトウェアの使い方相談・他社製周辺機器/ソフトウェアの使い方相談・パソコンの活用に関するご相談 ^{*}下記[ご相談内容に関するご注意]をお読みください。

■ 電話相談サービス



0120-911-160

受付時間9:00~22:00(年中無休)

携帯電話・PHS・IP電話などフリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号03-6670-6200(通話料お客様負担)へおかけください。

電話ですぐにお問い合わせできます
電話相談サービス(スポット)^{*4}1インシデント^{*3}あたりご利用料金

3,000円

事前購入でお得な2インシデント^{*3}のサービスチケットもご用意しています
電話相談サービスチケット(2インシデント)^{*5}

希望小売価格 4,620円

リモートサポート パソコン画面を共有しながらアドバイスや操作説明をします。また、リモート操作での問題解決も可能です。

^{*}1:ご購入後1年以内は、お客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)を行っていただくことで、無料でご利用いただけます。お客様情報の事前登録をされていない場合は、NEC PCプレミアムセンターにて有料で対応いたします。お客様登録の詳細については、パソコン本体添付のマニュアルをご覧ください。 ^{*}2:暗証番号の入力を伴うデビットカード機能付きクレジットカードはご利用できません。ダイヤルQ2でのお支払いも可能です。詳しくは、パソコン本体添付のマニュアルをご覧ください。 ^{*}3:お問い合わせいただいた内容を最小限に分割し、その単位に対して回答の指示を完了したものを1インシデントとします。お問い合わせが1回であっても、複数の回答提示になった場合は回答数分の料金がかかります。 ^{*}4:お問い合わせの最初に、クレジット番号と有効期限の入力が必要です。なお、デビットカード機能が付加されたクレジットカードはご利用できません。 ^{*}5:電話相談サービスチケットは、NEC Directにてお買い求めください。チケット利用前に、お客様情報(ログインIDおよび保有商品)、サービスシリアル番号の登録が必要です。 ^{*}システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。 ^{*}サービス内容は予告なしに変更する場合があります。最新情報は<http://121ware.com/>でご確認ください。【ご相談内容に関するご注意】業務用のNEC製周辺機器・ソフトウェアは対象外となります。また、フリーウェア・シェアウェアは対象外となります。他社製周辺機器・ソフトウェアの使い方相談およびパソコンライフアドバイスについては、当社製パソコンとあわせてご利用の際のご相談への対応となります(他社製ソフトウェア/周辺機器単体に関するお問い合わせは対象外となります)。他社製周辺機器・ソフトウェアについては、使い方をアドバイスするものであり、問題解決を保証するものではありません。パソコンの活用相談や、各種インターネットサービスの活用相談などのパソコンライフアドバイスについても、問題解決・疑問解消を保証するものではありません。また、公序良俗、法令に抵触あるいはその恐れのあるサービスには対応できません。個人情報や金銭取引の情報が必要なサービスはトップページへの誘導までとなります。

もしもの時も安心!

■ 訪問サポート(有料) パソコン全国出張サービス ☎ 0120-993-121 受付時間10:00~20:00(年中無休)

サポートスタッフがお客様のご自宅までお伺いして、パソコンの設定やトラブル診断を行います。

詳しくは、ホームページまたは電話にてご確認をお願いします。 <http://121ware.com/support/zenkoku/>

■ 引き取り点検サービス(有料)

お客様のパソコンをお預かりし、専門スタッフが点検や内部の清掃などを行います。

詳しくは、ホームページにてご確認をお願いします。 <http://121ware.com/support/pickup/>サービス
内容

- ハードウェア点検
- ウイルスチェック
- 内部清掃
- BIOSアップデート
- 修正モジュールの適用

■ トラブル・故障診断ナビ

まずは「トラブル・故障診断ナビ」で診断。対話方式で質問に答えていく故障診断で、問診結果を表示します。修理が必要となった故障品は、そのまま問診結果ページから引取修理のお申し込みができます^{*1}。<http://121ware.com/support/repair/>結果が故障
だったときは

■ NEC あんしんサービス便

- 故障品のお引取りからお届けまでの送料無料
- 故障品の梱包箱や梱包作業を宅配業者が無料実施

■ 修理受付 7:00~23:00(年中無休)電話でも修理の依頼を受け付けています^{*1}。その際に「トラブル・故障診断ナビ」の問診結果をお伝えいただくことで、修理の対応がさらにスムーズになります。^{*}2010年9月1日より、受付時間が9:00~21:00に変更になります。

0120-977-121

携帯電話・PHS・IP電話などフリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号03-6670-6000(通話料お客様負担)へおかけください。

^{*}1:購入後1年未満のお客様の場合、お電話での修理申し込みとなります。 ^{*}システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。 ^{*}修理代金は、お届け時に代金引換でお支払い願います(一部離島を除く)。 ^{*}必ず修理約款にご同意のうえ修理をお申し込みください。 ^{*}ケーブルの取り外しや設置、故障品の玄関までの移動は、お客様自身で行っていただきます。 ^{*}故障交換した部品はお返しいたしません。 ^{*}サービス内容は予告なしに変更する場合があります。最新情報は<http://121ware.com/>でご確認ください。

データも守れるから安心!

■ 保存・作成したデータをバックアップ

思い出の写真やビデオカメラ映像、送受信メール、年賀状...大切なデータを操作ミスやハードディスクの故障などで失わないように守ります。

バックアップ・ユーティリティ*1

データを選択してバックアップします。ハードディスクやDVD*2、ブルーレイディスク*2などへもバックアップ可能です。

*1:LaVie Lightは非搭載。 *2:それぞれのディスク書き込みに対応したBD/DVD/CDドライブ搭載モデルのみ。



■ パソコン環境をまるごとバックアップ

思わぬトラブルによってパソコンを再セットアップすると、せっかく自分好みに変更していたパソコンの設定やインターネットのお気に入りなどが、初期状態に戻ってしまいます。もしもの時に備えて、システムファイルをバックアップ保存しておけば安心です。

ロキシオ バックオントラック エルイー

Roxio BackOnTrack LE*3

データはもちろん、システムファイルもまとめて、パソコンのハードディスクまるごとバックアップできます。

*3:LaVie S, LaVie M, LaVie Lightは非搭載。



安心をさらに高めるサービス 有 料

■ オンライン自動バックアップ

パソコン内のデータを、インターネット上のサーバに自動で定期的にバックアップ保存します。パソコンの不調や操作ミスによるデータ消失からあなたの大切なデータを守ります。

ご利用価格:525円(税込)/月

サービス内容やご購入についてはこちら

<http://121ware.com/support/monthly/safety/>

■ 遠隔データ消去サービス

パソコン内のデータ漏えいリスクを下げるサービス。パソコンの紛失や盗難にあったとき、携帯電話などから消去命令を発行できます。

ご利用価格:315円(税込)/月

いろいろ安心!

■ 有害なホームページは閲覧を制限できるので安心です

「ウイルスバスター™ 2010」や「i-フィルター® 5.0*1」を利用すれば、お子様に有害なWebサイトへのアクセスを制限できます。

*1:LaVie S, LaVie M, LaVie Lightは非搭載。
※使用期間限定版です。

■ PC3年間メーカー保証サービスパック 有 料

- メーカー保証の期間を1年間から3年間に延長
- メーカー保証内の故障は、何度でも無料で引取修理

<http://www.necdirect.jp/> → サポートサービス → PC3年間メーカー保証

お問い合わせ先

NEC Directコールセンター



0120-944-500

受付時間9:00~18:00*1

携帯電話・PHS・IP電話などフリーコールをご利用いただけないお客様は、電話番号03-6670-6670(通話料お客様負担)へおかけください。

*1:ゴールデンウィーク・年末年始およびNEC Direct指定休日は休業させていただきます。 ※メーカー保証の範囲内の故障とは、正常な使用状態のもとでPCが故障した場合をいいます。天災や取扱いの不注意による破損・損傷は含みません。使用条件によっては、別途費用が発生します。 ※一部対象外の機種もございます。詳しくはホームページでご確認ください。

メーカー保証期間を延長できるサービスもご用意しました

申込期間: PCお買い上げ日から **1** 年未満





IT、で、エコ
NECとはじめよう。



NECは最先端の技術と行動で、地球にやさしい製品づくりをめざします。



NECパーソナルプロダクツは
パソコン業界初のエコ・ファースト企業
として地球環境保全のために
行動しています。

「エコ・ファースト制度」とは、環境保全に関する
自らの取り組みを、企業が環境大臣に対し約束
する制度です。当社は、「パソコンの省エネ化を
推進し、2010年までに製品のCO₂排出量(性能
ベース)を2005年度比で60%以上削減」など、11
項目にわたり約束し認定されました。

ISO14001認証取得

NECおよびNECパーソ
ナルプロダクツは、環境
マネジメントシステム
ISO14001認証を取得
しています。



お客様とのつながりが緑を増やす力になります。

買い取りパソコンは、NECの森を作っています。*1

お客様の使用済みパソコンが地球温暖化の原因となる温室効果ガスの1つであるCO₂の削減に貢献し
ます。「使用済みパソコン買い取りサービス*2」にて使用済みのNECパソコンを譲渡していただき、
本プロジェクトにご賛同の意思表示をいただけた場合、お客様に成り代わりNECが植林*1いたします。

詳細は、<http://121ware.com/navigate/support/afforestation/>をご覧ください。

*1:植林の費用はNECが負担いたします。 *2:使用済みパソコンの買い取りは、NECパーソナルプロダクツ株式会社が実施いたします。(古物商許可証)
NECパーソナルプロダクツ株式会社 東京都公安委員会/許可第302190306753号 事務機器類 群馬県公安委員会/許可第421110190400号 事務機器類



ゴミにしないこともお客様との連携プレーから生まれます。 <http://121ware.com/support/recyclese/>

買い取りサービス

使用済みパソコンを買い取りさせていただくサービスです。

お申し込み/ご案内

<http://121ware.com/support/reuse/>

回収・リサイクル

NEC製パソコンの回収・リサイクルに関する、お申し込みが行えます。

お申し込み/ご案内

<http://121ware.com/support/recycle/>



このマークが表示され
ている当社製品は当社
が無償で回収・再資源
化いたします。

製品を使っていただくことが、環境への思いやりになるよう心掛けています。

ボタン1つで省電力設定

ECOボタン*1

パソコンの消費電力を節約す
るモードへ切り換えることに
よって8%~17%消費電力の
削減を期待できます。



市販のニッケル水素充電電池も使用可能な

ワイヤレスレーザーマウス*1

ワイヤレスキーボード*1

繰り返し使用が可能な、市販の単
三形ニッケル水素充電電池も使用で
きるため、乾電池を「使い捨て」に
する必要がなくなります。



省エネ法に対応*1

省エネ法(目標年度 2007
年度)の基準を達成してい
ます。



*1:各機種への対応有無につきましては、P.44-47の仕様一覧ページをご覧ください。

環境関連各種法律、ガイドラインに対応

グリーン購入法

グリーン購入法「国等による環境物品等の調達推進に関する法律」が一部変更となり、
2007年4月から電子計算機が特定調達品目の対象となりました。本製品はグリーン購入法に
おける「判断の基準」を満たしています。また「配慮事項」へも積極的に対応しています。

グリーン購入ガイドライン*1

グリーン購入(環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する)の取り組みを
促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク」(GPN)が策定する「購入ガイドラ
イン」の基準を満たした製品です。詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.gpn.jp/>

VOC(揮発性有機化合物)ガイドライン、シックハウス症候群に対応

本製品はJETA「パソコンに関するVOC(揮発性有機化合物)ガイドライン」に定める指針
値に対応しています。また、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン、アセトアルデ
ヒドなど7物質の予測最高到達濃度が、厚生労働省室内濃度指針値のおおむね10%(デスク
トップ型PCおよびディスプレイは5%)以内に収まるよう取り組んでいます。

第三者機関の環境関連各種ラベルを取得

エコマークに対応*2

(財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証
ラベルです。製品の原料採取から廃棄に至るまでのライフサイクルで環境
への負荷が低減できているなど環境配慮に関する認定基準を満たしてい
ます。エコマークの認定企業は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。



PCグリーンラベルに対応

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2010年度版*4)を
満たしています。詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.pc3r.jp/>



人体や環境への影響が懸念されている化学物質を基準以下に削減

J-Mossグリーンマーク、RoHS指令に対応

電気・電子機器の特定化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭
化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE))の含有表示
方法を規定した業界ガイドライン*3に基づく表示です。グリーンマークは、
特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。ま
た、EU(欧州連合)のRoHS指令にも対応しています。



*3:グリーンマーク製品の情報は、<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html>をご覧ください。

*1:VALUESTAR Lに添付のディスプレイF23W1A(W)、F19W1A(S)は未対応。 *2:VALUESTAR Wは未対応。 *3:2008年1月21日よりJIS規格が改訂され、電機業界のガイドラインによる運用に変更されました。
*4:VALUESTAR Lに添付のディスプレイF23W1A(W)、F19W1A(S)は2009年度版となります。

NECの
エコマーク商品



- VALUESTAR(一体型PC)
本体:07119001号
- VALUESTAR(デスクトップ型PC)
本体、添付ディスプレイ:06119001号
- LaVie
本体:06119004号



詳しくはホームページ <http://www.necp.co.jp/env/> をご覧ください。

■ ソフトウェア

◎：インストール済み ○：「インストール済み」、「ハードディスクに格納済み」を初回セットアップ時に選択可能 ●：ハードディスクに格納済み（インストールしてご利用）
▲：ハードディスクから対応したサーバPC（VALUESTAR R（Luiモデル）など対応したパソコン）にコピーし、インストールして利用

◆印のソフトウェアのみサポートを行っております（基本ソフト・NEC製ソフトなど）。本商品に添付されたソフトウェアは、同一商品名の市販品と機能や仕様の点で異なる場合があります区別するために「for NEC」と名称の最後に表記することがあります。
その場合を含め、◆印以外のソフトウェアに関しましては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、お問い合わせ先などは、添付の電子マニュアル（「ソフト&サポートナビゲーター」または「サポートナビゲーター」）をご覧ください。

		LaVie				VALUESTAR			
		L	S	M	Light	N	W	L	
基本ソフト		LT750/BSシリーズ	LT700/BSシリーズ	LT870/BS	LT770/BSシリーズ	LS550/BSシリーズ	LS350/BSシリーズ	LS150/BSシリーズ	LM550/BSシリーズ
		LM350/BSシリーズ	LM370/BSシリーズ	BL550/BSシリーズ	BL350/BWシリーズ	VN790/BS	VN770/BSシリーズ	VN570/BSシリーズ	VN370/BSシリーズ
		VW970/BS	VW770/BSシリーズ	VW670/BSシリーズ	VL750/BS	VL350/BS	VL150/BS		
OS	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版	*1◆	◎	◎	◎	—	◎	◎	◎
	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	*1◆	◎ ^{※30}	◎ ^{※30}	—	◎	—	—	—
	Windows® 7 Starter 32ビット 正規版	*1◆	—	—	—	◎	—	—	—
Javaアプリケーションを楽しむ	Java Runtime Environment (JRE) 6	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Microsoft® Office Home and Business 2010/Microsoft® Office Personal 2010 ^{*2}									
文書を作成する	Microsoft® Office Word 2010 Copyright © 2010 Microsoft Corporation. All rights Reserved.	◎ ^{※31}	◎ ^{※31}	◎ ^{※33}	◎ ^{※33}	—	◎ ^{※31}	◎ ^{※31}	◎ ^{※31}
表とグラフを作成する	Microsoft® Office Excel® 2010 Copyright © 2010 Microsoft Corporation. All rights Reserved.	◎ ^{※31}	◎ ^{※31}	◎ ^{※33}	◎ ^{※33}	—	◎ ^{※31}	◎ ^{※31}	◎ ^{※31}
電子メールやスケジュールの管理をする	Microsoft® Office Outlook® 2010 Copyright © 2010 Microsoft Corporation. All rights Reserved.	◎ ^{※31}	◎ ^{※31}	◎ ^{※33}	◎ ^{※33}	—	◎ ^{※31}	◎ ^{※31}	◎ ^{※31}
プレゼンテーション用の資料を作成する	Microsoft® Office PowerPoint® 2010 ※Microsoft® Office Home and Businessのみ Copyright © 2010 Microsoft Corporation. All rights Reserved.	◎ ^{※31}	◎ ^{※31}	—	—	◎ ^{※31}	◎ ^{※31}	◎ ^{※31}	◎ ^{※31}
ノート感覚でデジタルデータを管理する	Microsoft® Office OneNote® 2010 ※Microsoft® Office Home and Businessのみ Copyright © 2010 Microsoft Corporation. All rights Reserved.	◎ ^{※31}	◎ ^{※31}	—	—	◎ ^{※31}	◎ ^{※31}	◎ ^{※31}	◎ ^{※31}
Microsoft® Officeの活用方法を知る	Microsoft® Office ナビ 2010	●	●	●	●	—	●	●	●
Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版 ^{*2※3※34}									
文書を作成する	Microsoft® Office Word 2010 2年間ライセンス版	—	—	—	—	◎	—	—	—
表とグラフを作成する	Microsoft® Office Excel® 2010 2年間ライセンス版	—	—	—	—	◎	—	—	—
電子メールやスケジュールの管理をする	Microsoft® Office Outlook® 2010 2年間ライセンス版	—	—	—	—	◎	—	—	—
インターネット									
プロバイダ入会・インターネット接続	BIGLOBEで光ブロードバンド	*4◆	◎	◎	◎	—	◎	◎	◎
ホームページを見る	Windows® Internet Explorer® 8	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ホームページを検索する	Yahoo!ツールバー BIGLOBEツールバー	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
インターネットブラウザの機能を拡張する	JWOW プラグイン	◆	●	●	●	—	●	●	●
有害なホームページの閲覧を制限（フィルタリング）	1-フィルター® 5.0（使用期間限定版）	*5	●	●	●	—	●	●	●
電子メールを送受信する	Windows Live™ メール	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
チャットを楽しむ	Windows Live™ Messenger	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ブログを楽しむ	Windows Live™ Writer	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
安心・便利									
やりたいことへ素早くアクセスする	おすすめメニューガジェット	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
番組情報をガジェットに表示する	テレビNaviガジェット	◆	●	●	●	●	●	●	●
ソフトをさがしたり、トラブルを解決したりする	ソフト&サポートナビゲーター	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
使いたいソフトをすぐに起動する	LaVie Light メニュー	◆	—	—	—	◎	—	—	—
ソフトの使い方を学ぶ、PCのトラブルを解決する	サポートナビゲーター	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ソフトを簡単にインストールする	ソフトインストーラ	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
コンピュータウイルスを検出、駆除する	ウルスバスター™ 2010（使用期間限定版）	*5※6	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
知りたいことをヘルプから検索する	マカフィー® インターネットセキュリティ ベジックエディション（使用期間限定版）	*5	●	—	—	—	●	●	●
データや設定情報をバックアップ・復元する	CyberSupport for NEC バックアップ・ユーティリティ	◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
データを自動的に複製し、同期する	Roxio BackOnTrack LE	*7※8	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
OSを起動せずデータを退避する	FlyFolder	*7◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
古いPCから新しいPCへデータを移す	データファイナルレスキュー	*7※9	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
古いPCから新しいPCへデータを移す	ファイナルバクソン引越し 3.0™ PRO for NEC	*10	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
再セットアップ用のディスクを作成する	再セットアップディスク作成ツール	*20◆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※ソフトウェアによっては、インターネットに接続する必要があります。その際の通信費はお客様のご負担となります。※ソフトウェアによっては、ご利用できる期間や機能に一部制限があります。※ソフトウェアによっては、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。※セキュリティ関連のソフトウェアは、すべてのセキュリティを保障するものではありません。セキュリティレベルはお客様の設定により異なります。※お客様が画像・音楽・データなどを記録（録画・録音）したものは、個人として楽しむものではなくは、著作権法上、著作権者に無断で使用できません。
※1：日本語版です。本製品にインストールされているOSは、別売のパッケージ製品と一部異なる場合があります。再インストールの際は、パソコンに添付されているマニュアルの再セットアップの記載にしたがって、再インストールを行ってください。なお、再インストールはドライブのみ可能です。OSのみの再インストールは行えません。※2：本製品はマニュアルを添付してあります。32ビット版がインストールされます。64ビット版OSでは別途添付媒体からインストールすることで64ビット版をご利用になれます。※3：初回のライセンス認証完了から2年間ご利用いただけます。2年間が経過した後は、機能制限モードとなります。※4：紹介用HTMLのみ。※5：本製品は90日間無料でご利用いただけます。それ以降は有料となります。※6：ファイアウォール機能をご利用になるには、ファイアウォール機能を追加する必要があります（ご購入時は来インストールになっています）。※7：お客様が作成したすべてのデータや設定のバックアップを保障するものではありません。バックアップはお客様の責任において行ってください。また、著作権保護された映像や音楽などのデータ、暗号化されたデータは、バックアップしてもご利用できない場合があります。※8：インストールした機能をご利用いただく場合には、別途インストールが必要となります。※9：OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルやUSBメモリなどに退避させるための機能です。PC本体の電源を入れる際に、キーボード上のF11キーを押すことでご利用できます。ハードディスクや、ハードディスク上のファイルが破損している場合、ハードディスクが暗号化されている場合は退避できません。また、システム属性を持つファイルなども退避できません。※10：アプリケーションソフトの移行はできません。すべてのデータの移行を保障するものではありません。また著作権保護された映像や音楽などのデータは、移行してもご利用できない場合があります。移行元の環境

によっては正しく動作しない場合があります。※11：本ソフトではMicrosoft® SQL Server™ 2005 Express Edition Service Pack 3 日本語版を使用しています。※12：本ソフトではMicrosoft® SQL Server™ 2005 Compact Editionを使用しています。※13：別途インターネット経由で無償アップデートを行うことで、CPRMの著作権保護機能に対応することができます。※14：BD-RE Ver.1.0（Blu-ray Disc Rewritable Format 1.0）に対応したディスク（カードリッジ付ディスク）の再生はできません。※15：AVCHD規格のビデオカメラからの映像取り込みやAVCHD形式での保存に対応（LL370/BSシリーズ、VN370/BSシリーズを除く）。※16：ブルーレイディスクドライブ搭載モデルでは、ブルーレイディスクに対応しています。BD-RE Ver.1.0（Blu-ray Disc Rewritable Format 1.0）に対応したディスク（カードリッジ付ディスク）の使用はできません。作成したブルーレイディスクはBD-RE Ver.1.0専用のブルーレイレコーダでは再生することはできません。※17：BL350/BWシリーズはDVDビデオの再生には対応していません。※18：デジタル放送を録画したハイビジョン番組の受信、及びAVCHD規格映像の受信に対応（LL370/BSシリーズ、VN370/BSシリーズを除く）。※19：AVCHD規格映像の配信に対応（LL370/BSシリーズ、VN370/BSシリーズを除く）。テレビ機能搭載モデルはデジタル放送を録画したハイビジョン番組の配信に対応（LL370/BSシリーズ、VN370/BSシリーズを除く）。※20：LaVie Mシリーズ、LaVie Lightシリーズで全機能をご利用になるにはオプション（別売）のDVDスーパーマルチドライブ（PC-AC-DJUD05C）が別途必要となります。※21：ブルーレイディスクの保存は、ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ。※22：VALUESTAR WはハカリTVの視聴に対応。その他の機種ではハカリTVの視聴には対応していません。LM370/BSシリーズ、VN370/BSシリーズはAVCHD形式での録画保存には対応していません。LM370/BSシリーズでは、録画番組を光ディスク（DVDなど）に保存する機能がありません。外付けの光ディスクドライブなどを接続しても、録画番組を光ディスク（DVDなど）に保存することはできません。外でもVIDEO機能では、SDXCメモリーカードへの保存には対応していません。※23：地上デジタル放送を視聴するには、常時インターネットに接続する必要があります。※24：FeliCaがでして転送（画像）、FeliCaがでして転送（テキスト）に対応。対応する携帯電話の機種については、ホームページ（http://www.justsystems.com/jp/atlife/kazasu/card/）をご覧ください。※25：本製品は60日間の使用期間限定版になります。※26：路線、料金、時刻表などは改訂される場合があります。1回のみ優待価格にてバージョンアップを実施できます。※27：ご利用になるためには、対応したサーバPC（VALUESTAR R（Luiモデル）など対応したパソコン）が必要です。※28：LuiSX（LU-SX7001G、LU-SX5001G）をサーバとしてご利用できません。※29：ハードディスクに収録する必要があります。対応したサーバPC（VALUESTAR R（Luiモデル）など対応したパソコン）へのインストールが必要です。※30：ご購入時は、64ビット版OSがインストールされています。再セットアップを行うことにより、32ビット版OSをご利用になることができます。※31：再セットアップの際は、添付媒体からインストールする必要があります。※32：別途Windows Media® Player、もしくはWindows® Media Centerをご利用になることにより、DVD再生が可能です（CPRMの著作権保護機能には対応していません）。デジタル放送番組が録画保存されたDVDなどは再生できません。※33：再インストールは、添付しています再インストール用の媒体からになります。また、その際は、別売のDVD/CDドライブが必要になります。詳細につきましては、http://121ware.com/la vie/各シリーズの「特長」をご覧ください。もしくはマイクロソフト株式会社へお問い合わせください。※34：Microsoft® Office Personal 2010の全機能を、ライセンス認証完了から52日間お使いいただけます。なお、ライセンス認証にはインターネットへの接続環境が必要です。2年間の有効期限が切れると「機能制限モード（ファイル開閉や印刷のみ可能、新規ファイルの作成/更新/保存などの機能は使用不可、Outlook 2010では受信のみ可能、送信は不可など）」になります。有効期限切れ後は、市販のMicrosoft® Office Personal 2010パッケージ（通常版、アップグレード版、もしくは来続ライセンス交換パッケージ）をご購入の上プロダクトキーを登録いただくことで、継続して全機能をご利用いただけるようになります。有効期限内であれば再インストールが可能です。再インストールする際は、添付しています再インストール用の媒体、もしくは、Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版専用ダウンロードからになります。詳細につきましては、http://121ware.com/la vie/light/の「特長」をご覧ください。また、添付しています再インストール用の媒体から再セットアップする場合、別売のDVD/CDドライブが必要です。※35：VN790/BSで、3Dメガネによる立体視には対応していません。

できること一覧	ソフティエフ・仕構一覧	エコロジー	サポート	できることガイド	オプション	VALUESTAR L	VALUESTAR W	VALUESTAR N	LaVie Light	LaVie M	LaVie S	LaVie L
---------	-------------	-------	------	----------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------	---------	---------

以下のソフトウェアは、Adobe® Flash® Player 10を使用しております。
・ソフトとサポートナビゲーター ・ソフトインストーラ ・パソコンのいろは3
パソコンのいろは3 Office 2010編
Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 - 2008 Adobe Systems Incorporated.
All Rights Reserved. 米国およびその他の国で特許取得中。AdobeおよびFlashは、
合衆国および/またはその他の国における商標または登録商標です。

3Dストリーミング技術の登録商標です。「Blu-ray Disc」および「Blu-ray Disc
 3D」は、ブルーレイディスクパブリケーションの商標です。miniSD、microSDは、SDアソシエ
 ションの商標です。SDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。「Memory Stick」(メモリスティック)
)および  MStickは、ソニー株式会社の商標です。「MagicGate」
 (マジックゲート) および **MAGICGate** は、ソニー株式会社の商標です。x-Picture
 Card、xD-Pictureカードは、富士フイルム株式会社の商標です。Bluetoothマーク
 とロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用
 しています。[Fei]Caは、ソニー株式会社が開発した無線ICカードの技術方式です。
 [Fei]Caは、ソニー株式会社の登録商標です。【オサフケータリ】、【トード】は、電子子
 社ITCモの登録商標です。[Edy]は、ビックレック株式会社が管理するプレイステーション
 ネットワークサービスのブランドです。DLNAおよびDLNA CERTIFIEDは、デジタルリビングア
 ライアンス (Digital Living Network Alliance) の商標です。DiGiOn、DiXiMiは、
 株式会社ディジナルの登録商標です。DigiBook、DigiBookは、株式会社ディジナルの
 「AVCHD」は、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。【取組】は、株式会社
 日本カメラ研究所の登録商標です。フィナナルソフトは、LAOSテクノロジーズ株式会
 社の日本における代理店です。PCMoverは、米国における米国 Lاپink Software社の登録
 商標です。USB Duetは、PLX Technology, Inc.の商標です。WiMAXは、WiMAXフォー
 ムの商標です。DigiBook、DigiBookは株式会社トードの登録商標です。その他
 カラログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本体価格はすべてオープン価格です。型名と本体色につきましては、P52-53「LaVie ラインアップ」をご覧ください。

[illegible]

商品の詳しい情報はホームページをご覧ください。

Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめする Windows 7.

LaVie S		LaVie M		LaVie Light		
LS350/BSシリーズ PC-LS350BSシリーズ	LS150/BSシリーズ PC-LS150BSシリーズ	LM550/BSシリーズ PC-LM550BSシリーズ	LM350/BSシリーズ PC-LM350BSシリーズ	LM370/BSシリーズ PC-LM370BSシリーズ	BL550/BSシリーズ PC-BL550BSシリーズ	BL350/BWシリーズ PC-BL350BWシリーズ
ビット 正規版 *1 *2 ビット 正規版 *1 *2		Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 *1			Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 *1	Windows® 7 Starter 32ビット 正規版 *1
インテル® Core™ i3-350M プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ P4500	インテル® Core™ i3-330UM プロセッサ 超低電圧版	インテル® Celeron® プロセッサ 超低電圧版 SU2300		インテル® Atom™ プロセッサ N470 *3	
2.26GHz	1.86GHz	1.20GHz			1.83GHz	
スレディング・テクノロジーに対応)	2コア / 2スレッド	2コア / 4スレッド(インテル® ハイバースレディング・テクノロジーに対応)	2コア / 2スレッド		1コア / 2スレッド (インテル® ハイバースレディング・テクノロジーに対応)	
	2MB(3回キャッシュ)	3MB(3回キャッシュ)	1MB(2回キャッシュ)		512KB(2回キャッシュ)	
		2.5GT/s DMI *4	800MHz		667MHz	
		800MHz			667MHz	
Express チップセット		モバイル インテル® HM55 Express チップセット	モバイル インテル® GS45 Express チップセット		インテル® NM10 Express チップセット	
2GB (DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応可能) *11 / 8GB *8 *9		2GB (DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC3-6400対応 *12、デュアルチャネル対応可能) *11 / 8GB *9			2GB (DDR2 SDRAM/SO-DIMM 2GB×1、PC2-5300対応 *13) / 2GB	1GB (DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×1、PC2-5300対応 *13) / 2GB *14
2スロット(空き: 1)		2スロット(空き: 1)			1スロット(空き: 0)	
ラー液晶(スーパーシャインビュー LED 液晶) ット表示]		13.3型ワイド 低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー LED 液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)]			10.1型ワイド低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー LED 液晶) [WXGA(最大1366×768ドット表示)]	10.1型ワイド低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー LED 液晶) [WSVGA(最大1024×600ドット表示)]
		0.00026%以下			0.00026%以下	
768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)		最大1677万色 *18 (1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)			最大1677万色 *18 (1366×768ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)	最大1677万色 *18 (1024×600ドット、800×600ドット)
×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、ドット)対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p		最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット)対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p	最大1677万色(1920×1080ドット *20、1280×1024ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、800×600ドット、720×480ドット)対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p		—	
ト、1600×1200ドット、1440×900ドット、ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)		最大1677万色(1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)			最大1677万色(1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)	最大1677万色(1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット) *22
(CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)	モバイル インテル® GMA 4500MHD (モバイル インテル® GS45 Expressチップセットに内蔵)		インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150	
64ビット版OSの場合: 最大762MB 32ビット版OSの場合: 最大762MB		最大758MB	最大781MB		最大256MB	最大251MB
/分)	約320GB (Serial ATA、5400回転/分)	約320GB (Serial ATA、5400回転/分)			約320GB (Serial ATA、5400回転/分)	約250GB (Serial ATA、5400回転/分)
64ビット版OSの場合: 約423GB / 約404GB 32ビット版OSの場合: 約423GB / 約408GB	64ビット版OSの場合: 約256GB / 約236GB 32ビット版OSの場合: 約256GB / 約240GB	約265GB / 約246GB			約269GB / 約253GB	約204GB / 約189GB
		約18GB / 約18GB			約18GB / 約18GB	
[DVD-R/+R 2層書込み]		—【別売、専用オプション(型番: PC-AC-DU005C) *28】			—【別売、専用オプション(型番: PC-AC-DU005C) *28】	
準拠		内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) インテル® High Definition Audio準拠 RealTek 社製 ALC269搭載 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応			内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) インテル® High Definition Audio準拠 RealTek 社製 ALC269搭載 100BASE-TX/10BASE-T 対応	
本体内容 *30 *32 *34 (IEEE802.11b/g/n準拠)		高速11n対応ワイヤレスLAN 本体内容 *31 *32 *33 *34 (IEEE802.11a/b/g/n準拠)・ モバイルWiMAX 本体内容 *35 (IEEE802.16e-2005準拠)	高速11n対応ワイヤレスLAN 本体内容 *30 *32 *34 (IEEE802.11b/g/n準拠)	高速11n対応ワイヤレスLAN 本体内容 *31 *32 *33 *34 (IEEE802.11a/b/g/n準拠)	高速11n対応ワイヤレスLAN本体内容 *31 *32 *33 *34 (IEEE802.11a/b/g/n準拠)・モバイルWiMAX 本体内容 *35 (IEEE802.16e-2005準拠)	
		—			—	
		—		地上デジタル・BSデジタル・ 110度CSデジタル放送対応 (ワイヤレスTVデジタル) *37 *38	—	
キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き)ール機能付き *42)	—	本体一体型(キーピッチ19mm *40、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)			本体一体型(キーピッチ17mm *40、キーストローク2.0mm)、JIS標準配列(88キー)	
		—			—	
機能付きNXパッド標準装備 *42		手書き入力 *44/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備 *42			手書き入力 *44/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備 *42	ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備 *42
		—			—	
		—			有効画素数192万画素 / 2マイクアレイ(ノイズ抑制、ビームフォーミング)	
左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き *46 *47)		USB 2.0×3 (パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き *47)、 USB 2.0 (Mini-B 5ピン: USB Duet® 専用)×1 *48			USB 2.0×3 (パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き *47)、USB 2.0 (Mini-B 5ピン: USB Duet® 専用)×1 *48	
		—			—	
端子×1 *19		ミニD-sub15ピン×1、HDMI出力端子×1 *19 RJ45×1 ステレオミニジャック×1 ステレオミニジャック×1 ヘッドフォン出力と共用			ミニD-sub15ピン×1 RJ45×1 ステレオミニジャック×1 ステレオミニジャック×1 ヘッドフォン出力と共用	
		—		—【ワイヤレスTVデジタルに[F型同軸×1]接続】	—	
		—		—【ワイヤレスTVデジタルに[F型同軸×1]接続】	—	
		—		—【ワイヤレスTVデジタルに[専用×1]接続】	—	
[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード) *52、 ック PRO、メモリスティック PRO-HG デュオ) *53]		SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード) スロット×1 *52 *55			SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード) スロット×1 *52 *55	
		—			—	
		330(W)×220(D)×27.0～30.5(H)mm			258(W)×212.6(D)×27.5～36.9(H)mm	258(W)×190.8(D)×27.5～29.8(H)mm
		—	50.0(W)×258.0(D)×27.5(H)mm		—	
	約2.4kg / — / —	約1.79kg / — / —	約1.61kg / — / —	約1.62kg / — / 約140g *56	約1.36kg / — / —	約1.17kg / — / —
	約425g	約245g			約365g	約190g
	約270g				約270g	
	約1.9時間	約10.5時間	約5.0時間	約4.9時間	約8.4時間	約4.1時間
	約1.9時間(M)、約4.0時間(L)	約5.0時間(M)、約10.5時間(L)	約5.0時間(M)、約10.4時間(L)	約4.9時間(M)、約10.3時間(L)	約4.0時間(M)、約8.4時間(L)	約4.1時間(M)、約8.5時間(L)
		約4.5時間	約4.2時間		約4.5時間	
	約4.2時間(M)、約4.5時間(L)				約4.5時間(M)、約4.5時間(L)	
アダプタ(AC100～240V±10%、50/60Hz)	約22W / 約75W	リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ(AC100～240V±10%、50/60Hz)			リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ(AC100～240V±10%、50/60Hz)	
	約14W / 約60W	約13W / 約60W	約14W / 約60W		約17W / 約60W	約15W / 約60W
64ビット版OSの場合: f区分 0.00047(AAA)  32ビット版OSの場合: i区分 0.00025(AAA) 	64ビット版 OSの場合: f区分 0.00066(AAA)  32ビット版 OSの場合: i区分 0.00035(AAA) 	f区分 0.00053(AAA) 	f区分 0.00057(AAA) 		I区分 0.00078(AA) 	I区分 0.00070(AA) 
		★★☆			★★☆	
	VCCI ClassB	VCCI ClassB			VCCI ClassB	
結露しないこと)	5～35℃、20～80% (ただし結露しないこと)	5～35℃、20～80% (ただし結露しないこと)			5～35℃、20～80% (ただし結露しないこと)	
and Business 2010 *64		Microsoft® Office Personal 2010 *64			Microsoft® Office Personal 2010 *64	Microsoft® Office Personal 2010 2年間ライセンス版 *64 *65
	ACアダプタ、マニュアル	ACアダプタ、マニュアル		ACアダプタ、マニュアル、ワイヤレスTV デジタル、B-CASカード、リモコン、乾電池 (単三アルカリ: 2本、リモコン用)、 リモコン受信用ユニット (USB接続)	ACアダプタ、マニュアル	

[illegible][illegible][illegible]

■ VALUESTAR 仕様一覧

本体価格はすべてオープン価格です。型名・型番と本体色につきましては、P.54-55「VALUESTAR ラインアップ」をご覧ください。

		VALUESTAR N			
型名 型番		VN790/BS PC-VN790BS	VN770/BSシリーズ PC-VN770BSシリーズ	VN570/BSシリーズ PC-VN570BSシリーズ	VN370/BSシリーズ PC-VN370BSシリーズ
インストールOS・サポートOS		Windows® 7 Home Premium 64ビット正規版*1			
CPU		インテル® Core™ i5-450M プロセッサ		インテル® Core™ i3-350M プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ P4500
	動作周波数	2.40GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応：最大2.66GHz)		2.26GHz	1.86GHz
	コア数／スレッド数	2コア／4スレッド(インテル® ハイパースレディング・テクノロジーに対応)			2コア／2スレッド
	キャッシュメモリ	3MB(3次キャッシュ)			2MB(3次キャッシュ)
バス クロック	システムバス	2.5GT/s DMI*2			
	メモリバス	1066MHz			
チップセット		モバイル インテル® HM55 Express チップセット			
メイン メモリ *3	標準容量／最大容量	4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC3-8500対応、デュアルチャネル対応)／8GB*4*5			
	スロット数	SO-DIMMスロット×2[空き：0]			
表示 機能	標準ディスプレイ【型番】 (詳細はP.48をご覧ください)		20型ワイド (スーパーシャインビュー EX液晶)(3D対応) [ディスプレイ本体一体型]	20型ワイド(スーパーシャインビュー EX液晶)[ディスプレイ本体一体型]	
	表示寸法(アクティブ表示エリア)		442(W)×249(H)mm		
	画素ピッチ		0.2768mm		
	LCDドット抜けの割合*9		0.00012%以下		
	標準ディスプレイ		最大1677万色(1600×900ドット、1024×768ドット*11、800×600ドット*11)		
	表示色 (解像度)	本機の サポートする 表示モード*59	デジタルディスプレイ	—	
			HDMI接続時	—	
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)		
	グラフィックスメモリ*13		最大1696MB*16		
	ドライブ	ハードディスクドライブ*17	約1TB(Serial ATA、高速7200回転/分)		約1TB(Serial ATA、5400回転/分)
Windows®システムから 認識される容量*18		Cドライブ／空き容量	約898GB／約866GB	約898GB／約867GB	約432GB／約401GB
		Dドライブ／空き容量	約18GB／約18GB		
BD/DVD/CDドライブ (詳細はP.48をご覧ください)		ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*19		DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]	
サウンド 機能*20	スピーカ	内蔵ステレオスピーカ(3W+3W)			
	音源／サウンド機能	インテル® High Definition Audio準拠、MaxxAudio® 機能*23			
	サウンドチップ	RealTek社製 ALC262搭載			
通信 機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応			
	ワイヤレスLAN	高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵*24(IEEE802.11a/b/g/n準拠)			
拡張スロット		—			
ベイ		—			
TV機能(詳細はP.48をご覧ください)		地上デジタル放送対応*26			
入力 装置	キーボード	ワイヤレスキーボード*28*29*30(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン、マイ チョイスボタン、ECOボタン、ズームボタン付き)			
	マウス	ワイヤレスレーザーマウス*28*30*31(横スクロール機能付き*32)			
	リモコン	無線リモコン*30			
	タッチパネル	—			
外部 インター フェイス	ボタン	明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン			
	USB*34	USB 2.0×6(パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き*36*37)			
	IEEE1394	4ピン×1			
	ディスプレイ	—			
	PS/2	—			
	LAN	RJ45×1			
	映像 入力	HDMI入力	—		
		D端子	—		
	サウンド 関連	光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力	—		
		マイク入力*43	ステレオミニジャック×1		
		ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1		
		ライン入力	—		
カード スロット	ライン出力	ヘッドフォン出力と共用			
	メモリーカード	デュアルメモリースロット×1*45[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)*46、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)*47]			
		PCカード	—		
	TV	BS・110度CSデジタル放送アンテナ入力端子	—		
		地上デジタル放送アンテナ入力端子	F型同軸×1		
	B-CASカードスロット	専用×1			
外形 寸法	本体(突起部除く)	490(W)×169(D)×362(H)mm(ディスプレイ最小傾斜時) 490(W)×236(D)×346(H)mm(ディスプレイ最大傾斜時)			
	キーボード リモコン	392(W)×153(D)×32(H)mm 50(W)×258(D)×27.5(H)mm			
質量	本体	約8.6kg	約8.4kg	約8.3kg	約8.1kg
	キーボード/マウス/リモコン	約715g*54／約72g*54／約140g*54			
電源		AC100V±10%、50/60Hz			
消費電力 標準／最大／スリープ状態時		約72W／約155W／約5W	約70W／約155W／約5W	約76W／約155W／約5W	約76W／約155W／約5W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*55		f区分 0.0011(AAA)🍀		f区分 0.0015(AAA)🍀	
PCグリーンラベル(2010年度版)*57		★★☆			
電圧障害対策		VCCI ClassB			
温湿度条件		10～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)			
主なソフトウェア (インストールされているソフトウェアはP.42をご覧ください)		Microsoft® Office Home and Business 2010*58			
主な添付品		マニュアル、B-CASカード、ACアダプタ、リモコン、乾電池(単三アルカリ：6本 キーボード・マウス・リモコン用)、3Dメガネ マニュアル、B-CASカード、ACアダプタ、リモコン、乾電池(単三アルカリ：6本 キーボード・マウス・リモコン用)			

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。*1:日本語版です。添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用になります。別売のOSをインストールおよびご利用になることはできません。ネットワーク機能に追加する機能はありません。*2:DMI(Direct Media Interface)の略です。*3:増設メモリにつきましては、P.26をご覧ください。他メーカー製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他メーカー製品との接続は各メーカーご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。メインメモリの一部をグラフィックスメモリとして使用します。*4:最大メモリ容量にする場合は、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(4GB)を4枚実装する必要があります。*5:メモリ増設した場合、容量が異なるメモリを増設すると、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がデュアルチャネル動作となります。*6:ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。*10:本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になります。*11:最高解像度以外の解像度ではアスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右または上下左右が黒表示となる場合があります。擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表

示される場合があります。*12:本体添付ディスプレイのフレームレートコントロールにより実現。*13:パソコンの動作状況により、使用可能なメモリ容量、グラフィックスメモリ容量が変化します。また本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの最大値は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの最大値とは、OS上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。*14:グラフィックスメモリは、専用グラフィックスメモリとメインメモリの一部の両方を使用します。*15:グラフィックボード上に1024MB搭載。*16:グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。*17:1GBを10個バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。*18:初回起動直後にWindows®システムから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブ以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。なお、開発段階の製品であり、本製品の空き容量と若干異なる場合があります。*19:ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の確保が与えられたり映像がコマ落ちする場合があります。*20:キャプチャソフトなどを使用して、本機で再生中の音声録音することはできません。*21:SR-BiasはYAMAHA特許の超低音再生技術です。*22:MaxxAudio®は内蔵スピーカ専用の機能です。ヘッドフォン、オーディオ出力端子、光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力、USBオーディオなどを使用した外部機器では動作しません。*23:MaxxAudio®は内蔵スピーカ専用の機能です。ヘッドフォン、オーディオ出力端子、USBオーディオなどを使用した外部機器では動作しません。*24:IEEE802.11nはWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)対応、IEEE802.11a/b/gはWEP(64/128bit)、WPA-PSK

(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)対応です。5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a/n(W52/W53/W56)準拠です。理論上の最大通信速度は送信速度ともに900Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の11nワイヤレスLAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。IEEE802.11a(n/W52/W53)ワイヤレスLANの使用は、電波法等により層内に限定されます。W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細はhttp://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516_5ghz/index.htmlをご覧ください。IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性はありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。*25:抜け防止ロック機構付き。*26:出荷時の解像度／色数以外ではTV機能を利用できません。*27:[OかりTV]を快速に視聴いただくため、パノコンは有線(ケーブル)で接続終端装置(ONU)やルータに接続した状態でのご利用をおすすめします。ワイヤレスLANで[OかりTV]を視聴する場合は、動作確認済み機器(ワイヤレスLANルータ／ワイヤレスLANアクセスポイント)をお使いください。これ以外の機器をお使いの場合、映像が乱れ視聴できないことがあります。動作確認済み機器に関しては、http://121ware.com/catalog/iptv/をご覧ください。ルータをお使いの場合はIP66対応のルータが必要です。[OかりTV]サービスの録画および予約視聴はできません。地上デジタル放送IP再送信サービスはご利用いただけません。*28:金属製の机の上などで使用した場合に、動作に影響することがあります。木製の机などの上のご利用をおすすめします。*29:キーボードの電池寿命は、アルカリ電池で連続使用した場合、最大約1000時間です(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。*30:使用可能な距離は約3mです(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。

Windows[®]. Life without Walls[™]. NECがおすすめる Windows 7.

VALUESTAR W			VALUESTAR L		
VW970/BS PC-VW970BS	VW770/BSシリーズ PC-VW770BSシリーズ	VW670/BSシリーズ PC-VW670BSシリーズ	VL750/BS PC-VL750BS	VL350/BS PC-VL350BS	VL150/BS PC-VL150BS
Windows [®] 7 Home Premium 64ビット 正規版 ^{*1}			Windows [®] 7 Home Premium 64ビット 正規版 ^{*1}		
インテル [®] Core [™] i5-650 プロセッサ [*]		インテル [®] Core [™] i3-530 プロセッサ [*]	インテル [®] Core [™] i7-860 プロセッサ [*]	インテル [®] Core [™] i5-650 プロセッサ [*]	インテル [®] Core [™] i3-530 プロセッサ [*]
3.20GHz (インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジーに対応：最大3.46GHz)		2.93GHz	2.80GHz(インテル [®] ターボ・ブースト・ テクノロジーに対応：最大3.46GHz)		2.93GHz
2コア / 4スレッド(インテル [®] ハイパースレディング・テクノロジーに対応)			2コア / 4スレッド(インテル [®] ハイパース レディング・テクノロジーに対応)		
4MB(3次キャッシュ)			4MB(3次キャッシュ)		
2.5GT/s DMI ^{*2}			2.5GT/s DMI ^{*2}		
1333MHz			1333MHz		
インテル [®] H55 Express チップセット			インテル [®] H55 Express チップセット		
4GB(DDR3 SDRAM/DIMM 2GB ×2、PC3-10600対応、デュアルチャネル対応) / 8GB ^{*4*5}			4GB(DDR3 SDRAM/DIMM 2GB ×2、 PC3-10600対応、デュアルチャネル対応) ^{*8} / 8GB ^{*4}		
DIMMスロット×2[空き：0]			DIMMスロット×2[空き：0]		
23型ワイド(スーパーシャインビュー EX IPS 液晶) (Full HD) [ディスプレイ本体一体型]		21.5型ワイド(タッチパネル) (スーパーシャインビュー EX 液晶) (Full HD) [ディスプレイ本体一体型]	23型ワイド(スーパーシャインビュー EX 液晶) (Full HD) [F23W1A [W]]		19型ワイド (スーパーシャインビュー EX 液晶) [F19W1A [S]]
509(W) × 286(H) mm		476(W) × 268(H) mm	510(W) × 287(H) mm		408(W) × 255(H) mm
0.265mm		0.248mm	0.266mm		0.284mm
0.00013%以下			0.00020%以下		0.00018%以下
最大1677万色(1920×1080ドット、 1280×1024ドット ^{*10} 、1024×768 ドット ^{*10} 、800×600ドット ^{*10})		最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024ドット ^{*11} 、 1024×768ドット ^{*11} 、800×600ドット ^{*11})	最大約1670万色 ^{*12} (1920×1080ドット、1280×1024ドット ^{*11} 、 1024×768ドット ^{*11} 、800×600ドット ^{*11})		最大約1670万色 ^{*12} (1440×900ドット、 1024×768ドット ^{*11} 、800×600ドット ^{*11})
—			最大1677万色(1920×1080ドット、1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、 1280×1024ドット、1024×768ドット、800×600ドット)		
—			最大1677万色(1920×1080ドット、1280×1024 ドット、1280×720ドット、1024×768ドット、 800×600ドット、720×480ドット)、 対応映像方式：1080p/1080i/720p/480p		
NVIDIA [®] GeForce [®] GT 330M		インテル [®] HD グラフィックス (CPU内に内蔵)	NVIDIA [®] GeForce [®] GT 220		インテル [®] HD グラフィックス (CPU内に内蔵)
最大2747MB ^{*14*15}		最大1696MB ^{*16}	最大4095MB ^{*14*15}		最大1696MB ^{*16}
約1TB (Serial ATA、高速7200回転 / 分)			約1TB (Serial ATA、高速7200回転 / 分)		
約898GB / 約867GB			約898GB / 約867GB		
約18GB / 約18GB			約18GB / 約18GB		
ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き) ^{*19}			DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]		
内蔵2.1chステレオスピーカ スピーカ3W+3W ウーファ 6W(SR-Bass方式搭載) ^{*21}			添付の液晶ディスプレイに内蔵(ステレオ(2W+2W))		添付の液晶ディスプレイに内蔵 (ステレオ(1W+1W))
インテル [®] High Definition Audio準拠、MaxxAudio [®] 機能 ^{*22}			インテル [®] High Definition Audio準拠		
RealTek社製 ALC262搭載			RealTek社製 ALC262搭載		
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		
高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵 ^{*24} (IEEE802.11a/b/g/n準拠)			—		
—			—		
—			—		
—			—		
地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナ搭載)・ 「ひかりTV」サービス対応 ^{*26*27}			地上デジタル放送対応・ 「ひかりTV」サービス対応 ^{*26*27}		
ワイヤレスキーボード ^{*28*29*30} (109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン、マイ チョイスボタン、ECOボタン、ズームボタン付き)			PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン、 マイ チョイスボタン、ECOボタン、ズームボタン付き)		
ワイヤレスレーザーマウス ^{*28*30*31} (横スクロール機能付き ^{*32})			USBレーザーマウス(横スクロール機能付き ^{*32})		
無線リモコン ^{*30}			—		
—			—		
明るさ調節つまみ/画面消光ボタン、 外部入力ボタン(入力切替、音量 ^{*33})			タッチパネル(マルチタッチ方式)		
—			—		
USB 3.0×2 ^{*35} 、USB 2.0×6(パソコン本体左側面の端子に パワーオフUSB充電機能付き ^{*36*37})			USB 2.0×6(パソコン本体左側面の端子に パワーオフUSB充電機能付き ^{*36*37})		
4ピン×1			USB 3.0×2 ^{*35} 、USB 2.0×8		USB 2.0×8
—			—		
—			—		
RJ45×1			—		
HDMI入力端子×1 [1080p/1080i/720p/480p/480i]			DVI-I(24ピン、HDCP対応 ^{*38})×1×39		
D端子×1 [D1/D2/D3/D4]、 音声入力端子(L/R)×1			ミニDIN6ピン×1 ^{*42}		
角型×1			RJ45×1		
ステレオミニジャック×1			—		
ステレオミニジャック×1			ステレオミニジャック×1		
マイク入力と共用			ステレオミニジャック×1 ^{*44}		
ヘッドフォン出力と共用			7メディア対応カードスロット×1 ^{*40} [SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード) ^{*46} 、 メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ) ^{*47} 、 xD-ピクチャーカード ^{*48}]		
—			—		
F型同軸×1			—		
F型同軸×1			—		
専用×1			—		
576(W) × 240(D) × 467(H) mm(ディスプレイ最小傾斜時) 629(W) × 345(D) × 480(H) mm(ディスプレイ最大傾斜・最大回転時)			98(W) × 401(D) × 343(H) mm ^{*53} 220(W) × 401(D) × 343(H) mm(スタビライザ設置時) ※標準添付ディスプレイの寸法は、P.48「添付ディスプレイ仕様」をご覧ください。		
392(W) × 153(D) × 32(H) mm			396(W) × 172(D) × 33(H) mm		
50(W) × 258(D) × 27.5(H) mm			—		
約17kg			約9.4kg		約8.9kg
約715g ^{*54} / 約72g ^{*54} / 約140g ^{*54}			約800g / 約100g / —		
AC100V ±10%、50/60Hz			AC100V ±10%、50/60Hz		
約92W / 約243W / 約6W			約51W / 約257W / 約4W		約39W / 約180W / 約3W
— ^{*60}			— ^{*60}		約36W / 約176W / 約3W
★★☆			★★☆		f区分 0.00074(AAA) 
VCCI ClassB			VCCI ClassB		
10 ～ 35℃、20 ～ 80% (ただし結露しないこと)			10 ～ 35℃、20 ～ 80% (ただし結露しないこと)		
Microsoft [®] Office Home and Business 2010 ^{*58}			Microsoft [®] Office Home and Business 2010 ^{*58}		
マニュアル、電源コード、B-CASカード、リモコン、乾電池(単三アルカリ：6本 キーボード・マウス・リモコン用)			マニュアル、電源コード		

^{*31}：マウスの電池寿命は、アルカリ電池で連続使用した場合、最大約150時間です(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。^{*32}：使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。^{*33}：接続された外部入力装置の音声を調整することができます。^{*34}：VALUESTAR WのUSBポートの電圧供給力は、USB 3.0の場合、1ポートあたりの動作時間が最大900mA、USB 2.0の場合、1ポートあたりの動作時間が最大500mA、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費する(ハブ/ワンの)USB機器は電源の寿命を低下させるおそれがあります。すべての接続にご注意ください。^{*35}：接続したUSB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)になります。また、接続したUSB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)となります。^{*36}：ACアダプタまたは電源コードを接続している場合のみ使えます。^{*37}：動作確認済み機器に関してはhttp://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.htmlをご覧ください。^{*38}：HDCP対応は、ご購入時の仕様ではオプション設定されています。使用する場合は、「パワーオフUSB充電の設定」でオンにしてください。^{*39}：HDCPとは「High-bandwidth Digital Content Protection」の略称で、DVIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護運用システムのことをいいます。HDCPの規格は、Digital Content Protection, LLCという団体によって、策定・管理されています。本製品のDVIは、HDCP技術を用いたコピープロテクトされている(パナパコンビュタからのデジタルコンテンツを表示することができます。ただし、HDCPの規格変更が行われた場合、本製品が認識しないくても、DVIの映像が表示されないことがあります)。^{*40}：I/Oポートに搭載されたI/O端子は添付のディスプレイのみ動作確認を行っています。^{*41}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*42}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*43}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*44}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*45}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*46}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*47}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*48}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*49}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*50}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*51}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*52}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*53}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*54}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*55}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*56}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*57}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*58}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*59}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。^{*60}：I/Oポート部に搭載されたI/O端子は添付のディスプレイには対応していません。

に変更するが、解像度を低くしない、画面性能が上がる場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVについては正しく表示されない場合があります。^{*42}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*43}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*44}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*45}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*46}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*47}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*48}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*49}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*50}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*51}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*52}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*53}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*54}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*55}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*56}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*57}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*58}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*59}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。^{*60}：本機はP/S2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っています。

スティック マイク」(M2)の取扱説明書をご覧ください。本機は4ビットパラレルデータ転送に対応しています。ただし、お使いのメモリーカードによっては読み込みにかかる時間は異なります。「メモリースティック PRO-HG デュオ」の8ビットパラレルデータ転送には対応していません。著作権保護機能(マシナリー)には対応していません。^{*49}：すべてのメモリーカード、メモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。^{*50}：3.3Vタイプ(または3Vと表示されているタイプ)のみ使用できます。5Vタイプのメモリーカードはご使用できません。^{*51}：Kentaide-Music機能(UAC-MBプロトコル)には対応していません。^{*52}：本機は著作権に準拠してのご使用はサポートしていません。^{*53}：乾電池の質量は含まれていません。^{*54}：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力、省エネ法で定める機会利用率で算出したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示値はAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。^{*55}：PC3R10 グループに準拠した省エネ基準を満たしています。省エネ基準達成率の表示値はAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。^{*56}：本製品はマニュアルを添付してあります。^{*57}：グラフィックアクセラレータのサポートを表示モードです。実際に表示できるモードは連絡するディスプレイにより異なります。なお、1920×1080ドットと1680×1050ドットと1440×900ドットの解像度についてはNECワイドディスプレイでの動作確認を行っています。(VALUESTAR Lのみ)。^{*60}：本製品は省エネ法の対象外です。

●添付ディスプレイ仕様、BD/DVD/CDドライブ仕様、TV仕様につきましては、P.48をご覧ください。

■添付ディスプレイ仕様

ディスプレイ型番	F23W1A(W)	F19W1A(S)
画面サイズ	23型ワイド(スーパーシャインビュー EX液晶) (Full HD)	19型ワイド(スーパーシャインビュー EX 液晶)
添付機種型名	VALUESTAR L	VALUESTAR L
表示寸法(アクティブ表示エリア)	VL750/BS、VL350/BS 510(W)×287(H)mm	VL150/BS 408(W)×255(H)mm
画面ピッチ	0.26mm	0.28mm
表示色	最大約1670万色	最大約1670万色
表示解像度	1920×1080ドット、1680×1050ドット*1、1440×900ドット*1、1280×1024ドット*1、1024×768ドット*1、800×600ドット*1、640×480ドット*1	1440×900ドット、1024×768ドット*1、800×600ドット*1、640×480ドット*1
表示機能	デジタル(DVI-D)接続およびアナログ(D-Sub)接続 別売り機器HDMI接続時(サポート可能解像度) DVI-D(HDCP対応*2)、ミニD-sub15ピン、ヘッドフォン出力×1、ステレオライン入力×1、HDMI入力端子×1	—
インターフェース	DVI-D(HDCP対応*2)、ミニD-sub15ピン、ヘッドフォン出力×1、ステレオライン入力×1、HDMI入力端子×1	DVI-D(HDCP対応*2)、ミニD-sub15ピン、ヘッドフォン出力×1、ステレオライン入力×1
消費電力	約55W	約42W
外形寸法	546(W)×222(D)×379(H)mm	440(W)×210(D)×361(H)mm
質量	約5.6kg	約4.3kg
LCDドット抜けの割合*3	0.00020%以下	0.00018%以下
備考	ステレオスピーカー(2W+2W)	ステレオスピーカー(1W+1W)

*1: 最高解像度以外の解像度ではアスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右または上下左右が黒表示となる場合があります。擬似的に画像を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります。*2: HDCPとは"High-bandwidth Digital Content Protection"の略称で、DVIを結ぶして送られるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。HDCPの規格は、Digital Content Protection, LLCという団体によって、策定・管理されています。本製品のDVIは、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているパーソナルコンピュータからのデジタルコンテンツを表示することができません。ただし、HDCPの規格変更が行われた場合、本製品が故障していても、DVIの映像が表示されないことがあります。*3: ISO13406-2の基準にしたがって、画素数(ピクセル)単位で計算しています。

■BD/DVD/CDドライブ仕様

ドライブ*1	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き)	ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き)*2	DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW with DVD-R/RW) (バッファアンダーランエラー防止機能付き) [DVD-R/R 2層書込み]	DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW with DVD-R/RW) (バッファアンダーランエラー防止機能付き) [DVD-R/R 2層書込み]*2
型名	LaVie L LL870/BS、LL770/BSシリーズ、LL700/BSシリーズ VALUESTAR N VN790/BS、VN770/BSシリーズ VALUESTAR W VW790/BS、VW770/BSシリーズ、VW670/BSシリーズ	VALUESTAR L VL750/BS	LaVie L LL370/BSシリーズ LaVie S LS550/BSシリーズ、LS350/BSシリーズ、LS150/BSシリーズ VALUESTAR N VN570/BSシリーズ、VN370/BSシリーズ	VALUESTAR L VL350/BS、VL150/BS
読み込み速度	CD*3 最大24倍速 DVD*4 最大8倍速 Blu-ray*12 最大6倍速 CD-R 最大24倍速 CD-RW*4 最大10倍速 DVD-R*5 最大8倍速 DVD-R 最大8倍速 DVD-RW*5 最大8倍速 DVD+RW 最大8倍速 DVD-RAM*9 最大5倍速*10 DVD-R(2層)*7 最大4倍速 DVD+R(2層)*7 最大4倍速 BD-R(1層)*12 最大6倍速 BD-R(2層)*12 最大4倍速 BD-RE(1層)*13 最大2倍速 BD-RE(2層)*13 最大2倍速	最大40倍速 最大16倍速 最大8倍速 最大40倍速 最大10倍速 最大16倍速 最大8倍速 最大16倍速 最大6倍速 最大8倍速 最大5倍速*10 最大4倍速 最大8倍速 最大6倍速 最大6倍速 最大2倍速 最大2倍速	最大24倍速 最大8倍速 — 最大24倍速 最大10倍速 最大8倍速 最大8倍速 最大6倍速 最大8倍速 最大5倍速*10 最大4倍速 最大4倍速 — — — — —	最大40倍速 最大16倍速 — — 最大40倍速 最大10倍速 最大16倍速 最大6倍速 最大8倍速 最大12倍速*11 最大8倍速 最大8倍速

*1: 使用するディスクによっては、一部の書き込み/読み出し速度に対応していない場合があります。*2: 8cmディスクはご利用できません。*3: Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読み出し可能です。*4: Ultra Speed CD-RWディスクはご利用できません。*5: DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。*6: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み出しはサポートしていません。*7: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。*8: DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き換えに対応しています。*9: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジなしのディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式ディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)の読み出し/書き換えはサポートしていません。*10: DVD-RAM12倍速ディスクの書き込みはサポートしていません。*11: DVD-RAM12倍速書き込みには、DVD-RAM12倍速ディスクに対応したDVD-RAMディスクが必要です。*12: BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(LTH Type含む)に準拠したディスクに対応しています。*13: BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応していません。

■TV仕様

対応機種	LaVie L LL870/BS	VALUESTAR W VW770/BSシリーズ	LaVie L LL770/BSシリーズ LL370/BSシリーズ VALUESTAR W VW670/BSシリーズ VALUESTAR N VN790/BSシリーズ、 VN570/BSシリーズ、 VN370/BSシリーズ
品名	ワイヤレスTVデジタル*5 (地上デジタル/BS・110度CSデジタル)チューナ	本体内蔵 地上デジタルチューナ	地上デジタルチューナ
チューナ	チューナ数 1個	2個	1個
対応する放送の種類	地上デジタル放送*1、 BSデジタル放送*2、 110度CSデジタル放送*2	地上デジタル放送*1	地上デジタル放送*1
CATVバススルー対応	対応地域: 全帯域(VHF・MID・SHB・UHF)	—	—
字幕放送	対応	—	—
データ放送	対応	—	—
双方向サービス	対応*13*4	—	対応*3
EPG(電子番組表)	対応	—	—
LAN	100BASE-TX対応*7 (クロスストロートケーブル自動検出)	—	—
ワイヤレスLAN*4	規格 IEEE802.11a/b/g/n準拠 周波数帯域 2.4GHz/5.2GHz(W52)*8 アンテナ 内蔵2本(送信×2、受信×2) セキュリティ*9 WPA-PSK(AES)、WEP 64bit、 WPA-PSK(TKIP)	—	—
外部インターフェイス	LAN RJ45x1 F型同軸×1 F型同軸×1 B-CAS カードスロット	—	—
電源	ACアダプタ(100V、50/60Hz)	—	—
消費電力	最大約15W(待機時約3.5W)	—	—
電源障害対策	VCCI ClassB	—	—
温度湿度条件	5~35℃、20~80% (ただし結露しないこと)	—	—
外形寸法	91(W)×177(D)×172(H)mm (本体のみ、突起部除く)	—	—
質量	約400g(本体のみ)	—	—
主な添付品	ACアダプタ、スタンド	—	—

■TV仕様[外でもVIDEO]* LL770/BSシリーズ、LL370/BSシリーズは除く。

画質(解像度)	ビットレート*20	字幕表示 対応	保存時間(めやす) SDメモリーカード*11*12*27
SD画質(640×360)	約1.1Mbps	×	16GB 約30時間 8GB 約15時間 4GB 約7時間 2GB 約3時間
ワンセグ画質(320×180)	約600Kbps	×	約57時間 約28時間 約14時間 約7時間

■TV仕様[ハードディスクへの録画時間](64ビット版OSの場合)

録画モード	ビットレート*20	1時間あたりの 録画に必要な ハードディスク 容量*10*11	字幕 表示 対応	本体内蔵ハードディスク VALUESTAR N LL870/BS (約537GB)	LaVie M LM370/BSシリーズ (約262GB)	VN790/BS (約883GB)	VN770/BSシリーズ (約883GB)	VN570/BSシリーズ (約883GB)	VN370/BSシリーズ (約417GB)	VW970/BS (約983GB)	VW770/BSシリーズ (約983GB)	VW670/BSシリーズ (約981GB)	録画時間(想定録画容量*19)(めやす)
ダイレクト*13	BS・110度CSデジタル ハイビジョンテレビ放送 BS・110度CSデジタル 標準テレビ放送 地上デジタル ハイビジョンテレビ放送 地上デジタル標準テレビ放送	約2.4Mbps 約1.1Mbps 約1.1Mbps 約1.1Mbps 約1.1Mbps	○ ○ ○ ○ ○	約52時間 約4.7GB 約4.7GB 約4.7GB 約4.7GB	約258時間 約568時間 約368時間 約123時間 約123時間	— — — 約123時間 約123時間	— — — 約588時間 約124時間	— — — 約190時間 約263時間	— — — 約190時間 約263時間	— — — 約263時間 約263時間	— — — 約263時間 約263時間	— — — 約410時間 約410時間	約15TB*18 約130時間 約300時間 約190時間 約130時間
ファイン*13*21	地上デジタル ハイビジョンテレビ放送 地上デジタル標準テレビ放送	約8Mbps 約8Mbps 約8Mbps	○ ○ ○	約75時間 約160時間 約160時間	約75時間 約78時間 約78時間	約75時間 約263時間 約263時間	約75時間 約263時間 約263時間	約75時間 約263時間 約263時間	約75時間 約263時間 約263時間	約75時間 約263時間 約263時間	約75時間 約263時間 約263時間	約75時間 約263時間 約263時間	約130時間 約270時間 約130時間
ファインロング*13*21	地上デジタル ハイビジョンテレビ放送	約4Mbps 約4Mbps	○ ○	約320時間 約641時間	約320時間 約156時間	約320時間 約526時間	約320時間 約1053時間	約320時間 約1053時間	約320時間 約1053時間	約320時間 約1053時間	約320時間 約1053時間	約320時間 約1053時間	約830時間 約1608時間
ロング*14	地上デジタル ハイビジョンテレビ放送	約2Mbps 約2Mbps	○ ○	約160時間 約320時間	約160時間 約156時間	約160時間 約526時間	約160時間 約1053時間	約160時間 約1053時間	約160時間 約1053時間	約160時間 約1053時間	約160時間 約1053時間	約160時間 約1053時間	約410時間 約550時間
デジタル 長時間*15	地上デジタル ハイビジョンテレビ放送	約8.5Mbps 約3.6GB	○ ○	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	約1110時間 約550時間

*放送中の番組を視聴しているとき、および、タイムシフトモードでハードディスクに録画した番組を再生しているとき以外は、データ放送を利用することはできません。録画(保存)時間(めやす)は、録画(保存)する先(ハードディスク、BD/DVDディスク、SDメモリーカード)の空き容量や、録画(保存)する番組によって変動します。SmartVisionの機能、S-120サウンド放送の音声は、ステレオ2chに交換して出力しています。*11: ケーブルテレビ会社経由では地上デジタル放送を受信する場合は、再配線されている地上デジタル放送の音声は、再配線されている地上デジタル放送の音声に一致しません。*12: ケーブルテレビ会社経由ではBSデジタル放送を受信する場合は、ケーブルテレビ会社により異なります。ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。*13: LAN回線を使用して双方向サービスをご利用になります。*14: 本製品はビデオ機能を搭載しているため、電話回線を用いた双方向サービスはご利用できません。*15: 「ワイヤレスTVサービス」を使用してTVとインターネット接続を同時に行うためには、ケーブル機能を搭載した機器(ルーター、ルータタイプのADSLモデムなど)とLANケーブルが必要です。PPPoE接続に対応しているインターネット接続サービス(ブロードバンド、ADSLなど)をご利用の場合は、ワイヤレスTVサービスとインターネット接続の両方を利用する必要があります。なお、お客様がご利用のインターネット環境についてはお客様がご契約されているプロバイダなどにご確認ください。ワイヤレスLANとワイヤレスLANで接続できた場合、LANケーブルで接続してください。*16: 理論上の最大伝送速度は送信元にも300Mbpsですが、実際のデータ転送速度は必ずしも300Mbpsではありません。*17: TV録画には100BASE-TXのみご利用いただけます。*18: IEEE802.11n(W52)、およびIEEE802.11a(W52)ワイヤレスLANの使用は、電波法により規制されます。W52は社会用無線電波の電波法による規制です。詳細はhttp://www.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516_5gtr/index.htmlをご覧ください。*19: IEEE802.11n、WPA-PSK(AES)のみサポートされます。*20: 録画するTV番組により必要ハードディスク容量は変動します。*21: 容量は、1MB=1024バイト、1GB=1024MB、1TB=1024GBと換算します。*22: 出荷時のハードディスク空き容量(CドライブとDドライブの合計)に録画した場合のめやす時間です。実際の録画時間や、TVソフトの録画可能時間とは一致しない場合があります。出荷時の録画先ドライブはCドライブになります。ハードディスクの使用状況に応じ、録画保存先の切り換えが必要になる場合があります。*23: 放送された解像度のままでも録画します。*24: 解像度は、720×480となります。*25: 1GBは1000(1000)バイト、1TBは1兆(10000)バイトで計算した場合の数値です。*26: 「[D]か[TV]」サービスの録画はできません。*27: 動作確認済み機器に限りましてはhttp://121ware.com/catalog/ddlist/をご覧ください。*28: DVD本体の保存時は、S-120サウンドは、ステレオ2chに交換されます。*29: 録画に使用可能な空き容量の想定値です。*30: 録画する番組により、ビットレートはこの倍率を基にして上下に変動します。*31: LM370/BSシリーズの場合、フルハイビジョン解像度(1920×1080)の場合は、ハイビジョン解像度(1440×1080)になります。*32: BD-RE Ver.1.0規格のディスク(ブロッコリータイプ)の使用はできません。家庭用著作権保護技術AAC3に対応しています。*33: CPRM方式に対応していないDVD-R/DVD-RW/DVD-RAMはビデオモードで録画できません。*34: DVD-RW形式で保存する場合には、タイムシフト/ファイン/ファインロング/ロング/標準画質、長時間に交換します。VN370/BSシリーズの場合は、タイムシフト/デジタル長時間、高画質/標準画質、長時間に交換します。*35: 解像度720×480に交換して書き込まれる場合があります。*36: メディアの空き容量にあわせて、ビットレートや解像度を変更して保存します。ただし、メディアへ保存する合計時間が長くなる場合は、保存できない場合があります。*37: サポートするSDメモリーカードは、microSDカード、microSDHCカードになります。*38: SDXCメモリーカードは使用できません。動作確認済み機器に限りましてはhttp://121ware.com/catalog/sotodemo/をご覧ください。パソコン本体では再生できません。SDメモリーカードに表示されている容量の約90%は録画番組の保存に利用可能として保存時間を出しており、実際の保存時間とは異なる場合があります。長時間番組は、SD画質では約30時間30分、ワンセグ画質では約6時間30分をそれぞれに複数の番組データに分割してSDメモリーカードに転送します。*39: VN790/BSでは、字幕表示できません。

Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめする Windows 7.

カタログ掲載商品のご理解のため、ご購入前に必ずお読みください

■ 3D映像の視聴に関するご注意

●光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人には3Dメガネを使用しないでください。 ●3Dメガネを使用しているときに誤って液晶パネル画面やカメラをたたかないでください。 ●3D映画鑑賞などご覧になる場合は作品の視聴を自由に適度に休憩をとってください。 ●3Dメガネで視覚中に不快な、不快感を異常に覚悟した場合に、使用中を中止してください。 ●3D映像を見るとは3Dメガネをご使用ください。 ●3Dメガネは、両目を水平に近い状態で視聴してください。 ●近視や遠視の人、左右の視力が異なる方や乱視の人には視力矯正メガネの装着などにより、視力を適切に矯正したうえで3Dメガネをご使用ください。 ●3D映像を視聴中に、はっとりと重なりが見えた使用を中止してください。

■ カタログについてのご注意

●このカタログで使用している商品名は、本カタログおよび広告宣伝に特許したものではありません。そのため、実際の商品にはデザイン、外観など多少異なる場合があります。実際の商品につきましては、取扱販売店でご確認ください。●実際のカタログに記載された仕様、価格、デザインなどにはサービス内容などにより予告なしに変更することがあります。最新の情報は、<http://121ware.com> でご確認ください。●写真は印刷時のため、商品の色と多少異なる場合があります。

●このカタログに記載の機能を実現するために、別売のオプションが必要になる場合があります。●商品写真の大きさは同一サイズで表示されています。●写真の背景は白と黒の2色で表示されています。●写真の表示は、使用するソフトウェアのインストールと設定が完了している場合のみ表示されます。●プリンターは、オプションの「高品質」モードで印刷を行う必要があります。●詳細機能などは、各商品の説明書でご確認ください。●ハードウェアの仕様は特に記載がない場合、1MB=1000*2バイト、1GB=1000*2バイト、1TB=1000*2バイト換算です。1MB=1024*2バイト、1GB=1024*2バイト、1TB=1024*2バイト換算のものと表記は同一容量でも、実容量は多少少なくなりますのでご注意ください。OSが認識できる容量は、実際の値より多少々表示することがあります。

■ 商品についてのご注意

●本カタログに掲載の商品は、ご家庭・SOHO用です。●本カタログに掲載の商品は、VCCI協会の基準に基づきクラスB情報技術装置です。●増設する拡張機器により、本体標準の電磁干渉性能に準拠した商品と見なされ、周辺機器が必要になる場合があります。●増設する拡張機器が不要となる場合や、一部機能を削減し、省電力化を図る場合は、電源OFF/ONなどによりセーブプログラムが可能です。●本商品は、有寿命部品(LCD、BD/DVD/CDFドライブ、HDD等)が含まれております。安定して使用いただくために、定期的な交換による製品交換が必要です。特に、長時間連続使用することによって発生しやすい故障の原因には、安全等の観点から早期の部品交換を推奨します。特に記載のない限り有寿命部品の交換時期目安は、使用頻度や条件に応じて異なります。例えば、18時間間のご利用で1年365日として約5年です。●本カタログに掲載の商品のほとんどは、高調波低減規制にて高調波電流規格 IEC G1000-C-2適合品です。日本の電気の入力値は正確さをサポートいたします。●フィギュアLANはセキュリティを確保することを第一としています。詳細については[http://t2ware.com/qasearch/1007/app/service/tanqidom?ID=0065&](http://t2ware.com/qasearch/1007/app/service/tanqidom?ID=0065&id)をご覧ください。●非常にOSをインストールおよび利用することはできません。●本品に付属している読み取りソフトウェアは、別売のパッケージ商品とは一部異なることがあります。●本品はインターネット用のソフトウェアおよび別売のソフトウェアを使用する際、一部の機能でプリント、スキャン、デジタルカメラと拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合がございます。●別途ご購入されるアプリケーションの動作に関しては、パソコンご購入前に各ソフトウェアのご確認の上、お客様の環境において使用できるかどうかお問い合わせいたします。●**◆商品の保証期間中は商品購入日より1年間です。****◆本書中の保証書に記載された項目をお確かめの上、大切に保管してください。**●本書（ソフトウェア）サービスは日本国内向けであり、当店で海外での修理サービスの受け付けが行われておりません。ただし、海外出張サービスをINCE UATRC(Interac International Service)対外機構を通じて提供しております。海外からのハードウェア取替サービスを実施します。サービスの詳細やお客様への対応については、ホームページをご参照ください。<http://t2ware.com/customer/guide/> ●本品にも添付のマニュアル（取扱説明書）における使用方法の注意事項などの記述内容を確認すると、通常の操作と異なる場合、当社では一切責任を負い兼ねますのであらかじめご了承ください。●本品は24時間の運用を想定するような連続稼働を前提とする設計仕様に気づいていただきます。商業的に購入する際の価格を取扱店にご確認ください。●本カタログに掲載の商品は、品質、品物ともに高い信頼があります。取扱店にお客様のご要望にお応えさせていただきます。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などを要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格に含まれておられません。詳しくは、取扱販売先にお問い合わせください。●お客様登録の際に必要な個人情報登録を行う必要はありません。●パソコンやメモリーカードを廃棄、譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードの全データをお客様の責任において消去していただくことが重要になります。データの消去には本品に搭載の「ハードディスク消去機能」あるいは専用ソフトウェアサービス(有料)を利用いただくことをおすすめします。詳細は<http://t2ware.com/product/cp/attnhd/index.html>(ハードディスク)<http://t2ware.com/navigate/support/info/error/menu1>(メモリーカード)をご参照ください。●本品は、再セットアップ用の媒体(CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM)は添付されていません。●リチウムイオンバッテリーについては<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/cpbattery/menut.htm>をご参照ください。

■ 電波に関するご注意

●**ワイヤレスLAN、Bluetooth®、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード、無線リモコン対応商品**
●**病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。**機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となることがあります。 ●**埋め込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、本商品をペースメーカ装着部から30cm以上離して使用してください。**

[ワイヤレスLAN(2.4GHz)IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n、Bluetooth®、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード 毎箱1台構成対応商品]

●本製品には、2.4GHz帯域を使用しています。この周波数帯域には、電子レンジなどの家電・産業・医療機器の周波数、他の同種無線機器、工場での製造ラインなどに使用される免許を要する移動体通信網内無線LAN、免許を要しない特定小電力無線LAN、アマチュア無線網など(以下「他の無線LAN」と略す)が運用されています。●IEEE802.11b、IEEE802.11a、IEEE802.11n規格ワイヤレスLANと使用する前に、近く「他の無線LAN」が運用されていることを確認してください。●万一、本商品と「他の無線LAN」の間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または本製品の電源を停止し(電波の発射が停止)してください。●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。


【ワイヤレスLAN(5GHz)/IEEE802.11a/IEEE802.11n対応商品】

●IEEE802.11a(W52/W53)およびIEEE802.11n(W52/W53)ワイヤレスLANの使用は、電波法令により限定されます。

●ワイヤレスLANは、IEEE802.11a(W52/W53/556)およびIEEE802.11n(W52/W53/W56)準拠です。ただし、「ワイヤレスTVデジタル」は、W53/W56に对应していません。W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協会による

■ 周辺機器接続について

●接続する周辺機器も利用可能なソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。●接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。●USB 1.1仕様の周辺機器も利用できます。USB 2.0で動作するものはUSB 2.0対応の周辺機器。USB 3.0で動作するものはUSB 3.0対応の周辺機器になります。●IEEE1394インターフェイスを装備した商品と他社製デジタルビデオカメラの連携、他社商品に対する対応は保証できません。●他社製品との接続は、各メーカーご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。●光ディスクオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48kHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般CDレコーダ・MDレコーダ類と同様に、SCMS(シリアルコピーマネジメンツシステム)に準拠した信号を出力します。



■ 著作権に関するご注意

●お客様が複製元のCD-ROM/DVD-ROMなどの音源コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。 ●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にたがってください。 ●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむものほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

■ BD/DVD/CDの読み込み／書き込みについて

ブルーレイディスクやAVCHDでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AAC5が採用されています。ブルーレイディスクやAVCHCを継続的に使用した場合には、定期的なAAC5を一新することが必要となります。AAC5が一回録画・編集・再生ソフトウェアが表示するメッセージに従ってインターネットに接続すると更新することができます。更新しない場合は、著作権保護されたコンテンツの録画・編集、再生などある可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの場合は、録画・編集・再生に支障はありません。今後、AAC5への提供に関する必要な情報は、ホームページ <http://12ware.com/support/> にてお知らせいたします。

●ブルーレイディスクドライブ搭載モデルでのブルーレイディスクの再生には「Corel® WinDVD® BD」(WN790/BSでは「Power DVD 3D」)を使用してください。

●ブルーレイディスクドライブ搭載モデルは前のブルーレイディスク(BD-ROM)で、他地元のドライブの設置が[A]のオプション、本商品に付属インストールされている「SmartView」または「Corel® Digital Studio™ for NEC」で作成したブルーレイディスクを再生することができます。

●DVDビデオの再生は、ソフトウェア上のMPPEG再生方式です。NTSCのみに対応しています。リージョンコード「2」,[ALL]以外のDVDビデオの再生は行えません。再生するDVDビデオおよびDVDの3種類によりはご希望する場合があります。DVDレコーダで記録されたDVDで、他地元の形式より再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧下さい。DVDレコーダ他者のパソコンで作成されたDVD、ブルーレイディスクは、再生できません。

●ブルーレイディスクやAVCHC・AVCHD形式のDVDの再生はソフトウェアを用いて再生しているため、ディスクによっては、操作および機能に制限があり、CPU負荷などのハードウェア資源の確保が音質と映像に、落ちつきや音割れが、再生できません。

●テレビ番組録画機能には、ブルーレイディスクやDVDを再生しないだけでなく、再生およびテレビ番組の録画にまたし動作しない場合があります。

●BD-RE、BD-Rディスクに記録できる番組数は最大200番組です。

●録画したデジタル放送をブルーレイディスクにムーブまたはコピーし場合には、データ放送、番組情報は保存されません。

●ピーコックトレードカードの一部の音楽CDは、再生できず再生できない場合があります。

●メディアの種類、フォーマット形式により読み取り性能が異なる場合があります。また、録画状態が悪化したり、ディスクの記録が汚れている場合と、読み取りできない場合があります。

●12mmDVD CD、8cm音楽CDの再生ができます(8cm音楽CD再生は、Live LaVie S、VALUESTAR V、VALUESTAR NT可能です)。ハート形、カーン形などの特殊形状ディスクはサポート対象外となります。

●設置した書き込み速度と実速度を実現するためには、書き込み速度と対応したメディアが必要となります。

●レコーディングソフトウェアが表示する読み取り時間と異なる場合があります。

●「SmartView」や「Corel® Digital Studio™ for NEC」で作成したDVDやブルーレイディスクは各規格に対応した家庭用のDVDプレーヤー、レコーダ、ブルーレイディスクプレーヤー、レコーダ、DVD-ROM/ドライブ搭載パソコン、ブルーレイディスクドライブ搭載パソコンで再生できる形で保存されますが、一部のDVDプレーヤー、レコーダ、ブルーレイディスクプレーヤー、レコーダ、DVD-ROM/ドライブ、ブルーレイディスクドライブは再生できない場合があります。また、メディアやプレーヤーの仕様により再生できないことがあります。

●「Corel® Digital Studio™ for NEC」にビデオキャプチャ、再生、インポートする時などに、プレビューウィンドウで映像がならぬかに再生されないことがあります。

●ソフトウェアによっては書き込み速度設定において最大速度を表示しない場合があります。

■ 64ビット対応OS (Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版) についてのご注意

●64ビット版OS (Windows 7 Home Premium 64ビット 正規版)では16ビット版のソフトウェアは、動作しませんが、その一部の市販ソフトウェアや周辺機器では、64ビット版OSで使えないものがあります。ご利用になるソフトウェアや周辺機器が64ビット版OSに対応している事前にご確認ください。●ホームページを表示させるために必要な一部のプラグインが32ビット版向けのみの提供となっており、64ビット版OSに含まれているWindows「Internet Explorer (64ビット)」が表示されないページがあります。32ビット版のWindows「Internet Explorer」の使用をお奨めします。●64ビット版OS (Windows 7 Home Premium 64ビット 正規版)と32ビット版OS (Windows 7 Home Premium 32ビット 正規版)の両方を搭載しているモデルでは、ご購入の状態では、64ビット版がインストールされています。32ビット版をご利用になるには、64ビット版OSをセレクトアップし、後、再セレクトアップが必要です。Office Personal 2010もしくはOffice Home & Business 2010を搭載しているモデルでは、再セレクトアップ後、別途添付媒体からOffice Personal 2010もしくはOffice Home & Business 2010をインストールする必要があります。インストール後、ライセンス認証が必要となります。●64ビット版OSと32ビット版OSの両方を搭載しているモデルでは再セレクトアップを行わずに、64ビット版OSと32ビット版OSを選択できます(64ビット版OSと32ビット版OS、同時に利用できません)。再セレクトアップを行うと、ハードディスク内に保存されているデータ(文書ファイル、画像、映像ファイル、メール)やソフトウェアなどはすべて消去され、設定した内容(インターネットやメールの設定、Windows ログインパスワードなども)ご購入時の状態に戻ります。あらかじめ必要なデータ等のバックアップをください。

■ もしもの時の再セットアップをスマートに

万が一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うことが、面倒なCDの出し入れなどには不要です。ハードディスクに保存されている再セットアップ用データは、市販のDVD-R/BD-R媒体に焼付け、再セットアップ用DVD-R/BD-R롬を作成することもできます。万が一、データを破損および誤って消去した際は、再セットアップ用DVD-R(Blank Packet DVD-ROM)を販売しています。詳細は、「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」 <http://nx-media.snsnet.co.jp> をご覧ください。

液晶ディスプレイに関するご注意事項


液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっても、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしませんことであらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。

JEITAガイドライン URL <http://jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項

お客様が作成されたデータ（画像データ、映像データ、文書データなど）やプログラム、設定内容が、記憶装置（ハードディスクなど）に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いいたします。お客様の作成されたデータなどは普段からごまめにバックアップをお取りくださいますようお願いいたします。本商品の故障や誤動作などにより、記憶装置に記憶された内容が消失したり、使用できない場合がございますが、当社ではその損害の責任を一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。

安全に関するご注意



■TVの視聴／録画に関するご注意

放送・受信・施設(アンテナ等)について ●TVをご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル(別売)を接続する必要があります。 ●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けてUHFアンテナを設置する必要があります。 ●BSデジタル・110度CSデジタル放送の視聴には、BSデジタル・110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナの設置が必要で、アンテナの調整については、アンテナのマニュアルをご覧ください。なお、チャンネルによっては視聴に際して加入契約が必要となります。 ●BSデジタル・110度CSデジタル放送などの衛星放送は、気象状況の影響を受けることがあり、強い雨が降ったり、激しい降雪や雷がアンテナに付着するとご受信できなくなることがあります。一時的に映像にノイズまたは音声ノイズが生じたり、極端な場合は完全に受信できなくなる場合があります。 ●TV放送やデータ放送とご共有する場合、ノイズなど映像が強いところへ、TV映像が落ちたりした、データ放送や受信できないなどの現象が発生する場合があります。 ●放送エリア内であっても、地形や気象などにより電波が落ちたり、視聴できない場合があります。電波が弱まるなど、また、必ずする地域では受信状態が悪くなる場合がありますので、市販のブースターやアンテナターナーなど適切な装置に調整することが必要な場合があります。受信環境によっては分波器(別売)、分配器(別売)などが必要となります。 ●地上デジタル放送の放送エリアについては、社団法人地上デジタル放送推進協会のホームページ(<http://www.dpa.or.jp>)でご確認ください。 ●デモ機振振を搭載していないため、BSデジタル放送、混合110度CSデジタル放送対応機種で、一部の番組で提供されている電話回線を用いた双向サービスにはご利用できません。 [視聴・録画について] ●他のアプリケーションの動作などによりパソコンの負荷状況によっては、映像が落ちたり、操作に対する反応が遅くなったります場合がありますが、故障ではありません。 ●録画時間には映像の内容およびご利用状況によって変動する場合があります。 ●商品名は録画のと一致し略号は技術によって、故障や内容によって修理し、録画した番組が再生できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

TV仕様について詳しくはP.48をご覧ください。

◎:P.28～P.37「できることガイド」に記載されている機能が搭載されています。 ○:同様の機能がOS標準などの別ソフトとして搭載されています。

できることから選ぶ LaVie & VALUESTAR

詳細はP.28～P.37「できることガイド」をご覧ください。

LaVie										
L					S			M		
P.06					P.12					
										
※写真はLS550/BSシリーズです。					※写真はLM550/BSシリーズです。					
LL750/BS シリーズ	LL700/BS シリーズ	LL870/BS	LL770/BS シリーズ	LL370/BS シリーズ	LS550/BS シリーズ	LS350/BS シリーズ	LS150/BS シリーズ	LM550/BS シリーズ	LM350/BS シリーズ	
—	—	◎ (地デジ/BS・110度CS) デジタルチューナ	◎ (地デジチューナ)	◎ (地デジチューナ)	—	—	—	—	—	
—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	◎	*15	*15	—	—	—	—	—	
—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	
◎ (受信)	◎ (受信)	◎ (配信/受信)	◎ (受信)	—	—	—	—	—	—	
◎ *6	◎ *6	◎ *6	◎ *6	— *6	—	—	—	—	—	
◎ (BD/DVD)	◎ (BD/DVD)	◎ (BD/DVD)	◎ (BD/DVD)	◎ *8 *14 (DVD)	◎ *7 *8 *14 (DVD)	◎ *7 *8 *14 (DVD)	◎ *7 *8 *14 (DVD)	◎ *7 *8 *9 *14	◎ *7 *8 *9 *14	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
◎	◎	◎	◎	◎	◎ *10	◎ *10	◎ *10	◎ *10	◎ *10	
◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	
◎	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	
◎	◎	◎	◎	◎	◎ *13	◎ *13	◎ *13	◎ *13	◎ *13	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	
◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	—	◎	—	
◎ (64ビット/32ビット) セレクト	◎ (64ビット/32ビット) セレクト	◎ (64ビット/32ビット) セレクト	◎ (64ビット/32ビット) セレクト	◎ (64ビット/32ビット) セレクト	◎ (64ビット/32ビット) セレクト	◎ (64ビット/32ビット) セレクト	◎ (64ビット/32ビット) セレクト	◎	◎	

*1:BS・110度CSデジタル放送は約6倍、VN370/BSシリーズの地デジ放送は約2倍、その他のモデルの地デジ放送は約4倍録画となります。 *2:録画モードがファイン、ファインログの場合は、1440×1080ドットの解像度となります。 *3:録画番組をなどによります。作成するディスクの種類によっては、編集できる項目や保存画質に違いがあります。 *6:IEEE1394コネクタを搭載しているため、HDV/DV形式(SD画質)の取込み・編集が可能です。 *7:Windows Live™ムービーメーカーでの編集が *11:VALUESTAR R(Luiモデル)など対応したパソコンが必要です。2010年7月頃(予定)にホームページ(<http://121ware.com/>)にて、提供を開始するアップデートモジュールの適用により、利用できるサーバPCが拡大します。 *12:「サポートナビゲーター」を搭載

Windows®. Life without Walls™. NECがおすすめする Windows 7.

			VALUESTAR									
◀P.14	Light	◀P.16	N	◀P.18			W	◀P.22			L	◀P.24
												
LM370/BS シリーズ	BL550/BS シリーズ	BL350/BW シリーズ	VN790/BS	VN770/BS シリーズ	VN570/BS シリーズ	VN370/BS シリーズ	VW970/BS	VW770/BS シリーズ	VW670/BS シリーズ	VL750/BS	VL350/BS	VL150/BS
 (地デジ/BS110度CS) デジタルチューナ	—	—	 (地デジチューナ)	 (地デジチューナ)	 (地デジチューナ)	 (地デジチューナ)	 (地デジ BS110度CS デジタルダブルチューナ)	 (地デジ BS110度CS デジタルダブルチューナ)	 (地デジチューナ)	—	—	—
	—	—								—	—	—
	—	—								—	—	—
 *2	—	—								—	—	—
	—	—								—	—	—
	—	—								—	—	—
— *3	—	—				—				—	—	—
	—	—								—	—	—
 *3 *4	—	—								—	—	—
—	—	—	 (配信/受信)	 (配信/受信)	 (配信/受信)	—	 (配信/受信)	 (配信/受信)	 (配信/受信)	 (受信)	 (受信)	 (受信)
—	—	—	 *6	 *6	 *6	— *6	 *6	 *6	 *6			
 *7 *8 *9 *14	 *7 *8 *9 *14	 *7 *8 *9 *14	 (BD/DVD)	 (BD/DVD)	 (DVD)	 *8 *14	 (BD/DVD)	 (BD/DVD)	 (BD/DVD)	 (BD/DVD)	 (DVD)	 (DVD)
	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—
 *10	 *10	 *10										
—	—	—										
—	 *11	 *11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—										
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
										—	—	—
—	—	—										
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
 *13	 *13	 *13										
	 *12	 *12										
—	—	—										
—	—	—				—						
	—	—										

Layer L
 Layer S
 Layer M
 Layer Light
 VALUESTAR N
 VALUESTAR W
 VALUESTAR L
 オプション
 できることガイド
 サポート
 エコロジー
 ソフトウェア・
 仕様一覧
 できること一覧

光ディスク (DVD など) に保存する機能がありません。外付けの光ディスクドライブなどを接続しても、録画番組を光ディスク (DVD など) に保存することはできません。 *4:ダビングには対応していません。 *5:編集の快適さはパソコンの基本性能
 可能です。 *8: DVD に保存したビデオ映像は SD 画質となります。 *9: DVD に保存するには、別売の DVD スーパーマルチドライブ (PC-AC-DU005C) が必要です。 *10: Windows Live™ フォトギャラリーでの写真編集・加工が可能です。
 しています。 *13: OS 標準機能でのデータ引越しが可能です。 *14: AVCHD には対応していません。 *15: 「キーワード録画」機能を搭載しています。

本体価格はすべてオープン価格です。
●型番は下記に記載の型名を次の例の様に読み換えてください。[例] 型名:LL750/BS6R→型番:PC-LL750BS6R

LaVie ラインアップ		Windows® 7の本命ノート				◀P.06	
		● スパークリングリッチレッド ● スパークリングリッチピンク ● スパークリングリッチホワイト ● スパークリングリッチブラック ※写真はLL750/BSシリーズです。					
		● LL750/BS6R ● LL750/BS6P ● LL750/BS6W ● LL750/BS6B	● LL700/BS6R ● LL700/BS6P ● LL700/BS6W ● LL700/BS6B	● LL870/BS	● LL770/BS6W ● LL770/BS6B	● LL370/BS6W ● LL370/BS6B	
OS		Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版					
ディスプレイ		16型ワイド スーパーシャインビュー EX2液晶 (1366×768ドット)	15.6型ワイド スーパーシャインビュー LED液晶 (1366×768ドット)	16型ワイドフルHD スーパーシャインビューEX液晶 (1920×1080ドット)	15.6型ワイド スーパーシャインビュー LED液晶 (1366×768ドット)		
基本性能	CPU	インテル® Core™ i5-450M プロセッサー (2.40GHz / 2コア / 4スレッド) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに 対応:最大2.66GHz)	インテル® Core™ i3-350M プロセッサー (2.26GHz / 2コア / 4スレッド)	インテル® Core™ i5-450M プロセッサー (2.40GHz / 2コア / 4スレッド) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに 対応:最大2.66GHz)	インテル® Core™ i3-350M プロセッサー (2.26GHz / 2コア / 4スレッド)	インテル® Celeron® プロセッサー P4500 (1.86GHz / 2コア / 2スレッド)	
	メモリ	4GB (DDR3 2GB×2) デュアルチャネル対応 (最大8GB) [空きスロット:0]					
	ハードディスク	約500GB 5400回転/分	約640GB 5400回転/分	約500GB 5400回転/分			
TV機能		—	—	地上／BS・110度CS デジタルTVチューナ (ワイヤレスTVデジタル)	地上デジタルTVチューナ		
地上デジタル ハイビジョン テレビ放送 最長録画時間	ダイレクト	—	—	約75時間	約44時間		
	ファイン	—	—	約160時間	—		
	ファインロング	—	—	約320時間	—		
	ハイビジョン テレビ放送 最長保存時間	ブルーレイ(2層)	—	約27時間	約6時間	—	
	DVD(2層)	—	約4時間40分	—			
BD/DVD/CDドライブ		ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き)				DVD スーパーマルチドライブ (DVD-R/+R 2層書込み対応)	
対応メモリーカード		SDXCメモリーカード メモリスティック xD-Picture Card					
便利機能		手書きでお助けパッド機能、 USB 3.0、FeliCaポート(かさ して転送)、パワーオフUSB 充電機能、3方向USBコネクタ	手書きでお助けパッド機能、 パワーオフUSB充電機能、 3方向USBコネクタ	手書きでお助けパッド機能、 USB 3.0、FeliCaポート(かさ して転送)、パワーオフUSB 充電機能、3方向USBコネクタ	手書きでお助けパッド機能、USB 3.0、 パワーオフUSB充電機能、3方向USBコネクタ		
ワイヤレス機能		高速11n対応ワイヤレスLAN (IEEE802.11b/g/n準拠)		高速11n対応 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g/n準拠)	高速11n対応ワイヤレスLAN (IEEE802.11b/g/n準拠)		
バッテリー駆動時間		約1.3時間	約1.4時間	約0.9時間	約1.2時間		
質量		約3.1kg			約3.2kg		
その他		USBレーザーミニマウス添付		USBレーザーミニマウス、 無線リモコン、 ワイヤレスTVデジタル添付	USBレーザーミニマウス、無線リモコン添付		
統合ソフト		Microsoft® Office Home and Business 2010 (PowerPoint 2010搭載)					

*1:出荷時のハードディスク空き容量(CドライブとDドライブの合計)に録画した場合の目安です。出荷時の録画先ドライブはCドライブになります。ハードディスクのご利用状況に応じ、録画保存先の切り替えが必要になる場合があります。録画するTV番組により必要な録画番組を光ディスク(DVDなど)に保存する機能がありません。外付けの光ディスクドライブなどを接続しても、録画番組を光ディスク(DVDなど)に保存することはできません。

プラスセクション

NECはこだわりを持つあなたのために、より細かなご要望にお応えするモデルもご用意しました。ご購入の際は最寄りの販売店でご希望の商品をご注文ください。詳しくは店頭でおたずねください。

LL750/BSシリーズにSSD(約62GB)を追加!

LL758/BSシリーズ
● LL758/BS01R ○ LL758/BS01W
● LL758/BS01P ● LL758/BS01B



LL870/BSの

■CPUをCore™ i7-620Mに、メモリを8GBにアップ!
SSD(約62GB)を追加! LL878/BS01

■CPUをCore™ i7-620Mにアップ! SSD(約62GB)を追加!
LL878/BS02

S スリム・オールインワンノート

◀P.12



●エアリーブルー ●ラズベリーレッド ●スノーホワイト ●エスプレッソブラック
※写真はLS550/BSシリーズです。

●LS550/BS6L	●LS350/BS6L	●LS150/BS6L
●LS550/BS6R	●LS350/BS6R	●LS150/BS6R
●LS550/BS6W	●LS350/BS6W	●LS150/BS6W
●LS550/BS6B	●LS350/BS6B	●LS150/BS6B

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版

15.6型ワイド
スーパーシャインビューLED液晶
(1366×768ドット)


インテル® Core™ i5-450M プロセッサー (2.40GHz / 2コア / 4スレッド) (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応: 最大2.66GHz)	インテル® Core™ i3-350M プロセッサー (2.26GHz / 2コア / 4スレッド)	インテル® Celeron® プロセッサー P4500 (1.86GHz / 2コア / 2スレッド)
---	--	---

4GB (DDR3 2GB×2) デュアルチャネル対応 (最大8GB) [空きスロット: 0]	2GB (DDR3 2GB×1) デュアルチャネル対応可能 (最大8GB) [空きスロット: 1]
---	--

約 500GB 5400回転/分	約 320GB 5400回転/分
----------------------------	----------------------------

—
—
—
—
—
—
—

DVDスーパーマルチドライブ
(DVD-R/+R 2層書き込み対応)



手書きでお助けパッド機能、
パワーオフUSB充電機能

高速11n対応ワイヤレスLAN
(IEEE802.11b/g/n準拠)

約 2.1時間	約 1.9時間
----------------	----------------

約**2.4kg**

USBレーザーミニマウス添付	—
----------------	---

Microsoft® Office Home and Business
2010 (PowerPoint 2010搭載)

M スリム・コンパクトモバイル

◀P.14



●グロスレッド ●グロスホワイト ●グロスブラック

●LM550/BS6R	●LM350/BS6R	●LM370/BS6R
●LM550/BS6W	●LM350/BS6W	●LM370/BS6W
●LM550/BS6B	●LM350/BS6B	●LM370/BS6B

Windows® 7
Home Premium 64ビット 正規版

13.3型ワイド
スーパーシャインビューLED液晶
(1366×768ドット)

インテル® Core™ i3-330UM プロセッサー 超低電圧版 (1.20GHz / 2コア / 4スレッド)	インテル® Celeron® プロセッサー 超低電圧版 SU2300 (1.20GHz / 2コア / 2スレッド)
--	--

2GB (DDR3 2GB×1) デュアルチャネル対応可能 (最大8GB) [空きスロット: 1]
--

約 320GB 5400回転/分

—	地上 / BS・110度CS デジタルTVチューナ (ワイヤレスTVデジタル)
—	約 36時間
—	約 78時間
—	約 156時間

—
—

【別売、専用オプション(型番: PC-AC-DU005C)】



手書きでお助けパッド機能、パワーオフUSB充電機能、
USB Duet®機能

モバイルWiMAX 高速11n対応 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g/n準拠)	高速11n対応 ワイヤレスLAN (IEEE802.11b/g/n準拠)	高速11n対応 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g/n準拠)
---	--	--

約 10.5時間	約 5.0時間	約 4.9時間
-----------------	----------------	----------------

約**1.79kg** 約**1.61kg** 約**1.62kg**

—	無線リモコン、 ワイヤレスTV デジタル添付
---	------------------------------

Microsoft® Office Personal 2010

Light 選べるカラーと 先進スペックの ネットブック

◀P.16



●BL550/BS6R	●BL350/BW6R
●BL550/BS6G	●BL350/BW6G
●BL550/BS6B	●BL350/BW6W
●BL550/BS6S	●BL350/BW6B

Windows® 7
Home Premium
32ビット 正規版

Windows® 7 Starter^{*3}
32ビット 正規版

10.1型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 (1366×768ドット)	10.1型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 (1024×600ドット)
--	--

インテル® Atom™ プロセッサー N470 (1.83GHz / 1コア / 2スレッド)
--

2GB (DDR2 2GB×1) (最大2GB) [空きスロット: 0]	1GB (DDR2 1GB×1) (最大2GB) [空きスロット: 0]
---	---

約 320GB 5400回転/分	約 250GB 5400回転/分
----------------------------	----------------------------

—
—
—
—
—
—

【別売、専用オプション(型番: PC-AC-DU005C)】



手書きでお助けパッド機能、
パワーオフUSB充電機能、
USB Duet®機能、
Luiリモートスクリーン機能

モバイルWiMAX 高速11n対応 ワイヤレスLAN (IEEE802.11a/b/g/n準拠)

約 8.4時間	約 4.1時間
----------------	----------------

約**1.36kg** 約**1.17kg**

—

Microsoft® Office Personal 2010

Microsoft® Office Personal 2010
(2年間ライセンス版)

ハードディスク容量は変動します。 *2: ファインロングで録画時。ブルーレイディスク、DVDへは、直接録画することはできません。 *3: Windows® 7 Starter搭載モデルではOS標準の壁紙となります。壁紙の変更はできません。 *4: LM370/BSシリーズでは、

■CPUをCore™ i7-620Mに、メモリを8GBにアップ!
LL878/BS03

■CPUをCore™ i7-620Mにアップ!
LL878/BS04

「ワイヤレスTVデジタル」なしを選択

■CPUをCore™ i7-620Mに、メモリを8GBにアップ!
SSD (約62GB)を追加!
LL878/BS05

■CPUをCore™ i7-620Mにアップ!
SSD (約62GB)を追加!
LL878/BS06

■CPUをCore™ i7-620Mに、メモリを8GBにアップ!
LL878/BS07

■CPUをCore™ i7-620Mにアップ!
LL878/BS08

本体価格はすべてオープン価格です。
●型番は下記に記載の型名を次の例の様に読み換えてください。[例] 型名:VN790/BS→型番:PC-VN790BS

VALUESTAR
ラインアップ

OS	
ディスプレイ	
基本性能	CPU
	メモリ
	ハードディスク
	グラフィック アクセラレータ
TV機能	
地上デジタルハイビジョン テレビ放送 最長録画時間	ダイレクトモード*1
	ファインモード*1
	ファインロングモード*1
	デジタル 長時間モード*1
ハイビジョン テレビ放送 最長保存時間	ブルーレイ(2層)*2
	DVD(2層)*2
BD/DVD/CDドライブ	
対応メモリーカード	
便利機能	
ワイヤレス機能	
その他	
統合ソフト	

N

インテリア感覚の省スペースPC

P.18

● クランベリレッド

● パールホワイト

● ファインブラック

● VN790/BS

● VN770/BS6R

● VN770/BS6W

● VN770/BS6B

● VN570/BS6R

● VN570/BS6W

● VN570/BS6B

● VN370/BS6R

● VN370/BS6W

● VN370/BS6B

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版

3D 20型ワイド

3D対応

スーパーシャインビューEX液晶

(1600×900ドット)

20型ワイド

スーパーシャインビューEX液晶

(1600×900ドット)

インテル® Core™ i5-450M プロセッサー

(2.40GHz / 2コア / 4スレッド)

(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大2.66GHz)

インテル® Core™ i3-350M

プロセッサー

(2.26GHz / 2コア / 4スレッド)

インテル® Celeron®

プロセッサー P4500

(1.86GHz / 2コア / 2スレッド)

4GB

(DDR3 2GB×2) デュアルチャネル対応

(最大8GB) [空きスロット:0]

約 1TB

高速7200回転/分

約 1TB

5400回転/分

約 500GB

高速7200回転/分

インテル® HD グラフィックス

地上デジタルTVチューナ



約123時間

約58時間

約263時間

—

約526時間

—

—

約116時間

約27時間

—

約4時間40分

—

ブルーレイディスクドライブ

(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)



DVDスーパーマルチドライブ

(DVD-R/+R 2層書込み対応)

SDXCメモリーカード

メモリースティック

3D対応、

パワーオフUSB充電機能

パワーオフUSB充電機能

高速11n対応ワイヤレスLAN

(IEEE802.11a/b/g/n準拠)

3Dメガネ、

ワイヤレスキーボード、

ワイヤレスレーザーマウス、

無線リモコン添付

ワイヤレスキーボード、

ワイヤレスレーザーマウス、

無線リモコン添付

Office Home and Business 2010

Microsoft® Office Home and Business 2010

(PowerPoint 2010搭載)

Office Home and Business 2010

*1:出荷時のハードディスク空き容量(CドライブとDドライブの合計)に録画した場合の目安です。出荷時の録画先ドライブはCドライブになります。ハードディスクのご利用状況に応じ、録画保存先の切り替えが必要になる場合があります。録画するTV番組により必要なハードディスク容量は変動します。*2:ファインロングで録画時。ブルーレイディスク、DVDへは、直接録画することはできません。

プラスセクション

NECはこだわりを持つあなたのために、より細かなご要望にお応えするモデルもご用意しました。ご購入の際は最寄りの販売店でご希望の商品をご注文ください。詳しくは店頭でおたずねください。

VN770/BSシリーズのTVチューナを
地デジ/BS・110度CSデジタルダブル
チューナにアップ!

VN778/BSシリーズ

● VN778/BS01R ● VN778/BS01B

○ VN778/BS01W

VW970/BSの

■ CPUをCore™ i7-860Sプロセッサーに、
メモリを8GBにアップ VW978/BS01

■ CPUをCore™ i7-860Sプロセッサーに
アップ! VW978/BS02

W

映像と音

● クランベリレッド

● VW970/BS

FULL HD

1080

スーパー

インテル®

(インテル®)

NVIDIA®

GeForce®

GT 330M

USB 3.0、パワーオフ

USB充電機能、HDMI

入力端子、D端子入力

Office Home and Business 2010

54

の魅力を堪能する一体型PC

◀ P.22



● VW770/BS6R
● VW770/BS6W
● VW770/BS6B

● VW670/BS6R
● VW670/BS6B

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版

23型ワイドフルHD
シャインビューEX IPS液晶
(1920×1080ドット)

21.5型ワイドフルHD
スーパーシャインビューEX液晶
(タッチパネル) (1920×1080ドット)

Core™ i5-650 プロセッサー
(3.20GHz / 2コア / 4スレッド)
ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大3.46GHz

インテル® Core™ i3-530 プロセッサー
(2.93GHz / 2コア / 4スレッド)

4GB

(DDR3 2GB×2) デュアルチャネル対応
(最大8GB) [空きスロット:0]

約 **1TB**

高速7200回転/分

インテル® HD グラフィックス

地上/BS・110度CS
デジタルTVダブルチューナー



約 **123** 時間

地上デジタル
TVチューナー



約 **262** 時間

約 **525** 時間

—

約 **27** 時間

約 **4** 時間 **40** 分

ブルーレイディスクドライブ
(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)



USB 3.0、
パワーオフUSB充電機能

パワーオフUSB充電機能、
タッチパネル

高速11n対応ワイヤレスLAN
(IEEE802.11a/b/g/n準拠)

ワイヤレスキーボード、
ワイヤレスレーザーマウス、
無線リモコン添付

Microsoft® Office Home and Business 2010
(PowerPoint 2010搭載)

■メモリを8GBにアップ!
VW978/BS03



先進スペックのセパレートPC

◀ P.24



VL750/BS

VL350/BS

VL150/BS

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版

23型ワイドフルHD
スーパーシャインビューEX液晶
(1920×1080ドット)

19型ワイド
スーパーシャインビューEX液晶
(1440×900ドット)

インテル® Core™ i7-860
プロセッサー
(2.80GHz / 4コア / 8スレッド)
(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大3.46GHz)

インテル® Core™ i5-650
プロセッサー
(3.20GHz / 2コア / 4スレッド)
(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジーに対応:最大3.46GHz)

インテル® Core™ i3-530
プロセッサー
(2.93GHz / 2コア / 4スレッド)

8GB

(DDR3 2GB×4) デュアルチャネル対応
(最大16GB) [空きスロット:0]

4GB

(DDR3 2GB×2) デュアルチャネル対応
(最大8GB) [空きスロット:0]

約 **1TB**

高速7200回転/分

約 **500GB**

高速7200回転/分

NVIDIA®
GeForce® GT 220

インテル® HD グラフィックス

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ブルーレイ
ディスクドライブ
(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)



DVDスーパーマルチドライブ
(DVD-R/+R 2層書込み対応)

7メディア対応カードスロット

USB 3.0、
フロントアクセス、
HDMI入力端子/HDMI出力端子

フロントアクセス、
HDMI入力端子

フロントアクセス

USBレーザーマウス添付



Microsoft® Office Home and Business 2010
(PowerPoint 2010搭載)

最新のNEC製携帯電話に関する情報はこちらから。

●パソコン…「NEC mobile」 <http://www.n-keitai.com/>
●携帯電話(iモード)…「みんなNらんど」

ドコモのNユーザ向けに多彩なコンテンツを無料*1でご提供! 今すぐアクセス!
【アクセス方法】iMenu → メニューリスト → ケータイ電話メーカー → 「みんなNらんど」

*1:情報料は無料ですが、別途NTTドコモ所定のパケット通信料が発生します。



Windows® 7 Professional 64ビット版も選べる!
インテル® Core™ i7プロセッサーやSSDも選べる!

[PC3年間メーカー保証付]

インターネットでパソコンを購入!

NEC Direct

<http://www.necdirect.jp/>



スペックやカラーを選んで自分好みのパソコンが完成!!